



ROMÂNIA
Județul Mureș
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
BRÂNCOVENEȘTI



Nr. 4262/20.08.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE
nr. din



Inițiator,
Vita István

privind aprobarea documentației pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii "Prestări servicii exploatare", a prețului de vânzare a lemnului de foc pentru populația locală și cantitatea aprobată pentru o familie, aprobarea prețului de vânzare ca lemn de foc a lemnului de lucru care are diametrul la capatul gros mai mic de 24 cm

Consiliul local al comunei Brâncovenesti, județul Mureș,
Întrunit în ședință ordinară, în data de,
Având în vedere:

➤ Referatul nr. / pentru aprobarea Proiectului de hotărâre privind documentația pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii "Prestări servicii exploatare", a prețului de vânzare a lemnului de foc pentru populația locală și cantitatea aprobată pentru o familie, aprobarea prețului de vânzare ca lemn de foc a lemnului de lucru care are diametrul la capatul gros mai mic de 24 cm;

➤ Raportul de specialitate nr. / al Compartimentului Financiar-Contabil, Impozite și Taxe, Achiziții Publice;

➤ Adresa nr. 3754 din data de 19.08.2021 a Ocolului Silvic Reghin prin care au fost înaintate APV nr. 6738 SR - 16.08.2021 și 6739 SR - 19.08.2021 și documentația necesară achiziționării serviciilor "Prestări servicii exploatare";

➤ Hotărârea Consiliului Local al comunei Brâncovenesti nr. 7 din data de 28.01.2021, privind aprobarea prețurilor de referință, a modului de valorificare și a volumului propus spre valorificare a masei lemnoase provenită din fondul forestier proprietate publică a comunei Brâncovenesti, pentru anul 2021,

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și c), alin. (7) lit. r) din Codul administrativ aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

În temeiul art. 196 alin. (1) din Codul administrativ aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

ART.1 - Se Documentația privind atribuirea contractului de achiziție publică de servicii "Prestări servicii exploatare".

ART.2 - Se stabilește prețul de vânzare a lemnului de foc pentru populația locală la prețul final de lei/ms.

ART.3 - Se vânzarea ca lemn de foc a lemnului de lucru care are diametrul la capatul gros mai mic de 24 cm.

ART.4 - Se stabilește cantitatea maximă ce poate fi cumpărată de către o familie solicitantă, respectiv de ms/familie.

ART.5 - De executarea prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Financiar-Contabil, Impozite și Taxe, Achiziții Publice din cadrul Primăriei comunei Brâncovenesti, urmând ca hotărârea să fie înaintată, prin grija secretarului general al comunei, Instituției Prefectului-Județul Mureș, primarului comunei, precum și tuturor persoanelor interesate, prin afișare la sediul instituției și pe pagina de internet www.primariabrincovenesti.ro.

Președintele de ședință,

.....

Contrasemnează:
Secretarul general
al comunei Brâncovenesti
Kiss Ionela Roxana

REFERAT DE APROBARE

a Proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii "Prestări servicii exploatare", a prețului de vânzare a lemnului de foc pentru populația locală și cantitatea aprobată pentru o familie, aprobarea prețului de vânzare ca lemn de foc a lemnului de lucru care are diametrul la capatul gros mai mic de 24 cm

Având în vedere faptul că există numeroase solicitări din partea cetățenilor comunei Brâncovenești în ceea ce privește achiziționarea de lemne de foc, contra cost, din pădurile comunale, proprietate privată a primăriei locale, au fost demarate procedurile în vederea exploatării masei lemnoase din partizii nr. 6738 - sec. rărituri și 6739 - sec. rărituri.

Luând în considerare prețurile de referință pentru anul 2021 aprobate de către Consiliul local prin Hotărârea nr. 7 din data de 28.01.2021, propun stabilirea unui preț final de vânzare către populație de 110.00 lei/ms.

Ținând cont de faptul că, din actele de punere în valoare nr. 6738 SR - 16.08.2021 și 6739 SR - 19.08.2021 întocmite de către Ocolul Silvic Reghin, reiese că se va exploata și lemn de lucru care are diametrul la capatul gros mai mic de 24 cm, propun vânzarea acestuia ca și lemn de foc la prețul de 110.00 lei/ms.


În vederea efectuării lucrărilor de exploatare a masei lemnoase din partizii nr. 6738 - sec. rărituri și 6739 - sec. rărituri este necesară achiziționarea de servicii de exploatare forestieră, achiziție ce se va face prin procedură de achiziție publică de servicii. Ocolul Silvic Reghin a înaintat, prin adresa nr. 3754/19.08.2021, actele de punere în valoare nr. 6738 UP I Brâncovenești UA 70C - volum 92,07 mc și nr. 6739 UP I Brâncovenești UA 96 - volum 776,54 mc însoțite de Caietul de sarcini pentru organizarea procedurilor legale de achiziție a serviciilor de exploatare.

Referitor la cantitatea maximă ce poate fi cumpărată de către o familie solicitantă propun ca aceasta să fie de 5 ms/ familie.

În concluzie, pentru soluționarea problemei locuitorilor comunei care solicită material lemnos pentru perioada de iarnă și în baza celor expuse anterior, propun adoptarea unei hotărâri a Consiliului Local privind aprobarea documentației pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii "Prestări servicii exploatare", a prețului minim de exploatare a masei lemnoase, a prețului de vânzare a lemnului de foc pentru populația locală și cantitatea aprobată pentru o familie, aprobarea prețului de vânzare ca lemn de foc a lemnului de lucru care are diametrul la capatul gros mai mic de 24 cm.

Viceprimar,

Vita István





Contracte pentru vitivin

REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA
DIRECȚIA SILVICĂ MUREȘ
OCOLUL SILVIC REGHIN

Str. Spitalului Nr.9 Loc. Reghin Jud. Mureș Cod poștal 545300

ONRC: J40/450/1991; CUI:RO 1590120

Telefon: 0265520633 Fax: 0266512496

E-mail: reghin@mures.rosilva.ro Pagina web: www.rosilva.ro

COMUNA BRÂNCOVENESTI		
INTRARE Nr.	4761	
ZIUA	10	LUNA
	08	an 2021

NR: 3754 din 19.08.2020

CATRE
PRIMARIA COMUNEI BRANCOVENESTI

Pentru achiziționarea serviciilor de „Prestari servicii exploatare” pentru Partizile 6738 si 6739 sec-rar ,va anexam la prezenta :

-Caietul de sarcini pentru organizarea procedurilor legale de achizitie a serviciilor de exploatare

-APV 6738 UP I Brancovenesti ua 70C

-APV 6739 UP I Brancovenesti ua 96

- Deviz antemasuratoare privind exploatarea masei lemnoase din fiecare partida

- Fisa de fundamentare a preturilor de vanzare pentru sortimentele industriale rezultate din fiecare partida

- Calculul eficientei economice pentru fiecare partida

- Model Contract Prestatii Exploatare Forestiera.

Conform Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica ,aprobat prin Hotararea de Guvern 715/2017cu modificarile si complectarile ulterioare, Lemnul de lucru fasonat cu diametrul la capatul gros mai mare de 24 cm din aceste partizi se valorifica prin licitatie iar lemnul de lucru cu diametrul la capatul gros sub 24 cm si lemnul de foc se poate valorifica persoanelor fizice ce au domiciliul pe raza de activitate a comunei d-voastra .

Lemnul de lucru fasonat cu diametrul la capatul gros mai mare de 24 cm,poate face si obiectul vanzarii directe, cu aprobarea consiliului local, in volum maxim de 50 mc ,daca solicitantul indeplineste cumulativ urmatoarele conditii : a) detine autorizatie de constructie si b) prezinta o copie a cartii de identitate .

Conform fiselor de calcul al eficientei tehnico economice pentru fiecare partida mentionata mai sus ,rezulta urmatoarele cantitati de lemn fasonat :

Din P 6738 Sec-rar -1.13 mc Lemn de lucru >24 cm si 90.94 mc Lemn de lucru <24 si lemn de foc

Din P 6739 Sec-rar -25.88 mc Lemn de lucru >24 cm si 750.66 mc Lemn de lucru <24 si lemn de foc.

Total : 27.01 mc Lemn de lucru >24 cm si 841.60 mc Lemn de lucru<24cm si lemn de foc.

Totodata va informam ca Institutia d-voastra mai are Partida 6719 Sec-rar cu un volul brut de 119 mc contractata spre exploatare, conform Contractului 4873/11.09.2020 incheiat intre Institutia d-voastra si SC Explo Barapet SRL, dar inca neautorizata la exploatare de OS Reghin.

Ing. MICULI MASILE

Intocmit
 SIRBU OLIVIA

REGIA NATIONALA A PADURILOR -ROMSILVA
DIRECTIA SILVICA MURES
OCOLUL SILVIC REGHIN
Nr. : 3754 din 19.08.2021

CAIET DE SARCINI

Pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii
„PRESTARI SERVICII EXPLOATARE FORESTIERA”
LA O.S.REGHIN P 6738 + P6739 SEC- RAR – proprietar
Comuna BRANCOVENESTI
Cod CPV: 77211100

Intocmit caiet sarcini



SECTIUNEA II

CAIET DE SARCINI

Prestatorul se obligă să respecte în cadrul ficcărui parchet de exploatare următoarele reguli care devin sarcini obligatorii:

1. Anterior depunerii ofertei Prestatorul are obligația vizionării parchetelor în baza unui grafic stabilit de comun acord cu ocoul silvic unde este amplasat parchetul .
 2. Prestatorul este obligat să execute lucrările de pregătire a parchetului (marcarea zone periculoasem. SSM, amenajări platforme primare , drumuri scos apropiat, executarea lucrărilor specifice de pregătire a parchetului, respectiv: înlăturarea stâncilor și bolovanilor instabili, doborârea arborilor aninați, uscați și a iescarilor și altele asemenea;)
 - 3 . În scopul asigurării fondurilor necesare pentru acoperirea cheltuielilor privind eventualele prejudicii: (1) Prestatorul are obligația de a constitui garanția de bună execuție (reprezentând și cauțiunea prevazuta la art.66 alin.(1) din Codul silvic si art.15 alin.(3) din Instrucțiunilor aprobate prin OMMP nr. 1540/2011) a contractului pe toată perioada derulării contractului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului, dar nu mai târziu de emiterea autorizației de exploatare, în cuantum de _____ lei (5% din valoarea fără TVA a contractului), pentru perioada de valabilitate a contractului.
 (2) Garanția de bună execuție se constituie de către prestator în scopul asigurării achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului.
 (3) Garanția astfel constituită este destinată acoperirii eventualelor prejudicii suferite de achizitor în executarea prezentului contract, constând în degradarea solului, a drumurilor forestiere, și a malurilor apelor, distrugerea semințisului utilizabil, precum și a arborilor nedestinați exploatarii, peste limitele admise de normele tehnice, inclusiv pentru refacerea elementelor de drum forestier distruse din vina prestatorului. În cazul în care prejudiciul produs achizitorului este mai mare decât cuantumul garanției de bună execuție, prestatorul este obligat să-l despăgubescă pe achizitor integral și întocmai.
 (4) Garanția de bună execuție a contractului se poate constitui prin următoarele modalitati:
 a) virament bancar
 b) instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care devine anexă la contract.
 (5) - Achizitorul se obligă să elibereze garanția pentru participare și să emită autorizația de exploatare numai după ce prestatorul a făcut dovada constituirii garanției de bună execuție.
- 3.1. În situația în care părțile convin prelungirea termenului de prestare a serviciilor contractate, precum și pentru orice motiv (inclusiv forța majoră) prestatorul are obligația de a prelungi valabilitatea garanției de bună execuție și a cauțiunii, cu durata corespunzătoare prelungirii termenului de execuție, în maxim 5 zile de la data semnării de către părți a actului adițional de prelungire.
- 3.2. Garanția de bună execuție și cauțiunea ce se va prelungi va fi valabilă de la data expirării celei inițiale pe perioada de prelungire a termenului de execuție și până la semnarea procesului verbal de recepție finală.
- 3.3 Beneficiarul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de buna executie și cauțiunii, în limita prejudiciului creat, daca prestatorul nu își îndeplinește obligatiile ce îi revin din aplicarea prevederilor instrucțiunilor privind stabilirea termenelor, modalitatilor si perioadelor de exploatare, scoatere si transport a masei lemnoase, în vigoare pe parcursul desfășurării contractului. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de buna executie, beneficiarul are obligatia de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodata obligatiile care nu au fost respectate.
- 3.4. Restituirea sumelor aferente garanției de buna executie și a cauțiunii se va face la reprimirea parchetelor ce fac obiectul acestui contract.

4. *Exploatarea masei lemnoase se efectuează de către operatori economici atestați pentru exploatare forestieră, precum și de către persoanele fizice în condițiile prevăzute la art. 62 alin. (3) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare. Exploatarea masei lemnoase se efectuează în baza autorizației de exploatare cu încadrarea în durata maximă de exploatare a masei lemnoase care este prevăzută în anexa nr. 2, din OM 1540/2011.*

5. În vederea pregătirii parchetului, autorizația se poate emite cu cel mult 30 de zile înainte de termenul de începere a exploatării masei lemnoase, numai pentru:

- a) amenajarea instalațiilor de scos-apropiat;
- b) executarea lucrărilor specifice de pregătire a parchetului, respectiv: înlăturarea stâncilor și bolovanilor instabili, doborârea arborilor aninați, ușați și a ieseșilor și altele asemenea;
- c) executarea lucrărilor de organizare a șantierului de exploatare, respectiv: amenajarea adăposturilor pentru vite, a depozitelor pentru carburanți și altele asemenea.

6. (1) *În cazuri de forță majoră sau în alte situații obiective care nu permit executarea lucrărilor de exploatare a lemnului cum sunt inundații, avalanșe, alunecări de teren, precipitații abundente și altele asemenea, titularii autorizațiilor pot solicita, pe parcursul termenului de exploatare autorizat, prelungirea perioadei autorizate pentru exploatarea parchetelor cu durata manifestării cazului de forță majoră sau a situației obiective, după caz.*

(2) Forța majoră se constată de către o comisie care are în componență, în mod obligatoriu, următoarele persoane:

- a) delegatul ocolului silvic emitent al autorizației;
- b) delegatul titularului autorizației.

(3) Comisia prevăzută la alin. (2) se constituie la solicitarea titularului autorizației prin act administrativ al șefului ocolului silvic și întocmește un proces-verbal de constatare a forței majore.

(4) În situațiile care nu constituie forță majoră, oprirea activității de exploatare se face de către emitentul autorizației, în baza unei note de constatare.

(5) La încetarea forței majore sau a situațiilor care au determinat oprirea lucrărilor de exploatare, comisia prevăzută la alin. (2) încheie un proces-verbal constatator, prin care stabilește cu exactitate data încetării forței majore.

(6) *Prelungirea duratei înscrise inițial în autorizația de exploatare se face de către emitentul acesteia ori de câte ori situația o impune, cu o durată egală cu cea necesară pentru înlăturarea efectelor negative determinate de oprirea lucrărilor de exploatare, cu respectarea perioadelor prevăzute în anexa nr. 3, în baza proceselor-verbale prevăzute la alin. (3) și (5) și a actelor adiționale la contracte pentru reevalonarea termenelor de exploatare, în cel mult 5 zile de la încetarea cauzelor care au determinat oprirea lucrărilor de exploatare.*

7. (1) Titularii autorizațiilor, cu excepția persoanelor fizice, sunt obligați să amplaseze într-un loc vizibil, în apropierea platformei primare, un panou pe care sunt înscrise principalele elemente de identificare a parchetului.

(2) Modelul panoului cu elementele de identificare a parchetului este prevăzut în anexa nr. 9, OM 1540/2011

(3) Panoul prevăzut la alin. (1) se menține pe toată durata lucrărilor de exploatare și poate fi ridicat după reprimirea platformei primare, potrivit prevederilor art. 30 alin. (2).

8. *În cazul rezilierii contractului valoarea prestației datorate se recalculează ținând cont de valoarea rezultată din tarifele maxime pentru condițiile specifice noii partizi rezultate (sortimente de specii, volum unitar arbore mediu, panta și distanța de scos apropiat), urmare a inventarierii stocurilor, după următoarea formulă:*

$$\text{Valoare exploatare} = \text{Volumul total} * \text{Tarif unitar contract} - \text{Vol ramas stoc} * \text{Tarif unitar conform grilei maxime pentru noile condiții}$$

9. Sa respecte limitele parchetului, tehnologia de exploatare si caile de colectare a materialului lemnos stabilite si materializate pe teren cu ocazia predarii parchetului.

10. Nu se admite continuarea tăierii arborilor din parchete dacă nu se asigură scosul materialului lemnos în depozitele primare în maxim 20 de zile în sezonul de vegetație și respectiv 30 de zile în sezonul de repaus vegetativ sau curățirea concomitentă a postatelor eliberate de materiale lemnoase comerciale.

11. Exploatarea masei lemnoase se realizează cu respectarea reglementărilor privitoare la regimul silvic, precum și a următoarelor reguli specifice:

- a) la tăierile rase recoltarea arborilor se face la rând, inclusiv vegetația forestieră de mici dimensiuni al cărei volum a fost estimat prin suprafețe de probă;
- b) la tăierile în crâng se recoltează și subarboretul, indiferent de dimensiunile acestuia; tăierea arborilor se realizează de la suprafața solului, pieziș și neted;
- c) la tăierile definitive, cu regenerare naturală asigurată, se taie și se valorifică și semințișurile neutilizabile prevăzute în actele de punere în valoare, evitându-se vătămarea grupelor de semințiș utilizabil;
- d) este interzisă menținerea în pădure, în perioada 1 aprilie - 1 octombrie, a lemnului de rășinoase necojit și/sau netratat; cioatele de molid și pin se cojesc în întregime, iar la celelalte specii de rășinoase, prin curelar; se exceptează de la această regulă lemnul de rășinoase antrenat în procesul tehnologic de exploatare, cu respectarea condiției ca acesta să nu depășească o perioadă de maximum 30 de zile de la doborâre;
- e) doborârea arborilor aninați, uscați și a iescarilor se efectuează cu prioritate, în cadrul lucrărilor de pregătire a parchetului;
- f) la exploatarea masei lemnoase se va evita degradarea solului;
- g) tăierea arborilor se face cât mai de jos, fără ca înălțimea cioatei, măsurată în partea din amonte, să depășească 1/3 din diametrul secțiunii acesteia;
- h) la tăierile în crâng - căzănire, exploatarea se face prin scoaterea din pământ a arborilor, tăierea rădăcinilor de lângă tulpină și acoperirea gropilor create;
- i) la tăierile în crâng - scaun, tăierile se execută la nivelul maxim al cotei apelor de inundații, iar înălțimea scaunului nu poate fi mai mare de 2,2 m;
- j) doborârea arborilor se execută în afara suprafețelor cu regenerare naturală sau artificială pentru a se evita distrugerea ori vătămarea puietilor și pe direcții care să nu producă vătămări ori rupturi arborilor care rămân pe picior;
- k) colectarea materialului lemnos se va face numai pe traseele aprobate și materializate în teren;
- l) arborii care rămân pe picior de pe marginea căilor de scos-apropiat vor fi protejați obligatoriu împotriva vătămărilor, prin montarea de lungoane, țaruși și manșoane;
- m) târârea sau semitârârea lemnului rotund pe drumuri auto forestiere este interzisă;
- n) distrugerea, vătămarea sau tăierea de arbori necuprinși în actul de punere în valoare aferent unei partizi autorizate la exploatare este interzisă; dacă astfel de arbori sunt distruși sau vătâmați prin procesul de exploatare a partizii respective, titularul autorizației de exploatare va sesiza ocolul silvic pentru constatare în termen de cel mult 5 zile de la producerea evenimentului sau cu ocazia controalelor curente privind respectarea regulilor silvice de exploatare; Volumul arborilor distruși și/sau prejudiciați se determină prin inventariere, cu stabilirea volumului pentru fiecare arbore în parte, pe baza tabelelor de cubaj, și se adaugă la volumul actului de punere în valoare; volumul arborilor distruși și/sau prejudiciați se înscrie, ori de câte ori este justificat și necesar, procesul verbal de reprimire a parchetului, deschis în SUMAL; operarea se realizează în SUMAL la cel mult 3 zile de la data verificării în teren, de către un angajat împuternicit de șeful ocolului silvic, pe baza documentelor primare întocmite cu ocazia marcării arborilor distruși și/sau prejudiciați. Marcarea arborilor distruși și/sau prejudiciați se face cu respectarea reglementărilor prevăzute la art.12 din OM 1346/2011 cu modificările și completările ulterioare. Valoarea prejudiciului rezultat prin distrugerea sau vătămarea arborilor se calculează prin înmulțirea prețului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior în vigoare cu valoarea factorului "k" pe specii ori grupă de specii și categorii de diametre, prevăzută în anexa nr. 2 la OM 815/2014, și se

recuperează de la titularul autorizației; lemnul rezultat din arborii prejudiciați rămâne la proprietar sau administrator, după caz;

o) contravaloarea prejudiciilor de exploatare se virează în fondul de conservare și regenerare a pădurilor, în condițiile legii;

p) dacă se constată arborii tăiați din categoria celor nedestinați exploatării aflați pe suprafața parchetului sau sustrași, se aplică reglementările legale privind tăierile fără drept; În condițiile în care se produc astfel de tăieri se vor aplica prevederile legii 171/2010 sau a Legii 46/2008, după caz, prejudiciul calculându-se conform OUG85/2006 modificată și completată prin Legea 84/2007.

r) colectarea lemnului cu tractoare în perioadele cu precipitații abundente este interzisă;

s) la tăierile cu restricții colectarea lemnului se face în afara porțiunilor cu semințiș; scos-apropiatul lemnului cu utilaje forestiere se poate face prin târare când solul este acoperit cu zăpadă sau este înghețat și prin semitârârc ori sarcină suspendată, în lipsa stratului de zăpadă sau dacă solul nu este înghețat;

ș) se va evita colectarea lemnului pe albiile cursurilor de apă permanente. Traversarea acestora se va face pe podețe sau, în perioada de iarnă, pe pod de gheață;

t) depozitarea de materiale lemnoase, crăci sau resturi de exploatare în albiile pâraielor și văilor ori în locuri expuse viiturilor este interzisă.

12. (1) Pentru instalarea de funicular, înlăturarea vegetației forestiere de pe culoar se realizează cu avizul emitentului autorizației, titularul fiind obligat să respecte următoarele condiții:

a) lățimea culoarului, la nivelul sarcinii, poate fi de maximum 4 m la funicularele cu două cărucioare și 6 m la cele cu un singur cărucior;

b) punctele de încărcare și de descărcare a sarcinii se amplasează în afara suprafețelor cu semințiș;

c) arborii folosiți pentru ancorare nu pot fi elagați și vor fi protejați prin manșoane, iar arborii-suport se pun în valoare odată cu marcarea traseului de funicular.

(2) Drumurile de tractor folosite la scos-apropiatul masei lemnoase se amplasează evitându-se afectarea zonelor cu semințiș utilizabil. Lățimea drumului este de maximum 4 m, luându-se măsuri de consolidare și de stabilizare a taluzurilor.

(3) Drumurile de scos-apropiat cu tractoare se pot aproba și se pot realiza pe versanți cu pantă de până la 25 de grade; peste această limită scos-apropiatul lemnului se realizează cu funiculare/alte instalații cu cablu.

13. (1) În cadrul tratamentelor care promovează regenerarea naturală, nu constituie prejudiciu distrugerea sau vătămarea semințișului ca urmare a desfășurării normale a procesului de exploatare, în limita maximă de 8% din suprafața cu semințiș prevăzută în procesul-verbal de predare a parchetului, în cazul tăierilor de dezvoltare ori de lărgire a ochiurilor, și de cel mult 12% în cazul tăierilor definitive sau de racordare.

(2) Valoarea pagubelor pentru semințișul prejudiciat peste limitele prevăzute la alin. (1) se calculează conform prevederilor legale privind modalitățile de evaluare a pagubelor produse vegetației forestiere.

(3) Pe suprafețele cu semințiș prejudiciat peste limitele precizate la alin. (1) și pe taluzurile drumurilor de tractor, ocolul silvic efectuează, după caz, lucrări de împăduriri până la realizarea stării de masiv, receperea puicțiilor prejudiciați, consolidări, nivelări, cu fonduri constituite din cautiunea depusă de titularul autorizației, pe bază de deviz.

14. (1) În parchetele aflate în curs de exploatare, așezarea grâmczilor de crăci și a resturilor de exploatare se face, de regulă, pe cioate sau în locuri fără semințiș.

(2) Dacă nu există posibilitatea cvitării suprafețelor cu semințiș, semințișul acoperit cu resturi de exploatare și crăci se include în procentul de pierderi maxim admis conform prevederilor prevăzute la pct.5

15. Este interzisă lăsarea în parchete, la expirarea termenului de exploatare prevăzut în autorizație, de arborii marcați și netăiați, de lemn de lucru ori de foc răspândit de-a lungul văilor sau drumurilor pe care a fost transportat lemnul.

16. La terminarea procesului de exploatare a masei lemnoase, titularul autorizației de exploatare este obligat să execute nivelarea căilor de acces utilizate la colectarea lemnului.

17. (1) Prin controlul respectării regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase, denumit în continuare control, se urmărește verificarea modului de aplicare a prevederilor prezentelor instrucțiuni, în scopul prevenirii și limitării prejudiciilor ce pot fi aduse fondului forestier național prin activitatea de exploatare a masei lemnoase.

(2) Controlul se realizează de către personal silvic împuternicit, în prezența reprezentantului împuternicit al titularului autorizației. Cu ocazia controlului se estimează și stadiul exploatării masei lemnoase.

(3) Procesul-verbal de control al exploatării partizii se încheie în 2 exemplare, dintre care primul exemplar pentru ocolul silvic, al doilea exemplar pentru titularul autorizației de exploatare

(4) Controalele se efectuează în baza unui grafic de controale stabilit la emiterea autorizației, însoțit de titularul autorizației, precum și ori de câte ori este necesar.

(5) Fiecare parchet trebuie controlat în mod obligatoriu cel puțin o dată la un interval de 60 de zile.

(6) Pe timpul efectuării controlului, reprezentantul titularului autorizației este obligat să prezinte autorizația, procesul-verbal de predare-primire a parchetului, documentele încheiate cu ocazia controalelor efectuate anterior, situația la zi a exploatării și transportului materialelor lemnoase, precum și orice alte documente care dovedesc modul de respectare a regimului silvic, solicitate de persoanele împuternicite care execută controlul.

(7) În cazul în care reprezentanții titularului autorizației nu se prezintă la control la data stabilită prin grafic, convocare sau de comun acord cu personalul silvic împuternicit, această acțiune se efectuează în prezența pădurarului titular al cantonului silvic în care este amplasat parchetul.

(8) În situația prevăzută la pct (7), procesul-verbal de control al exploatării se transmite în termen de 3 zile titularului autorizației.

(9) În cazul în care personalul silvic împuternicit întocmește cu ocazia controlului acte de constatare pentru contravenții și/sau infracțiuni, acestea se menționează în procesul-verbal de control.

18. La terminarea exploatării, curățarea parchetului de resturi de exploatare - crăci, zoburi, rupturi, coajă, lemn putregăios - se face de către titularii autorizațiilor de exploatare, cu respectarea următoarelor reguli:

a) la tăierile rase, precum și la toate tăierile fără restricție care sunt urmate de regenerare artificială, resturile rămase în parchet se strâng în șiruri - martoane - cu o lățime maximă de 1,0 - 1,20 m, întrerupte din 20 în 20 m, cu orientare pe linia de cea mai mare pantă, cu distanța dintre șiruri pe curba de nivel de 15 - 20 m. La tăierile rase de plop și salcie, urmate de pregătirea integrală a terenului, resturile de exploatare se strâng în martoane la marginea parchetelor;

b) la tăierile de produse principale cu restricții și la cele de produse accidentale, cu regenerare naturală declanșată, resturile de exploatare se strâng în grămezi cât mai înalte, de regulă pe cioatele mari sau în afara ochiurilor ori zonelor cu semințis natural, fără a ocupa suprafețe mari - cel mult 10% din suprafața parchetului;

c) în parchetele amplasate în pădurile din zonele turistice și de agrement, în cele cu rol de protecție din jurul orașelor și stațiunilor balneoclimaterice sau în cele situate lângă drumuri naționale și județene, resturile de exploatare se strâng în grămezi, în afara potecilor și cărărilor de interes turistic, a văilor și pâraielor din interiorul parchetului.

19. Prestatorul va împarti parchetul în postate în raport cu tehnologia cu exploatare aprobată de șeful de ocol.

20. Masa lemnoasă exploatăta va fi sortată în cantitățile prevăzute pe sortimentele și speciile din fișa tehnico economică anexă la contract în platforma primară, stabilită în autorizația de exploatare în :

(1) Lemn rotund de lucru, sortat de prestator în lemn rotund pentru furnir estetic, lemn rotund pentru furnir tehnic, lemn rotund pentru cherestea, lemn rotund pentru construcții/manele și prajini, lemn rotund și despicat pentru industria celulozei și hârtiei, conform specificațiilor din fișa tehnico-economică dată în prealabil de beneficiar. Lemnul rotund de lucru va fi stivuit pe (lungoane) palangi minim 10 cm deasupra solului, având capul gros așezat uniform în stivă.

(2) Lemn de foc, sectionat în metri steri cu lungimea piesei de 1m cu toleranțele admise de legislație, așezate în figuri geometrice ușor de recepționat și încărcat în mijloacele de transport.

(3) Încărcarea masei lemnoase în mijloacele de transport se execută de către prestator dacă este prevăzut în lista de partizi.

Alte sortimente de lemn vor respecta dispozițiile beneficiarului prestării de servicii.

(4) Gestiunea masei lemnoase cade în sarcina prestatorului până la recepția acesteia, pe baza procesului verbal de recepție încheiat împreună cu delegatul beneficiarului.

21. Pentru padurile certificate (F.S.C.), agenții economici au obligația să respecte regulile de exploatare, de securitate și sănătatea muncii, protecția mediului, etc, ce decurg din normele și standardele de certificare.

Reprimirea parchetelor

22.(1) Reprimirea parchetelor se realizează de către emitentul autorizației de exploatare până cel târziu la data expirării termenului de exploatare prevăzut în autorizație, prin întocmirea unui proces-verbal de reprimire a parchetului.

(2) Modelul procesului-verbal de reprimire/reprimire parțială a parchetului este prevăzut în anexa nr. 7.

(3) Reprimirea parchetelor se face de către șeful ocolului silvic sau de reprezentantul împuternicit al acestuia, în prezența pădurarului titular al cantonului în care este amplasat parchetul, și de către reprezentantul împuternicit al titularului autorizației, la o dată convenită de comun acord.

(4) În cazul absenței reprezentantului împuternicit al titularului autorizației, reprimirea parchetului se efectuează în lipsa acestuia, fără a fi exonerat de plata prejudiciilor constatate, precum și a eventualelor penalități.

(5) *Procesul-verbal de reprimire a parchetului se întocmește în 3 exemplare, dintre care primul exemplar pentru ocolul silvic, al doilea exemplar pentru titularul autorizației de exploatare și al treilea pentru cumpărătorul masei lemnoase; în cazul în care cumpărătorul masei lemnoase pe picior este și titular al autorizației de exploatare, procesul-verbal de reprimire a parchetului se întocmește în două exemplare. În situația prevăzută la alin. (4), un exemplar al procesului-verbal de reprimire a parchetului se trimite în termen de 5 zile de la data reprimirii titularului autorizației.*

23. (1) În cazul în care la verificarea pe teren se constată că reprimirea parchetului nu se poate realiza, întrucât nu sunt îndeplinite toate condițiile cerute de prezentele instrucțiuni, se încheie un act de constatare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 8, OM 1540/2011

(2) În actul de constatare prevăzut la alin. (1) se menționează că exploatarea poate continua după termenul de reprimire prevăzut în autorizație, cu plata penalităților stipulate în contract, pentru fiecare zi din acest interval, sau cu luarea altor măsuri legale, după caz, și cu respectarea obligatorie a perioadelor de restricție și a termenelor prevăzute de prezentele instrucțiuni. Actul de constatare se înscrie în autorizație la rubrica privind prelungirea autorizației.

(3) Reprimirea parchetelor de exploatare cu încălcarea prevederilor prezentelor instrucțiuni este interzisă.

(4) Amplasarea platformelor primare, necesare efectuării operațiunilor de sectionat, manipulat, stivuit și încărcat, se stabilește împreună cu titularul autorizației, mărimea acestora fiind de până la 500 m² pentru parchetele dotate cu instalații de transport permanente și de maximum 1.000 m² în cazurile în care nu sunt instalații de transport permanente.

(5) Suprafețele prevăzute la alin. (1) se cuprind în autorizație și în procesul-verbal de predare-primire și se reprimese în cel mult 60 de zile de la reprimirea parchetului.

(6) Depășirea termenului de reprimire prevăzut la alin. (2) constituie ocupare fără drept a terenului respectiv.

PENTRU MASA LEMNOASA SITUATA IN INTERIORUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE

24. In padurile situate in arii protejate, in cele de interes stiintific si in cele de ocrotire a genofenului și ecofenului forestier, in arboretele destinate sa produca lemn de rezonanta si claviatura etc. in functie de importanta acestora si de conditiile specifice, pe langa conditiile precedente, se mai impun masuri speciale ce deriva din legislatia in vigoare.

(1) Legislatia in vigoare este reprezentata de :

• ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ Nr. 57 din 20 iunie 2007

privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice cu modificările și completările ulterioare.

• ORDIN Nr. 552 din 26 august 2003

privind aprobarea zonării interioare a parcurilor naționale și a parcurilor naturale, din punct de vedere al necesității de conservare a diversității biologice, care se refera și la Parcul National Calimani care se suprapun pe UP IV, V din O.S. Rastolita, UP I, II, din O.S. L. Bradului.

(2) La autorizarea parchetelor cuprinse în interiorul ariilor naturale protejate, inclusiv în Parcul National Calimani, ocoalele silvice vor nominaliza concret masuri speciale pentru derularea exploatarei masei lemnoase, acestea urmarindu-se cu rigurozitate.

(3). Predarea spre exploatare, controlul exploatarei și reprimirea parchetelor din ariile protejate și din Parcul National Calimani, se va realiza în mod obligatoriu prin responsabilul cu ariile protejate de la ocoalele silvice în caz.

(4) Actele de punere în valoare vor fi însoțite de un memoriu tehnic din care sa rezulte tehnologia de exploatare impusa, modalitățile de accesibilizare interioara a parchetelor (cai acces pentru TAF, tractoare, linii pentru funicular, etc).

(5). Se vor lua în considerare caile de acces utilizate la exploatarile anterioare.

(6). Se va întocmi schita riguroasa a parchetului cu materializarea cailor de acces și a platformei primare.

(7). Se vor respecta regulile silvice de exploatare conform planurilor de management și a caietului de sarcini care face parte integranta din contractul de vanzare – cumparare a masei lemnoase, caiet întocmit în baza Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, transport al materialului lemnos aprobate prin OM nr. 1540/2011, cu modificările și completările ulterioare și a legislației specifice ariilor naturale protejate.

(8). Înainte de autorizarea și predarea spre exploatare a masei lemnoase din astfel de parchete, șeful de ocol sau responsabilul de resort va instrui operatorii economici, iar p.v. încheiat se va anexa la dosarul ariei respective, la apv și la operator.

Alte prevederi legale

25. Agentul economic își asumă responsabilitatea exclusivă privind respectarea legislației de securitate și sănătate în muncă, respectiv Legea nr.319/2006, H.G.nr.1425/2006, HG 971/2006, H.G.nr.955/2010 etc. și se obligă:

- să dețină o evaluare a riscurilor și să aibă instrucțiuni proprii pentru securitatea și sănătatea în muncă pentru fiecare loc de muncă
- să asigure instruirea privind securitatea și sănătatea muncii a personalului ce participa la realizarea lucrărilor prevăzute în contract

- să-și asume răspunderea pentru încadrarea și repartizarea lucrătorilor la locul de muncă în funcție de calificarea și concluziile medicale din fișa de aptitudini
- să stabilească pentru lucrători atribuțiile și răspunderile ce le revin în domeniul securității și sănătății în muncă, corespunzător funcțiilor exercitate
- să asigure permanent echipamentul individual de protecție în funcție de sarcinile de muncă ale salariaților proprii și să urmărească utilizarea acestuia
- să ia măsuri pentru asigurarea acordării primului ajutor și dotarea tuturor punctelor de lucru și utilajelor cu truse de prim ajutor
- agenții economici vor depune la ocolul silvic, anterior emiterii autorizației de exploatare, o listă cu personalul care va executa lucrările de exploatare cu menționarea funcției, a pregătirii profesionale și a dotării acestora cu echipament individual de protecție.
- să semnalizeze corespunzător punctul de lucru prin amplasarea într-un loc vizibil, în apropierea platformei primare, a unui panou pe care sunt înscrise principalele elemente de identificare a parchetului; modelul panoului cu elementele de identificare este specificat în anexa nr. 9 din OM 1540/2011 modificat prin OM 815/2014; panoul de identificare se menține pe toată durata lucrărilor și poate fi ridicat după reprimirea platformei primare.

Cu ocazia efectuării controalelor de exploatare în parchete, personalul silvic va verifica și utilizarea echipamentului individual de protecție și respectarea procedurilor de lucru din parchetul de exploatare, prin completarea listei de verificare din Actul de control SSM, anexat controlului de exploatare. Toate neconformitățile constatate se vor centraliza la nivel de direcție.

26. (1) Titularul autorizației este obligat să ia toate măsurile de prevenire și stingere a incendiilor în parchetele, platformele primare, precum și la alte obiective care îi aparțin, situate în pădure, precum și cele de prevenire a apariției focarelor de infestare a lemnului și pădurilor.

(2) În cazul producerii de incendii la aceste obiective, titularii autorizațiilor sunt obligați să intervină la stingerea lor cu utilajele proprii și personalul muncitor existent și să anunțe emitentul autorizației.

(3) În cazul în care titularii autorizațiilor refuză să sprijine acțiunile de stingere a incendiilor din pădurile în care au parchete în exploatare, ocolul silvic face propunerea de retragere a certificatului de atestare pentru lucrări de exploatare, fără posibilitatea de reateștare mai devreme de un an.

27. La depunerea ofertei, operatorii economici au obligația de a prezenta în DUAE: informații cu privire la volumul disponibil de masă lemnoasă care poate fi contractată (informații care reies din certificatul de atestare/reateștare) și mențiunile privind evidența încălcărilor regulilor silvice constatate cu ocazia acțiunilor de control de exploatare sau al reprimirii parchetelor (informații care reies din cazierul tehnic de exploatare); se specifică dacă cazierul tehnic de exploatare este fără mențiuni.

28. Formularea ofertei

Propunerea financiară se va exprima în lei. Preturile din oferta vor include - toate și orice costuri necesare pentru ca serviciile să corespundă cerințelor din Caietul de sarcini;- toate taxele legale - toate și orice cheltuieli care vor fi angajate de prestator în vederea îndeplinirii sarcinilor prevăzute în Caietul de sarcini pe fiecare lot oferit în parte, astfel :

1. Pentru serviciile de exploatare va fi oferită valoarea prestației totale pentru partida și va include toate și orice costuri necesare pentru operațiunile:

- doborât, secționat, adunat, scos apropiat în platforma primară;
- curățirea parchetelor (dacă este cazul), conform OM 1540/2011 cu modificările și completările ulterioare;
- fasonarea în steri a lemnului de foc conform devizelor de exploatare a parchetelor;
- sortarea masei lemnoase în platforma primară pe tasoane conform specificațiilor achizitorului și a standardelor în vigoare.

29. **Criteriul de atribuire utilizat este „prețul cel mai scăzut”** astfel cum este prevăzut în art. 187 alin.(3) lit. a) din Legea nr. 98/2016. Stabilirea ofertei câștigătoare se realizează numai prin compararea prețurilor prezentate în cadrul ofertelor admisibile, fără să fie cuantificate alte elemente de natură tehnică sau alte avantaje care rezultă din modul de îndeplinire a contractului de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire

Specificațiile tehnice cuprinse în documentația de atribuire au fost stabilite clar, astfel autoritatea contractantă dorește doar punctarea prețului.

30. **Garanția de participare**

Modul de constituire a garanției de participare

Garanția de participare va fi constituită în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din Legea 98/2016, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau o altă societate de asigurări în forma prezentată în formularul „Scrisoare de garanție”.

În cazul în care ofertantul optează pentru constituirea garanției de participare prin virament bancar, acesta va vira contravaloarea garanției într-unul din conturile RO..... în lei și RO..... în euro deschise la BRD Bank sucursala Mures.

Dovada constituirii garanției de participare va fi scanată și postată pe SEAP în fișier separat „Garanție de participare” împreună cu documentele de calificare și oferta tehnică până la data limită de depunere a ofertelor. În situația în care garanția de participare se constituie printr-un instrument de garantare, acesta se va depune în original cel târziu la data și ora limită stabilite pentru depunerea ofertelor, la sediul Direcției Silvice str.G. Enescu, nr.6, mun.Tg. Mures

Modul de restituire a garanției de participare.

Garanția de participare se restituie în condițiile prevăzute de art. 38 din Legea nr.98/2016 în contul IBAN declarat în formularul INFORMALTII GENERALE sau în contul IBAN declarat de ofertant în CEREREA DE RESTITUIRE A GARANȚEI DE PARTICIPARE.

Garanția de participare se restituie de către autoritatea contractantă, conform HG 395/2016 (Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice), art. 38.

Quantumul garanției de participare – se solicită .

31. Plata serviciilor de exploatare efectuate, se va face pe bază de factură în termen de 30 de zile de la emiterea facturii pe baza cantităților recepționate și confirmate de ocolul silvic și proprietar.

LISTA LOTURILOR

Nr. lot	numar sumal	Partida	UP	uz	Talea	Supraf. ta	Volum		Preț propus pomire exploatare lei / mc	Valoare totala lei	Garanție 2% lei	Perio
							brut	net				
1	2100146001120	6738	Brančov	70C	SEC-RAR	3,7	92,07	86,97	98,60	9077,92	182	
2	210014600130	6739	Brančov	96	SEC-RAR	22,2	776,64	730	93,89	72986,56	1460	
3												
4												
	Total					25,9	888,61	816,97		82064,48	1642	

DEVIZELE DE PRESTARE A SERVICIILOR NUMEROTATE DE LA pag. nr.1 la pag nr14Sortimentele de lemn vor respecta prevederile APV si dispozitiile beneficiarului prestarii de servicii si se vor preda beneficiarului la drum auto forestier.

(Sef ocol :

Ing MICULA



IRI DAF; UNIT C; RES; SLW .3; SPWT 'Courier-SWC', 12, 4099, 341, 0.5, 0; EXIT;

CONSILIA DIRECTIA SILVICIA TG. MURES
Ocolul Silvnic Reghin
PRIM BRANCOVESSTI

Luni, 16 August 2021
Aprobat, Sef Ocol

ACT DE PUNERE IN VALOARE NR. 6738 SR. RARIU PRIM
Numar SOMAL: 210014600120

U.P. nr. I Brancovenesti Accesibilitate: 501..1000 m

PRODUCŢIE INDUSTRIALA

Suprafata totala act: 3.70 ha	INFORMATII	Grupa	Numar	Volum	
Tratament: de ingrijire	PRIVIND	de	de	arbore	Blaga
Natura produsului: secundara raritati	V.S.S.H.	specii	arbori	mediu	
Tehnologia de exploatare: trunchiuri si catarge					
Data inventarierii: 27 Iulie 2021	Stincarii pe:	ha	Rasinoase		
Anul exploatarii: 2021	Arbori putregalosi:		PAG		
Procedul de inventariere: fir cu fir.		duc.	Quercinee	357	0.26 0.30
Ciocan rotund nr: MS0905	cu un volum de:	mc	Diverse tari		
Semintis neutilizabil pe ha. Vol. cracl rasin. mc.			Diverse soi		
Preturi conform Notarizii Nr. 706/19.10.2020	Numar tescari:	0	TOTAL:	357	0.26 0.30

Specia	SORTAREA DIMENSIONALA						Lemn	Lemn de foc	Volum	Valoara			
	G1	G2	G3	M1	M2	M3					subtire	lucru	coaşa
STEJARII	0.00	0.94	0.00	3.44	9.90	8.13	2.92	25.33	5.10	61.64	7.41	92.07	9501.34
Total:	0.00	0.94	0.00	3.44	9.90	8.13	2.92	25.33	5.10	61.64	7.41	92.07	9501.34

Supra	Vir	Pan-t	V O L U M			B R U T			P E			S P E C I I			[oc]	Total	Semintis utilicabil		
U.A.	[ata	[sta	ta										[oc]	volum					
	ha	[ani	g	G0.1										brut	[S.tot]	Compozitia	U	[Saap]	
70C	3.70			92.07										92.07					

Nr.	[Spe-	Diametre	Inaltimi	vir	V.arb.	[Nr.ar	Cru	G1	G2	G3	L.subtire	leam	de foc	V.brut	pret		
u.a.	[cia:	dt	deg	ht	hc	[sta	mediu:	[bori:	st.]	M1	M2	M3	coaşa	d.c.	cracl	[mc]	lei:
70C	[G0.1	19.2		13.9		81	0.260	357		G1: 0.00	G2: 0.94	G3: 0.00	S: 2.92	L.foc: 61.64	92.07	9501.34	
										M1: 3.44	M2: 9.90	M3: 8.13	GJ: 5.10	Dc.CR: 7.22			
Total u.a. 70C								357		G1: 0.00	G2: 0.94	G3: 0.00	S: 2.92	L.foc: 61.64	92.07	9501.34	
										M1: 3.44	M2: 9.90	M3: 8.13	GJ: 5.10	Dc.CR: 7.41			

Postata
Voluz [mc]
Nr arbori

Software by Tomoiaga Scigore

Sef Ocol:
ing.Miculi Vasile

Intocmit:
ing.SOCIAVA DANIEL

Birou Fond Forestier



DOSPrinter DEMO (www.dosprinter.net)

COMUNA BRINCOVENEȘTI
OCOLUL SILVIC REGHIN

ACT DE PUNERE ÎN VALOARE NR. 21.00146001120

Unitate de Producție: 1 - Brâncovanești
Denumire A.P.V.: 6738

Suprafață totală act - (ha): 3.7
Tratament: RĂRITURI
Natura Produsului: PRODUSE SECUNDARE
Tehnologia de Exploatare: SORTIMENTE SI MULTIPLU DE SORTIMENTE
Data inventarierii: 27.07.2021
Anul exploatării: 2021
Procedeele de inventariere: FIR CU FIR
Fișă în forma CIRCULARĂ nr.: MS0905

Informații privind N.T.S.M.	Grupa de specii	Nr. de arbori	Volum
Stâncării pe - (ha): Arbori putregăoși - (buc): cu un volum de - (mc): Iescării - (buc): cu un volum de - (mc):	Rășinoase FAG Quercinee Diversele tari Diversele moi	357	92.07
Total		357	92.07

Specia	SORTARE DIMENSIONALĂ								Lemn lucru	Coajă	Lemn de foc		Volum brut
	G1	G2	G3	M1	M2	M3	L5	Total			VF		
GORUN (L)		0.94		3.44	9.90	8.13	2.92	25.33	5.10	61.64	7.41	92.07	
TOTAL		0.94		3.44	9.90	8.13	2.92	25.33	5.10	61.64	7.41	92.07	

U.A.	Suprafață ha	Vârsta ani	Panta G	Sămânț utilizabil		Compoziție	H.	Total volum brut
				%	S. tot			
70C	3.70	81	10.00			0		92.07
Total	3.70							92.07

U.A.	GO (L)	Volum
70C	92.07	92.07
Total	92.07	92.07

U.A.	Specia	Diametre				Vârsta a	Vol. arb	Nr. arb	Crest are	Sortare dimensională					Coajă	Lemn foc		Volum brut	
		dt	dca	ht	hc					G1	G2	G3	M1	M2		M3	L5		Total
70C	GO (L)	21.37	19.22	13.98	13.98	81	0.26	357		0.94		3.44	9.90	8.13	2.92	5.10	61.64	7.41	92.07
Total U.A.: 70C								357		0.94		3.44	9.90	8.13	2.92	5.10	61.64	7.41	92.07
Total General U.A.								357		0.94		3.44	9.90	8.13	2.92	5.10	61.64	7.41	92.07

Șef Ocol,
MICULI VASILE

Intocmit


Birou Fond Forestier.

Verificat



DIRECȚIA SILVICĂ MURES
OCOLUL SILVIC REGHIN
NR.: 3722 /17.08.2021

Prestari servicii

Numar sumal : 2100146001120

Partida 6738
UP I Branc ua

70 C

Nr.crt.	Specificații	U.M.	Total specii	din care:				
				Produse	SEC-RAR	COM	Brancovenesti	
				Rășin.	Fag	Stejar	Div. tari	Div.moi
		mc	92,07	0	0,00	92,07	0,00	0,00
1	Volum brut cu coajă	mc	5,1	0		5,1		
2	Coaja lemnului de lucru	mc	25,33	0		25,33		
3	Lemn lucru total	mc	30,43	0	0	30,43	0	0
4	Lemn de lucru + coaja	mc	61,64	0		61,64		
5	Lemn de foc total	mc	7,41	0		7,41		
6	din care: - crâci (2-4 cm)	mc	3,7			0		
7	Suprafața	ha	25			0		
8	Volum la ha	mc	357	0	0	357	0	0
9	Număr de arbori	fire	0,26	#DIV/0!	#DIV/0!	0,26	#DIV/0!	#DIV/0!
10	Volumul arborelui mediu	mc/fire	10			0		
11	Panta terenului	%	1	0	0	1	0	0
12	Consum tehnologic normal la parchet	mc	0	0	0	0	0	0
13	Consum tehnologic normal sortare	mc	0	0	0,00	92,07	0,00	0,00
14	Volum comercial din care:	mc	92,07	0	0,00	92,07	0,00	0,00
15	Lemn pt.cherestea > 24 cm	mc	1,13	0	0,00	1,13	0,00	0,00
16	Lemn pt.cherestea 18-24 cm	mc	0	0	0	0,00	0	0
17	Lemn brut pt. celuloza < 24 cm	mc	29,30	0	0,00	29,30	0,00	0,00
18	Lemn foc	mc	61,64	0	0,00	61,64	0,00	0,00
19	Valoarea lemnului pe picior	lei	9501,34	0,00		9501,34	0,00	0,00

VENITURI PRECONIZATE DIN VALORIFICAREA MASEI LEMNOASE

Nr.crt.	Sortimente	UM	Total specii	din care:				
				Rasin.	Fag	Stejar	Div.tari	Div.moi
16,1	Lemn rotund pentru furnir	mc	0					
		lei/mc	0,00					
		lei	0,00					
16,2	Lemn rotund pentru cherestea > 24 cm	mc	1,13	0	0,00	1,13	0,00	0,00
		lei/mc	420,00	0	0	420	0	0
		lei	474,60	0	0	475	0	0
16,3	Lemn rotund pentru cherestea 18-24 cm	mc	0	0	0	0	0	0
		lei/mc	#DIV/0!	0	0	0	0	0
		lei	0,00	0	0	0	0	0
16,4	Lemn brut pt. celuloză < 24 cm	mc	29,30	0	0,00	29,30	0,00	0,00
		lei/mc	250,00	0	0	250	0,00	0
		lei	7325,00	0,00	0,00	7325,0	0,00	0,00
16,5	Lemn de foc	mc	61,64	0	0	61,64	0,00	0,00
		lei/mc	#DIV/0!	0,00	0,00	180	0	0
		lei	11095,20	0	0	11095,20	0,00	0,00
16,6	Total sortimente	mc	92,07	0	0	92,07	0,00	0
		lei/mc	205,22	#DIV/0!	#DIV/0!	205,22	#DIV/0!	#DIV/0!
		lei	18894,80	0	0,00	18894,80	0,00	0,00

CHELTUIELI

Nr. crt.	Specificații	Volum mc	Valoare unitară - lei	Valoare totală lei	%
17,1	Valoarea lemnului pe picior	92	103,20	9501,34	
17,2	Cheltuieli de exploatare și sortare în P.P.	92	98,60	9077,92	
17,3	Chelt. de refacere drum tractoare cu buldozer	92		0,00	
17,4	Alte cheltuieli	92		0,00	
	Total cheltuieli de exploatare	92	98,60	9077,92	
17	TOTAL CHELTUIELI	92	201,79	18579,26	
18	TOTAL VENITURI	92	205,22	18894,80	
19	PROFIT	92	3,43	315,54	3,3

Șef ocol
Ing. Micu Vasile



CONTABIL ȘEF,
Ec. Zdena Binda Voica

L

Responsabil producție
Tehn. Sirbu Otilia

L

SE APROBA
Sef ocol

70 C

6738 I Branc

Partida

PROCESUL TEHNOLOGIC

Nr. crt.	Simbolul normal	Operația	Produse SEC-RAR				Volumul arborelui mediu				Ore acordate
			COM. Brancovenesti		Rașin. = #DIV/0!		Fol. = 0,26		Valoarea materialo (lei)	Valoarea totală (lei)	
			Cantitate	Grila de încadrare	N.T.	Tarif unitar (lei/U.M.)	Valoare muncă (lei)	Valoare totală (lei)			
U.M.											
I. CHELTUIELI MANOPERA											
A. Lucrări de pregătirea parchetului											
1.1		Instrucțiunile N.S.S.M la locul de muncă	ore	8	14,600	5,000	73,00	584,00	0	584,00	8
1.1		Doborârea lescantilor și arborilor periculoși cu f.m. Husqva., cu 2 muncit. în formația de lucru	mc	0	15,450	0,190	2,94	0,00	0	0,00	0
1.2		Impănirea parch. în sect. și postaje, delimit. și semnal. locurilor periculoase, ampl. de tăbițe avert.	ore	0	14,600	5,000	73,00	0,00	0	0,00	0
1.3		Ancorarea cloacelor parțial dezrădăcinată și atâncărilor periculoase, dezantinarea arb. spânzai	ore	0	14,600	5,000	73,00	0,00	0	0,00	0
1.4		Amenajarea surselor de apă potabilă, locuință, fumat, instal. pichet de incendiu, alta lucr. N.S.S.M	ore	8	14,600	5,000	73,00	584,00	0	584,00	8
1.5		Amenajarea manuală a instalațiilor de scos-apropiat (coborâre și cofănit, drum vite, drum tractor)	ore	8	14,600	5,000	73,00	584,00	0	584,00	8
		TOTAL FASONAT		92			19,03	1752,00	0	1752,00	24
B. Lucrări în parchet											
2.1	D.62.A.6	Doborât manual-mecanic arbori rășinoase cu f.m. Husqva., cu 2 muncit. în formația de lucru	mc	0	15,450	0,320	4,94	0,00	0	0,00	0
2.2	D.64.A.7	Doborât manual-mecanic arbori foioase cu f.m. Husqva., cu 2 muncit. în formația de lucru	mc	92	15,450	0,260	4,02	359,85	0	359,85	24
3.1	D.62.B.6	Curățat de crăci manual-mecanic arbori rășinoase, cu Husqva., 2 muncitori în form. de lucru	mc	0	15,450	0,470	7,25	0,00	0	0,00	0
3.2	D.64.B.7	Curățat de crăci manual-mecanic arbori foioase, cu Husqva., 2 muncitori în form. de lucru	mc	92	15,450	0,320	4,94	455,19	0	455,19	29
4.1	D.62.C.7	Secționat manual-mecanic, rășinoase, cu Husqvarna, 2 muncitori în formația de lucru	mc	0	15,450	0,190	2,94	0,00	0	0,00	0
4.2	D.64.C.7	Secționat manual-mecanic, foioase, cu Husqvarna, 2 muncitori în formația de lucru	mc	15	15,450	0,190	2,94	44,03	0	44,03	3
		TOTAL FASONAT		92			9,44	859,07	0	859,07	53
5.1	J.5	Adunat manual cu bratele lemn mărunț	mc	7	14,200	1,970	22,29	165,20	0	165,20	12
6.1	J.3.1.b	Adunat material lemnos cu țepina, rășinoase, d = 51-100 m	mc	0	14,600	1,270	18,54	0,00	0	0,00	0
6.2	J.3.1.b	Adunat material lemnos cu țepina, foioase, d = 51-100 m	mc	0	14,600	1,830	26,72	0,00	0	0,00	0
7.1	J.8.C	Adunat cu trolu rășinoase, d = peste 50 m	mc	0	15,200	0,220	3,34	0,00	0	0,00	0
7.2	J.9.c	Adunat cu trolu foioase, d = peste 50 m	mc	92	15,200	0,300	4,56	49,52	0	49,52	28
8.1	J.1.1.b	Pregătit și dat după vite-rășinoase	mc	0	14,600	0,330	4,82	0,00	0	0,00	0
8.2	J.1.1.b	Pregătit și dat după vite-foioase	mc	0	14,600	0,370	5,40	0,00	0	0,00	0
8.3	J.2.1.a	Adunat scos mater. lemnos cu atelaj pe picior închinate rășinoase, d < 201-300 m	mc	0	14,600	0,650	9,49	0,00	0	0,00	0
8.4	J.2.V.a	Adunat scos mater. lemnos cu atelaj pe picior închinate foioase, d < 401-500 m	mc	0	14,600	1,200	17,52	0,00	0	0,00	0
		TOTAL SCOS		92			6,35	584,72	0	584,72	39
10.1	J.7	Formarea și legarea sarcinii la TAF-rășinoase	mc	0	14,600	0,060	0,05	0,00	0	0,00	0
10.2	J.7	Formarea și legarea sarcinii la TAF-foioase	mc	92	14,600	0,130	0,06	5,52	0	5,52	12
11.1	J.8.X	Adunat, scos, apropiat cu TAF pe distanța de 901-1000 m rășinoase	mc	0	15,800	0,360	5,69	0,00	0	0,00	0
11.2	J.8.X	Adunat, scos, apropiat cu TAF pe distanța de 901-1000 m foioase	mc	92	15,800	0,650	10,27	944,84	0	944,84	60
		TOTAL APROPIAT		92			10,32	950,36	0	950,36	0
12.1	J.6.11.b	Curățarea parchetului de resturi de exploatare	ha	92	13,600	38,100	518,2	0,00	0	0,00	72
		TOTAL PARCHET		92			26,11	2424,15	0	2424,15	0
2. Lucrări în platforma primară											
13.1	J.7	Delegarea sarcinii la TAF-rășinoase	mc	0	14,600	0,017	0,25	0,00	0	0,00	0
13.2	J.7	Delegarea sarcinii la TAF-foioase	mc	92	14,600	0,033	0,48	44,33	0	44,33	3
14.1	J.1.1	Recepția, sortarea, expedierea lemn rotund rășinoase > 16cm	mc	0	14,900	0,080	0,75	0,00	0	0,00	0
14.2	J.1.1	Recepția, sortarea, expedierea lemn rotund foioase > 16cm	mc	0	14,900	0,080	1,19	0,00	0	0,00	0
15.1	J.8.11	Manipularea cu TAF - rășinoase pe distanța de 50 m	mc	0	15,800	0,070	1,11	0,00	0	0,00	0

Nr. crt.	Simbolul normei	Operația	U.M.	Cant. taia	Graia de incadrare	N.T.	Tant unitar (lei/R.U.M.)	Valoarea manoperei (lei)	Valoarea materiale (lei)	Valoarea totală (lei)
15,2	J.8.1	Manipulst cu TAF - foioase pe distanța de 50 ml	mc	0	15.800	0,270	4,27	0,00	0	0,00
16,1	J.22.a.I	Pregătit manual lemn rotund rășinoase pentru încarcăt în mijloaca auto	mc	0	14.600	0,210	3,07	0,00	0	0,00
16,2	J.22.b.II	Pregătit manual lemn rotund foioase pentru încarcăt în mijloaca auto	mc	0	14.600	0,850	9,49	0,00	0	0,00
17,1	J.16	Sortat, manipulat și stivuit lemn rotund rășinoase cu IFRON, distanța = 60.1 - 75 m	mc	0	15.800	0,855	0,87	0,00	0	0,00
17,2	J.16	Sortat, manipulat și stivuit lemn rotund foioase cu IFRON, distanța = 60.1 - 75 m	mc	0	15.800	0,077	1,22	0,00	0	0,00
18,1	D.62.C.11	Secționat manual-mecanic arbori rășinoase, cu Husqvarna, 2 muncitori în formația de lucru	mc	0	15.450	0,060	0,93	0,00	0	0,00
18,2	D.64.C.7	Secționat manual-mecanic arbori foioase, cu Husqvarna, 2 muncitori în formația de lucru	mc	0	15.450	0,260	3,86	0,00	0	0,00
19,1	J.21.a.I	Vchiat manual lemn rotund rășinoase, distanța = 10 m	mc	0	14.600	0,120	1,75	0,00	0	0,00
19,2	J.21.a.IV	Vchiat manual lemn rotund rășinoase, distanța = 30 m	mc	0	14.600	0,510	7,45	0,00	0	0,00
20,1	J.33	Voliat manual lemn rotund foioase, distanța = 50 m	mc	0	15.000	0,370	5,55	0,00	0	0,00
20,2	J.33	Fasonat manual-mecanic lemn de steri rășinoase nedespicat	mc	0	14.600	0,460	6,90	0,00	0	0,00
21,1	J.27.a.IV	Fasonat manual-mecanic lemn de steri foioase nedespicat	mc	0	14.600	0,450	6,57	0,00	0	0,00
21,2	J.27.b.IV	Stivuit manual lemn rotund, rășinoase	mc	0	14.600	0,560	8,03	0,00	0	0,00
22,1	J.20	Stivuit manual lemn de steri rășinoase	mc	0	13.550	0,160	2,18	0,00	0	0,00
22,2	J.20	Stivuit manual lemn de steri foioase	mc	147	13.550	0,230	3,14	451,51	0	451,51
TOTAL PLATFORMA PRIMARA			mc	92			16,51	1520,13	0	1520,13
TOTAL PREGĂTIRE + PARCHET + PLAFORMA PRIMARA			mc	92			61,85	5676,28	0	5676,28
TOTAL MANOPERA			mc	92			1,39	127,72	0	127,72
Cote de protecție socială 2,25 %			mc	92			63,04	5804,00	0	5804,00
TOTAL MANOPERA + COTE			mc	92			17,04	1569,20	0	1569,20
II. CHELTUIELI MATERIALE										
		Carburanți lubrifianti	buc	0,6015	121		46			31,81
		LANT TAIETOR HUSQVARNA	buc	0,173			100			17,28
		LAMA GHIDARE LANT TAIETOR HUSQVARNA	buc	0,2305			5			1,15
		PILE ROTUNDE	buc	0,1153			18			2,07
		PILE LATE		92						1621,52
II. Total cheltuieli materiale										17425,52
III. Total cheltuieli directe (I + II)										1788,08
IV. Cheltuieli indirecte (16% din Total III)										8613,60
V. Total III + IV										464,32
Cota profit (8 %)										9077,92
TOTAL GENERAL LA VOLUMUL BRUT			mc	92			98,60			

Manopara pregătire parchet
Manopara exploatare
Manopara sortare
Total prestatie

19,03 lei/mc net
26,11 lei/mc net
16,51 lei/mc net
98,60 lei/mc

Responsabil productie
Tehn. Sibiu Olivia

NORMATOR,
tehn. Sibiu Olivia

SEF OCOL
Ing. Micell Vasile



Tabel de fundamentare a preturilor de pornire ale loturilor/pieselor din

PARTIDA 6738

SEC-RAR

Numar sumal : 2100146001120 COM .Brancovenesti

Nr. crt.	O.S. piese	Specie	Sortiment	Comărită de livrare	Criteriul dimensional (diam. la capătul subțire în cm)	Proveniență (nr. autoriz. APV)	Grad de accesibilitate	Volum net lot/piesa (mc)	Proc. coji din LL brut conf. APV (%)	Nivelul de preț al pr. sort. Conf. Dec. 706/19.10.2020 (lei/mc)	Indicele prețurilor or. de cons. m/100	Nivel de preț al pr. sort. actualizat cu indicele (lei/mc)	Chelt. Expl. (lei/mc)	Cheltuiel. i transport in depozit (lei/mc)	Cheltuiel. i depozit (lei/mc)	Preț de cost (lei/mc)	Valoare la preț cost Lei	Preț acordat (lei/mc)	Preț propus (lei/mc)	Total valoare cu preț propus	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12x13	15	16	17	19	20	21	22	
1	Reghin	Gorun L	Buțean gater	UP I Branc 70 C	>24cm	P 6738	501-1000	0,94	0,20	377,10	1	377,10	98,60	0,00	0,00	475,70	447				
		Gorun L	Coajă	UP I Branc 70 C		P 6738	501-1000	0,19		2,00	1	2,00		0,00	0,00	100,60	19				
		Total lot buțean gater.						1,13								265,45	6474				
		Gorun L	L. bun. p. celul	UP I Branc 70 C	<24cm	P 6738	501-1000	24,39	0,20	166,85	1	166,85	98,60	0,00	0,00	190,60	494				
		Gorun L	Coajă	UP I Branc 70 C		F 6738	501-1000	4,91		2,80	1	2,80		0,00	0,00	6968	237,82	250		7325,00	
		Total lot lemn brut pt cedul.						29,30								152,73	9414	152,73	180		
		Gorun L	Lemn foc	UP I Branc 70 C		P 6738	501-1000	61,64		54,13	1	54,13	98,60	0,00	0,00						
		Total lot lemn de foc						61,64													11095,20
		Total lot lemn de foc						92,07													18894,80
		TOTALPARTIDA						92,07													405,72
		RET LEJMS FARA TVA																			126,68
		RET LEJMS FARA TVA																			



Intocmit
 telna. Sirbu Olivia

Calculul eficienței tehnico-economice

Partida	6738	Ras.	FAG	ST	DT	DM	TOTAL
UP	1 Branc	###	#DIV/01	0,26	###	#DIV/01	0,26
ua	70 C	Volum arb. mediu					
Felul telerii	SEC-RAR						
Suprafata(ha)	3,7	lei/mc					
Renta partida	9501,34	103,20					
Specia	Ras.	FAG	STEJARI	DT	DM	TOTAL	
Volum brut	0	0	92,07	0	0	92	

	Sortare Industrială-esimare																				
	Rasinoase			Fag			Stejar			Diverse tari			Diverse moi			Total					
	mc	lei/mc	Valoare	mc	lei/mc	Valoare	mc	lei/mc	Valoare	mc	lei/mc	Valoare	mc	lei/mc	Valoare	mc	lei/mc	Valoare			
Lemn pentru furnir I.																					
Lemn pentru lumir E.	0	0,00	0	0	0	0	1	420	474,6	0	0	0	0	0	0	1	420	475	0		
Bustean gater > 24 cm	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bustean gater 18-24 cm	0	0,00	0	0	0	0	29	250	7325	0	0	0	0	0	0	29,30	250	7325,00	0	0	
Lemn brut pentru celuloza	0	0,00	0	0	0	0	61,64	180	11095	0,00	0	0,00	0	0,00	0	61,64	180	11095,20	0	0	
Lemn foc	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pierderi tehnologice+CR.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total volum APV	0	0	0	0	0	0	93	18895	18895	0	0	0	0	0	0	92,07	18894,80	18894,80	0	0	0

Calculul rentabilitatii - Conform Ordin RNP nr. 12552/23.09.2005

Partida	9738
UP	1 Branc
ua	70 C
Felul telerii	SEC-RAR
Suprafata(ha)	3,7
Volum net	87
VE	98,60
PL	89,78
VP	18895
VL	9501,34
VC	92
Pp	98,60

PL - Valoarea exploatarei partizii
VE - Valoarea maximă a exploatarei + 12% profit
PL - Preț limita maximă a potențialului a unei partizii care se poate obține prin vânzarea volumului comercial.
VP - Valoarea de piață potențială a unei partizii (taxa forestieră a partizii)
VL - Valoarea termenului pe picior (taxa forestieră a partizii)
VC - Volumul comercial - volum brut fără crați de răsinoase, fără pierderi tehnologice, etc.
Pp - Preț de pornire propus/mc pentru începerea fclității



Responsabil producție
 Tehn. Sirbu Olivia

!B) DAF; UMCT C; BBS; SLA .3; SENT 'Courier-SWC', 12, 4899, 341, 0.5, 0; EXPT;

CONSILIERA DIRECTIA SILVICA TG.MURZEȘ
Ocolul Silvic Reghin
PRIM BRANCOVEȘTI

Joi, 19 August 2021
Aprobat, Șef Ocol

ACT DE PUNERE ÎN VALOARE NR. 6739 SR BRANCOVEȘTI
Numar SUMAL: 2100146001130

O.P. nr. 1 Brancovenesti Accesibilitate: 501..1000 m

PRODUCTIE INDUSTRIALA

Suprafata totala act: 22.20 ha Tratament: de ingrijire Natura produsului: secundare raritati Tehnologia de exploatare: trunchiuri si catarge Data inventarierii: 18 August 2021 Anul exploatarei: 2021 Procedeeul de inventariere: fir cu fir. Ciocan rotund nr: N80905 Semintis utilizabil pe ha, Vol. craci rasin. mc. Preturi conform Hotaricii Nr. 706/19.10.2020	INFORMATII PRIVIND N.T.S.H.	Grupa de specii	Numar de arbori	Volura medie	Etajaj
	Stincarii pe: Arbori patregaiosi: cu un volum de: Numar iescari: 0	ha huc. mc	Rabinoase FAG Quercinee Diverse tari Diverse moi TOTAL:	2496 1	0.31 0.48 0.31

Specia	SORTAREA DIMENSIONALA							Lemn subtire	Lemn de foc	Volum brut	Valoare lei		
	G1	G2	G3	M1	M2	M3	coaja						
STUJANI	0.00	21.66	0.00	42.97	90.62	62.22	21.10	238.57	46.53	490.96	58.58	776.06	87103.45
CIRCS PASARESC	0.00	0.03	0.00	0.02	0.01	0.00	0.00	0.05	0.01	0.41	0.02	0.48	29.98
Total:	0.00	21.69	0.00	42.99	90.63	62.22	21.10	238.63	46.54	491.37	58.60	776.54	87133.43

D.A. [Supra Vir Par-] [fata sta; ca] [ha ani] g	VOLUM BRUT PE SPECII (mc)		Total volum brut	Semintis utilizabil	
	G1	CI		% S.tot	Compozitie
96 22.20	776.06	0.48	776.54		

Nr. [Spe-] n.a. [cia:]	Diametre [dt dog ht hc [ata]mediu: [bori: st.]	Inaltimi [vir v. arb. [Nr. ar Cce]	G1 M1	G2 M2	G3 M3	L. subtire coaja	Lemn de foc d.c. craci	V. brut [mc]	pret lei:
96	[G0.1 20.1]	[15.5 76 0.310 2496	[G1: 0.00 G2: 21.66 G3: 0.00 S: 21.10 L. foc: 490.96 V. brut: 776.06 pret: 87103.45	[M1: 42.97 M2: 90.62 M3: 62.22 Dc. CR: 58.22]					
	[CI 29.0]	[14.0 96 0.480 1	[G1: 0.00 G2: 0.03 G3: 0.00 S: 0.00 L. foc: 0.41 V. brut: 0.48 pret: 29.98	[M1: 0.02 M2: 0.01 M3: 0.00 Dc. CR: 0.22]					
Total n.a. 96		[2497	[M1: 42.99 M2: 90.63 M3: 62.22 S: 21.10 L. foc: 491.37 V. brut: 776.54 pret: 87133.43	[Dc. CR: 58.60]					

Postata
Volum [mc]
Nr arbori

Software by Tamas Grigore

Șef Ocol:
ing. Micu Vasile

Intocmit:
ing. SUCIAYA DANIEL

Șeful Fond Forestier



COMUNA BRÂNCOVENESTI
OCOLUL SILVIC REGHIN

19.08.2021
CULES

ACT DE PUNERE ÎN VALOARE NR. 2100146001130

Unitate de Producție: | - Brâncovenești
Denumire A.P.V: 6739

Informații privind N.T.S.M.		Grupa de specii	Nr. de arbori	Voluți
Stâncării pe - (ha):		Rășinoase	2496	776.06
Arbori putregâdoi - (buc):		FAG	1	0.48
cu un volum de - (mc):		Quercinee		
Iescării - (buc):		Diverse tari		
cu un volum de - (mc):		Diverse mol		
		Total:	2497	776.54

Specia	SORTARE DIMENSIONALĂ							Lemn lucru	Coaja	Lemn de foc		Voluți brut
	G1	G2	G3	M1	M2	M3	LS			Total	VF	
GORUN (L)		21.66		42.97	90.62	62.22	21.10	238.57	46.53	490.96	58.58	776.06
GRES		0.03		0.02	0.01			0.06	0.01	0.41	0.02	0.48
TOTAL		21.69		42.99	90.63	62.22	21.10	238.63	46.54	491.37	58.60	776.54

U.A.	Suprafață ha	Vârsta ani	Pondere G	Semințe utilizabil		H.	Total volum brut
				%	S. tot		
96	22.20	76	15.00	Compoziție			776.54
				G			776.54
Total	22.20						776.54

U.A.	GO (L)	CI	Voluți
96	776.06	0.48	776.54
Total	776.06	0.48	776.54

U.A.	Specia	Sortare dimensională				Vârsta	Vol. arb	Nr. arb	Crest. arb	Coaja	Lemn foc		Voluți brut				
		G1	G2	G3	M1						M2	M3		LS	Total	VF	
96	GO (L)	21.19	20.16	15.50	15.50	76	0.31	2496					776.06				
	CI	29.00	29.00	14.00	14.00	76	0.48	1	0.01	0.41	0.02		0.48				
Total U.A.: 96								2497	21.69	42.99	90.63	62.22	21.10	46.54	491.37	58.60	776.54
Total General U.A.								2497	21.69	42.99	90.63	62.22	21.10	46.54	491.37	58.60	776.54

Șef Ocol,

MICULI VASILE

Întocmit,

Birou Fond Forestier,

Verificat,



DIRECȚIA SILVICĂ MUREȘ
OCOLUL SILVIC REGHIN
NR.: 3754 /18.08.2021

Prestari servicii

Numar sumal : 2100146001130

Partida 6739
UP I Branc ua

96

Produce SEC-RAR COM Brancovenesti
din care:

Nr.crt.	Specificații	U.M.	Total specii	din care:				
				Rășin.	Fag	Stejar	Div. tari	Div.moi
		mc	776,54	0	0,00	776,06	0,48	0,00
1	Volu brut cu coajă	mc	46,54	0		46,53	0,01	
2	Coaja lemnului de lucru	mc	238,63	0		238,57	0,06	
3	Lemn lucru total	mc	285,17	0	0	285,1	0,07	0
4	Lemn de lucru + coaja	mc	491,37	0		490,96	0,41	
5	Lemn de foc total	mc	58,6	0		58,58	0,02	
6	din care: - crăci (2-4 cm)	ha	22,2			0		
7	Suprafața	mc	35			0		
8	Volu la ha	fire	2497	0	0	2496	1	
9	Număr de arbori	mc/fir	0,31	#DIV/0!	#DIV/0!	0,31	0,48	#DIV/0!
10	Volu al arborelui mediu	%	15			0		
11	Panta terenului	mc	10	0	0	10	0	0
12	Consum tehnologic normal la parchet	mc	0	0	0	0	0	0
13	Consum tehnologic normal sortare	mc	776,54	0	0,00	776,06	0,48	0,00
14	Volu comercial din care:	mc	25,88	0		25,88		
15	Lemn pt.cherestea > 24 cm	mc	0	0		0,00		
16	Lemn pt.cherestea 18-24 cm	mc	259,29	0		259,22	0,07	
17	Lemn brut pt. celuloza < 24 cm	mc	491,37	0		490,96	0,41	
18	Lemn foc	lei	87133,43	0,00		87103,45	29,98	0,00

VENITURI PRECONIZATE DIN VALORIFICAREA MASEI LEMNOASE

Nr.crt.	Sortimente	UM	Total specii	din care:				
				Rasin.	Fag	Stejar	Div.tari	Div.moi
16,1	Lemn rotund pentru fumir	mc	0					
		lei/mc	0,00					
		lei	0,00					
16,2	Lemn rotund pentru cherestea > 24 cm	mc	25,88	0	0,00	25,88	0,00	0,00
		lei/mc	420,00	0	0	420	0	0
		lei	10869,60	0	0	10870	0	0
16,3	Lemn rotund pentru cherestea 18-24 cm	mc	0	0	0	0	0	0
		lei/mc	#DIV/0!	0	0	0	0	0
		lei	0,00	0	0	0	0	0
16,4	Lemn brut pt. celuloză < 24 cm	mc	259,29	0	0,00	259,22	0,07	0,00
		lei/mc	250,00	0	0	250	240,00	0
		lei	64821,80	0,00	0,00	64805,0	16,80	0,00
16,5	Lemn de foc	mc	491,37	0	0	490,96	0,41	0,00
		lei/mc	#DIV/0!	0,00	0,00	175	175	0
		lei	85989,75	0	0	85918,00	71,75	0,00
16,6	Total sortimente	mc	776,54	0	0	776,06	0,48	0
		lei/mc	208,21	#DIV/0!	#DIV/0!	208,22	184,48	#DIV/0!
		lei	161681,15	0	0,00	161592,60	88,55	0,00

CHELTUIELI

Nr. crt.	Specificații	Volu mc	Valoare unitară - lei	Valoare totală lei	%
17,1	Valoarea lemnului pe picior	777	112,21	87133,43	
17,2	Cheltuieli de exploatare și sortare în P.P.	777	93,99	72986,56	
17,3	Chelt. de refacere drum tractoare cu buldozer	777		0,00	
17,4	Alte cheltuieli	777		0,00	
	Total cheltuieli de exploatare	777	93,99	72986,56	
17	TOTAL CHELTUIELI	777	206,20	160119,99	
18	TOTAL VENITURI	777	208,21	161681,15	
19	PROFIT	777	2,01	1561,16	1,8

Sef ocol
Ing.Miculi Vasile



CONTABIL ȘEF
Ec.Zdara Blinda Voica

Responsabil producție
Tehn.Sirbu Otilia

PROCESUL TEHNOLOGIC

Partida

6739 I Branc

Nr. crt.	Simbolul normei	Operația	Produse SEC-RAR				Volumul arborelui mediu			Ore acordate	
			COM „Brancovenesti		Rașin. = #DW/01	Valoare manoperă (lei)	Valoare materiale (lei)	Valoare totală (lei)			
			U.M.	Canli- tate					Grila de înca- drare		N.T.
ICHEL TUIELI MANOPERA											
A. Lucrări de pregătirea parchetului											
1.1		Instrucțiunile N.S.S.M la locul de muncă	ore	58	14.600	5.000	73.00	4088,00	0	4088,00	56
1.1		Doborârea lescailor și arborilor periculoși cu f.m. Husqva., cu 2 muncit. în formația de lucru	mc	0	15.450	0.190	2,94	0,00	0	0,00	0
1.2		Împărțirea parch. în secț. și postaje, delimit. și semnal. locurilor periculoase, ampl. de tăbițe avert.	ore	0	14.600	5.000	73.00	0,00	0	0,00	0
1.3		Ancorarea cotelor parțial clezrădăcinale și stâncărilor periculoase, dezaminarea arb. aglajași	ore	0	14.600	5.000	73.00	0,00	0	0,00	0
1.4		Amplasarea surselor de apă potabilă, locuri pt. fumet, instal. pictet de incendiu, altele lucr. NSSM	ore	24	14.600	5.000	73.00	1752,00	0	1752,00	24
1.5		Amplasarea manuală a instalațiilor de scos-apropiat (culoare de coafănit, drum tractor)	ore	40	14.600	5.000	73.00	2920,00	0	2920,00	40
		TOTAL FASOMAT		777			11,28	8768,00	0	8768,00	120
B. Lucrări în parchet											
2.1	D.62.A.8	Doborât manual-mecanic arbori rășinoase cu f.m. Husqva., cu 2 muncit. în formația de lucru	mc	0	15.450	0.320	4,94	0,00	0	0,00	0
2.2	D.64.A.7	Doborât manual-mecanic arbori foioase cu f.m. Husqva., cu 2 muncit. în formația de lucru	mc	777	15.450	0.260	4,02	3119,36	0	3119,36	202
3.1	D.62.B.6	Curățat de crăci manual-mecanic arbori rășinoase, cu Husq., 2 muncitori în form. de lucru	mc	0	15.450	0.470	7,26	0,00	0	0,00	0
3.2	D.64.B.7	Curățat de crăci manual-mecanic arbori foioase, cu Husq., 2 muncitori în form. de lucru	mc	777	15.450	0.320	4,94	3839,21	0	3839,21	248
4.1	D.62.C.7	Secționat manual-mecanic, rășinoase, cu Husqvarna, 2 muncitori în formația de lucru	mc	0	15.450	0.190	2,94	0,00	0	0,00	0
4.2	D.64.C.7	Secționat manual-mecanic, foioase, cu Husqvarna, 2 muncitori în formația de lucru	mc	717	15.450	0.190	2,94	2104,75	0	2104,75	136
		TOTAL FASOMAT		777			11,67	9063,33	0	9063,33	597
5.1	J.5	Adunat manual cu bratele lemn mănunt	mc	59	14.200	1.570	22,29	1306,43	0	1306,43	92
6.1	J.3.1.b	Adunat material lemnos cu topina, rășinoase, d = 51-100 m	mc	0	14.600	1.270	18,54	0,00	0	0,00	0
6.2	J.3.1.b	Adunat material lemnos cu lapina, foioase, d = 51-100 m	mc	0	14.600	1.830	26,72	0,00	0	0,00	0
7.1	J.8.C	Adunat cu troiu rășinoase, d = peste 50 m	mc	0	15.200	0.220	3,34	0,00	0	0,00	0
7.2	J.8.c	Adunat cu troiu foioase, d = peste 50 m	mc	777	15.200	0.300	4,56	3543,12	0	3543,12	233
8.1	J.1.1.b	Pregătut și dat după vite-rășinoase	mc	0	14.600	0.370	5,40	0,00	0	0,00	0
8.2	J.1.1.b	Pregătut și dat după vite-foioase	mc	0	14.600	0.660	9,48	0,00	0	0,00	0
8.3	J.2.1.a	Adunat scos mater. lemnos cu etelaje parțic. înclinatate -rășinoase, d < 201-300 m	mc	0	14.600	1.200	17,52	0,00	0	0,00	0
8.4	J.2.V.a	Adunat scos mater. lemnos cu etelaje parțic. înclinatate -foioase, d < 401-500 m	mc	0	14.600	1.200	17,52	0,00	0	0,00	0
		TOTAL SCOS		777			6,25	4849,55	0	4849,55	325
10.1	J.7	Formarea și legarea sarcinii la TAF-rășinoase	mc	0	14.600	0.080	0,05	0,00	0	0,00	0
10.2	J.7	Formarea și legarea sarcinii la TAF-foioase	mc	777	14.600	0.130	0,06	46,62	0	46,62	101
11.1	J.8.X	Adunat, scos, apropiat cu TAF pe distanța de 901-1000 m rășinoase	mc	0	15.800	0.360	5,09	0,00	0	0,00	0
11.2	J.8.X	Adunat, scos, apropiat cu TAF pe distanța de 901-1000 m foioase	mc	777	15.800	0.650	10,27	7979,79	0	7979,79	505
		TOTAL APROPIAT		777			10,34	8126,41	0	8026,41	0
12.1	J.6.1.b	Cvâșirea parchetului de resturi de exploatare	ha	777	13.600	38.100	518,2	0,00	0	0,00	606
		TOTAL PARCHET		777			28,25	21939,29	0	21939,29	0
2. Lucrări în platforma primară											
13.1	J.7	Dezlegarea sarcinii la TAF-rășinoase	mc	0	14.600	0.017	0,25	0,00	0	0,00	0
13.2	J.7	Dezlegarea sarcinii la TAF-foioase	mc	777	14.600	0.033	0,48	374,36	0	374,36	26
14.1	J.1.1	Recepția, sortarea, expedierea lemn. rotund rășinoase > 16cm	mc	52	14.900	0.050	0,75	0,00	0	0,00	0
14.2	J.1.1	Recepția, sortarea, expedierea lemn. rotund foioase > 16cm	mc	52	14.900	0.080	1,19	51,98	0	51,98	4
15.1	J.6.1.11	Manipulat cu TAF - rășinoase pe distanța de 50 m	mc	52	15.800	0.070	1,11	57,51	0	57,51	4

Mr. crt.	Simbolul normei	Operația	U.M.	Cantitatea	Grila de încadrare	N.T.	Tarif unitar (lei/U.M.)	Valoarea manoperă (lei)	Valoarea materiale (lei)	Valoarea lotală (lei)
15.2	J.8.I	Manipulat cu TAF - foioase pe distanța de 50 m	mc	52	15,800	0,270	4,27	221,83	0	221,83
16.1	J.22.a.I	Preșă manuală lemn rotund rășinoase pentru încărcat în mijloace auto	mc	0	14,600	0,210	3,07	0,00	0	0,00
16.2	J.22.b.II	Preșă manuală lemn rotund foioase pentru încărcat în mijloace auto	mc	52	14,600	0,650	9,49	493,48	0	493,48
17.1	J.16	Sortat, manipulat și silvit lemn rotund foioase cu IFRON, distanța = 60.1 - 75 m	mc	0	15,800	0,055	0,87	0,00	0	0,00
17.2	J.16	Sortat, manipulat și silvit lemn rotund foioase cu IFRON, distanța = 60.1 - 75 m	mc	0	15,800	0,077	1,22	0,00	0	0,00
18.1	D.62.C.11	Secționat manual-mecanic arbori rășinoase, cu Husqvarna, 2 muncitori în formația de lucru	mc	0	15,450	0,060	0,93	0,00	0	0,00
18.2	D.64.C.7	Secționat manual-mecanic arbori foioase, cu Husqvarna, 2 muncitori în formația de lucru	mc	52	15,450	0,260	3,85	200,65	0	200,65
19.1	J.21.I.a	Volit manual lemn rotund rășinoase, distanța = 10 m	mc	0	14,600	0,120	1,75	0,00	0	0,00
19.2	J.21.II.b	Volit manual lemn rotund rășinoase, distanța = 50 m	mc	52	14,600	0,510	7,45	387,19	0	387,19
20.1	J.33	Fasonat manual-mecanic lemn de steni rășinoase nedespicat	msf	0	15,000	0,370	5,55	0,00	0	0,00
20.2	J.33	Fasonat manual-mecanic lemn de steni foioase nedespicat	msf	1216	15,000	0,460	6,90	8390,40	0	8390,40
21.1	J.27.a.IV.	Silvit manual lemn rotund, rășinoase	mc	0	14,600	0,450	6,57	0,00	0	0,00
21.2	J.27.b.IV.	Silvit manual lemn de steni rășinoase	mc	26	14,600	0,550	8,03	208,78	0	208,78
22.1	J.20	Silvit manual lemn rotund, foioase	mc	0	13,650	0,160	2,18	0,00	0	0,00
22.2	J.20	Silvit manual lemn de steni rășinoase	mc	1216	13,650	0,230	3,14	3817,63	0	3817,63
		TOTAL PLATFORMA PRIMARĂ	mc	777			18,30	14214,02	0	14214,02
		TOTAL PREGĂTIRE + PARCHET + PLATFORMA PRIMARĂ	mc	777			57,94	44913,31	0,08	44913,31
		TOTAL MANOPERĂ	mc	777			1,30	1010,55	0	1010,55
		Cota de protecție socială 2,25 %	mc	777			59,14	45923,96	0	45923,96
		TOTAL MANOPERĂ + COTE	mc	777			13,16	10218,05		10218,05
		II. CHELTUIELI MATERIALE								
		Carburanți lubrifianți	buc	5,8443			46	266,84		266,84
		LANT TAIETOR HUSOVARNA	buc	1,461	1023		100	146,11		146,11
		LAMA GHIDARE LANT TAIETOR HUSOVARNA	buc	1,9481			5	9,74		9,74
		PILE ROTUNDE	buc	0,9741			18	17,53		17,53
		PILE LATE		777				10661,37		10661,37
		II. Total cheltuieli materiale						56585,12		56585,12
		III. Total cheltuieli directe (I + II)						9053,62		9053,62
		IV. Cheltuieli indirecte (15% din Total III)						65638,74		65638,74
		V. Total III + IV						7347,82		7347,82
		Cota profit (16 %)	mc	777			93,99			
		TOTAL GENERAL LA VOLUMUL BRUT								

Manoperă pregătire parchet 11,28 lei/mc net
 Manoperă exploatare 28,25 lei/mc net
 Manoperă sortare 18,30 lei/mc net
 Total prestație 93,99 lei/mc

Responsabil producție
 Tehn. Sirbu Olivia

NORMATOR,
 tehn. Sirbu Olivia



Numar sumal : 2100146001130 COM .Brancovenesti SEC-RAR
PARTIDA 6739

Tabel de fundamentare a preturilor de pornire ale loturilor/pieselor din

Nr. crt.	O.S. / Piese	Specie	Sortiment	Conditia de livrare	Criteriul dimensional (diam. la capatul sobotei in cm)	Proveniența materiei-aleaz (nr. APV)	Grav. de accesibilitate	Volum net lot/piesa (mc)	Procc. cojii din LL brut conf. APV (%)	Nivelul de piață al pies. Conf. Dec. 706/19.10.2020 (lei/mc)	Indicele preparării de cons. in /100	Nivelul de piață al pies. actualizat cu indicele (lei/mc)	Cheli. Expl. (lei/mc)	Cheltuieli transport in depozit (lei/mc)	Cheltuieli de depozit (lei/mc)	Pret de cost (lei/mc)	Valoarea la pret cost Lei	Pret mediu (lei/mc)	Pret propus (lei/mc) incipit rentabilitate	Total valoare cu pret propus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12x13	15	16	17	19	20	21	22
1	Reghin	Goran L.	Bustean gater	UP I Branc /96	>24cm	P 6739	501-1000	21,66	0,20	377,10	1	377,10	93,99	0,00	0,00	471,09	10,04			
		Goran L.	Coaja	UP I Branc /96		P 6739	501-1000	4,22		2,90	1	2,90	93,99	0,00	0,00	95,99	405		420	10869,60
		Total lot bustean gater.						25,88									10609			
		Goran L.	L. brut pt. celul	UP I Branc /96	<24cm	P 6739	501-1000	216,91	0,20	168,03	1	168,03	93,99	0,00	0,00	262,02	56835			
		Goran L.	Coaja	UP I Branc /96		P 6739	501-1000	42,31		2,80	1	2,80	93,99	0,00	0,00	95,99	4061		250	64805,00
		Total lot lemn brut pt celul.						259,22									72721			
		Goran L.	Lemn foc	UP I Branc /96		P 6739	501-1000	490,96		54,13	1	54,13	93,99	0,00	0,00	148,12			175	85918,00
		Total lot lemn de foc						490,96												
		Total lot lemn de foc						776,06												
2	Reghin	Cires	L. brut pt. celul	UP I Branc /96	<24cm	P 6739	501-1000	0,06	0,17	155,66	1	155,66	93,99	0,00	0,00	249,65	15			
		Cires	Coaja	UP I Branc /96		P 6739	501-1000	0,01		2,80	1	2,80	93,99	0,00	0,00	95,99	1		240	16,80
		Total lot lemn brut pt celul.						0,07												
		Cires	Lemn foc	UP I Branc /96		P 6739	501-1000	0,41		37,24	1	37,24	93,99	0,00	0,00	131,23	54		175	21,75
		Total lot lemn de foc						0,41												
		Total CIRESPASARESC						0,48												
		TOTALPARTIDA						776,54												
		RET LEONIC FARA TVA																		
		PRET LEONIS FARA TVA																		

Intocmit
tehn. Sirbu Olivia



Calculul eficienței tehnico-economice

Ocoiul Silvic Reghin

Partida	6739	Ras.	FAG	ST	DT	DM	TOTAL
UP	I Branc	###	#DIV/0!	0,31	0,48	#DIV/0!	0,31
ua	96	Volum arb.mediu					

Felul talerii	SEC-RAR	le/mc					
Suprafata(ha)	22,2	112,21					
Renta partida	87133,43	FAG	STEJARI	DT	DM	TOTAL	
Specia	Ras.	0	776,06	0,48	0	777	
Volum brut	0						

Sortare industrială-estimară

	Rasinoase			Fag			Stejari			Diverse tari			Diverse mol			Total						
	mc	le/mc	Valoare	mc	le/mc	Valoare	mc	le/mc	Valoare	mc	le/mc	Valoare	mc	le/mc	alocat	mc	le/mc	Valoare				
Lemn pentru furnir T.																						
Lemn pentru furnir E.	0	0,00	0	0	26	420	10870	0	0	0	0	0	0	0	0	26	420	10870	0			
Bustean gater > 24 cm	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0		
Bustean gater 18-24 cm	0	0,00	0	0	259	250	64805	0	240	17	0	0	0	259,29	0	259,29	250	64821,80				
Lemn brut pentru celuloza	0	0,00	0	0	0	0	0	0	175	85918	0,41	175	71,75	0	0,00	0	491,37	175	85989,75			
Lemn foc	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Pierderi tehnologice+CR.	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Total volum APV	0	0	0	0	0	0	0	786	0	0	0	0	39	0	0	0	776,54	0	161681,15			

Calculul rentabilitatii - Conform Ordin RNP nr. 12652/23.09.2005

Partida	6739
UP	I Branc
ua	96
Felul talerii	SEC-RAR
Suprafata(ha)	22,2
Volum net	730
VE	93,99
PL	84,48
VP	161661
VL	87133,43
VC	777
Pp	93,99

PL=(VP-VE)/0,88(VL)

- VE - Valoarea exploatarii partizii
 PL - Pret limita maxim al exploatarii + 12%profit
 VP - Valoarea de piata potentiala a unei partizi care sa poate obtine prin vanzarea volumului comercial.
 VL - Valoarea lemnului pe picior (taxa forestiera a partizii)
 VC - Volumul comercial volum brut fara craci de rasinoase , fara pierderi tehnologice,etc.
 Pp - Pret de pornire propus/mc pentru inceperea licitatiei

Responsabil productie
 Tehn. Sirbu Olivia



**CONTRACT DE PRESTATII
EXPLOATARE MASA LEMNOASA**

NR. _____ / _____

PARTILE CONTRACTANTE

jud _____ cu sediul in _____, Str _____, cod postal nr. _____,
tel _____ fax _____ inregistrata la registrul comertului
sub nr. _____, cod fiscal _____, cont _____ deschis la
_____, reprezentata prin dl _____, in calitate de _____

Beneficiar

si
nr. _____, jud _____, SC _____ SRL cu sediul in _____, Str _____, cod postal
comertului sub nr. _____, tel _____ fax _____ inregistrata la registrul
cod fiscal _____, cont _____ deschis la
_____, reprezentata prin dl _____, in calitate de administrator --

Prestator

s-a incheiat urmatorul contract:

1. Obiectul si valoarea contractului

1.1. Efectuarea lucrarilor de exploatare a masei lemnoase pe picior din partida/partizile: nr. _____
la Ocolul Silvic _____ urmand a

executa urmatoarele operatiuni:

- recoltarea masei lemnoase;
- colectarea masei lemnoase in platforma primara, inclusiv lemnul de foc;
- sortarea masei lemnoase apta pentru prelucrari industriale conform specificatiei prezentate de beneficiar pentru fiecare partida in parte;
- fasonarea si asezarea lemnului de foc in steri la drum auto sau alta cale de comunicare;
- la taierile in cring-cazanire, exploatarea se face prin scoaterea din pamint a arborilor, taierea radacinilor de langa tulpina si acoperirea gropilor create, atunci cand tehnologia de exploatare prevede aceasta lucrare.
- curatirea parchetelor (daca este cazul), conform OM 1540/2011 modificat prin OM 815/2014.

1.2. Fazele de lucrari cuprinse in devizul de exploatare a masei lemnoase anexat din partizile de mai sus sunt obligatorii si fac parte integranta din contract.

2. Termenul de realizare a obiectului contractului.

- 2.1. Graficul de exploatare se prezinta in anexa nr.1 la prezentul contract.
2.2. Termenul de valabilitate al contractului este: _____

3. Pretul prestatiei si valoarea contractului

3.1. Pretul prestatiei este specificat in anexa nr. 1 la contract pentru fiecare partida in parte.
Valoarea totala a contractului este de _____ lei, cu TVA.

4. Garantia de buna executie a lucrarilor de exploatare forestiera (cautiunea)

4.1. Prestatorul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a prestarii serviciilor de exploatare, conform art. 40 din HG 395/2016.

(1) Garantia de buna executie se constituie prin scrisoare de garantie bancara, care devine anexa la contract.

(2) In cazul in care valoarea garantiei de buna executie este redusa ca valoare, autoritatea contractanta are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume in numerar.

(3) Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si Prin retineri succesive, din sumele datorate pentru facturi parțiale, caz în prestatorul are obligatia de a deschide la o unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent, un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante în conformitate cu Hotararea nr.1045/19/10.2011 din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia A.C.. Suma initiala care se depune de catre contractant în contul de disponibil astfel deschis trebuie sa fie de 0,5% din pretul contractului convenit pentru facturile parțiale emise.

Prestatorul se obliga inainte de autorizarea partizilor sa deschida un cont de garantie bancara care va fi comunicat Ocolului Silvic beneficiar al prestatiei.

4.2. Cuantumul garanției de buna execuție a lucrărilor de exploatare este de lei (10 % din valoarea de adjudecare a prestației). Dacă pe parcursul derulării contractului se fac plăți din această sumă constând în valoarea prejudiciilor, cumpărătorul este obligat să reconstituie garanția la nivelul inițial, în termen de 15 zile calendaristice.

4.3. Beneficiarul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de buna execuție, în limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu își îndeplinește obligațiile ce îi revin din aplicarea prevederilor instrucțiunilor privind stabilirea termenelor, modalităților și perioadelor de exploatare, scoatere și transport a masei lemnoase, în vigoare pe parcursul desfășurării contractului. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de buna execuție, beneficiarul are obligația de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

4.4. Restituirea sumelor aferente garanției de buna execuție se va face la reprimirea parchetelor ce fac obiectul acestui contract.

5. Obligațiile și drepturile beneficiarului prestației și Ocolului Silvic Reghin

5.1. Să întocmească împreună cu prestatorul graficul de exploatare a parchetelor, cantitativ și valoric – anexa nr.1 la contract.

5.2. Să pună la dispoziția prestatorului actele de punere în valoare care fac obiectul contractului în scopul verificării acestora.

5.3. Să aprobe, prin șeful de ocol, tehnologia de exploatare, instalațiile, mijloacele de scos apropiat și traseele corespunzătoare stabilite prin proiectele de exploatare întocmite de beneficiar, inclusiv împărțirea parchetelor în postate.

5.4. Să autorizeze parchetele spre exploatare, prin șeful de ocol, după ce acesta a aprobat tehnologia de exploatare, instalațiile de scos-apropiat și traseele corespunzătoare.

Autorizarea se poate face cu cel mult 30 de zile înainte de începerea activității de exploatare pentru pregătirea parchetului și în condițiile respectării graficului de esalonare la tăiere a parchetelor – Anexa 1, în condițiile OM 1540/2011 modificat prin OM 815/2014. Predarea parchetului se face delegatului împuternicit al prestatorului, care va răspunde de respectarea regulilor silvice, pe baza de proces verbal de predare – primire, întocmit în două exemplare. Acest proces verbal de predare – primire constituie document gestionar. Dacă partida este esalonată la exploatare pe mai multe postate, se va preda spre exploatare prima postată exploatabilă într-o lună și se va delimita pe teren. După recepția materialului provenit din postata curentă, se poate preda spre exploatare următoarea postată care se va delimita în teren.

Nu se va autoriza spre exploatare un nou parchet în cadrul unei formații de lucru decât după reprimirea celui autorizat anterior, al cărui termen de exploatare a expirat, sau intra sub incidența forței majore.

5.5. Odată cu predarea parchetului se vor identifica și marca pe teren limitele parchetului, suprafețele cu semintis și în raport cu aceste suprafețe și de condițiile de relief se vor marca și amplasa în teren, traseele pentru instalațiile și mijloacele de scos-apropiat.

5.6. Să controleze cel puțin o dată la un interval de 60 de zile fiecare parchet aflat în exploatare cu scopul de a preveni sau de a depista abaterile de la regulile de exploatare înscrise în caietul de sarcini – Anexa nr. 3 – care face parte integrantă din contract.

Pentru abaterile constatate beneficiarul este în drept, prin reprezentanții săi legali, să aplice amenzi celor vinovați, conform legii, să rezilieze unilateral contractul cu pierderea garanției de buna execuție (cauțiunea) și să întocmească documentația corespunzătoare de evaluare a pagubelor în vederea recuperării lor.

5.7. De la predarea parchetului/parchetelor spre exploatare pe baza de proces verbal de predare, până la reprimirea acestuia/acestora pe baza de proces verbal de reprimire, toate pagubele constatate în cadrul ua-urilor în cadrul cărora s-a constituit partida/partizile, cad în sarcina prestatorului.

5.8. Să reprimească parchetele la termenele stabilite prin autorizațiile de exploatare în prezența împuternicitului prestatorului pe baza de proces verbal de reprimire întocmit în două exemplare, numai dacă din aceste parchete a fost recoltată și colectată integral masa lemnoasă, parchetele s-au curățat de crași, iar instalațiile de scos – apropiat dezafectate și drumurile de colectare cu vitele sau tractorul nivelate. După încheierea acestui act întreaga răspundere privind situația din teren revine personalului silvic care a efectuat reprimirea parchetului.

În cazul în care aceste condiții nu au fost îndeplinite prestatorul împreună cu beneficiarul vor face constatări în teren: cantitate de masă lemnoasă marcată aflată pe picior și în fazele proceselor tehnologice, suprafața pe care, după caz, nu s-a făcut curățarea de crași, instalațiile rămase nedeafectate și lungimea drumurilor de colectare cu vitele sau tractorul pe care nu s-au realizat lucrările de nivelare. În asemenea cazuri, pentru lichidarea parchetelor și aducerea acestuia în stare de a fi reprimat de beneficiar, prestatorul își poate continua activitatea în afara termenului de exploatare, cu respectarea perioadelor de restricție, în condițiile plății de penalități conform contractului.

5.9. Să rețină din garanția depusă de prestator valoarea pagubelor produse în timpul recoltării și colectării masei lemnoase, precum și penalitățile aplicate.

Tot din aceasta garanție se vor recupera și amenzi aplicate celor vinovați pentru încălcarea regulilor de exploatare, în cazul în care nu sunt plătite.

6. Obligațiile și drepturile furnizorului de prestație

6.1. Să întocmească împreună cu beneficiarul graficul de esalonare la tăiere a parchetelor, respectând necesitatea de a recolta cu prioritate produsele accidentale și de igienă, precum și respectarea opozițiilor de restricție și durata de exploatare stabilite prin instrucțiunile din OM.1540 /03.06.2011 modificat prin OM.815/2014.

6.2. Să preia de la beneficiar actele de punere în valoare care fac obiectul contractului și să verifice calitatea lor pînă la autorizarea parchetelor pentru exploatare din punct de vedere cantitativ (diametre și înalțimi), destinate exploatării, conform instrucțiilor în vigoare.

Dacă în urma verificărilor lucrarea de evaluare a masei lemnoase nu se încadrează în toleranțele admise prin instrucțiunile în vigoare, se vor modifica și prevederile prezentului contract referitoare la volumul de masă lemnoasă comercializată, respectiv la valoarea contractului, calculată în baza pretului unitar (lei/m.c.) la care s-a adjudecat participația (obiectul) în cauză.

Verificarea masei lemnoase pe picior, precum și constatările efectuate în situațiile de la pct.-ul 6.2. se consemnează într-un proces verbal, iar modificările față de prevederile inițiale ale actelor de punere în valoare a masei lemnoase sunt înscrise de ambele părți și fac obiectul unui act adițional la prezentul contract.

Actele de punere în valoare pentru care nu se fac obiecțiuni pînă la autorizarea parchetelor se consideră corect întocmite și sunt definitiv acceptate.

6.3. Să ridice de la ocoalele silvice autorizațiile de exploatare la termenele stabilite prin graficul de esalonare la tăiere a parchetelor. Pentru neridicarea autorizației de exploatare a participației (partizilor) în 15 zile calendaristice de la termenul prevăzut în esalonarea la tăiere – Anexa 1, beneficiarul reziliază unilateral contractul, iar prestatorul pierde garanția de participare la licitație, pentru participația (obiectul) respectivă.

6.4. Să pună la dispoziția organelor de control ale beneficiarului, autorizația de exploatare, procesul verbal de predare a parchetului, evidențele gestionare privind recepțiile masei lemnoase, actul de constatare în cazul parchetelor nereprimite în termen.

6.5. Prestatorul a luat nota de normele de prevenire și combatere a incendiilor în păduri și normele de protecție a muncii și se obligă să aducă la îndeplinire măsurile stabilite prin această normă. Se obligă, de asemenea, să participe cu întregul său personal aflat în parchet la acțiunea de combatere a unor incendii ce ar putea izbucni în vecinătate.

6.6. Prestatorul a luat nota de condițiile de accesibilitate ale parchetului, de starea drumurilor forestiere și a celorlalte cai de scos și se obligă ca pe durata desfășurării procesului de exploatare, conform autorizației de exploatare, să nu ridice nici o pretenție în legătură cu starea lor. Nu se includ în situațiile de forță majoră care apar pe durata exploatării ca urmare a calamităților (inundații, prăbușiri, alunecări, avalanșe etc.).

6.7. Să respecte prevederile caietului de sarcini – Anexa nr. 3 la contract.

6.8. Răspunde de realizarea cantitativă a masei lemnoase din participațiile ce fac obiectul contractului în toleranțele actelor de punere în valoare, conform normelor tehnice și de realizarea sortimentelor dimensionale prevăzute în Anexa nr. 2 la contract, ce face parte integrantă din prezentul contract, cu respectarea condițiilor din STAS și a pierderilor și consumurilor tehnologice, aprobate cu Decizia R.N.P. nr. 341/01.07.98. Această răspundere se aplică în condițiile în care beneficiarul prestației constată sustrageri de material lemnos de către prestator și în cazul deprecierei voite a sortimentelor superioare în sortimente inferioare calitativ.

6.9. Sortimentele care nu rezultă în procesul de exploatare din vina prestatorului, se vor plăti de către prestator, la prețurile de listă practicate de beneficiar la drum auto.

6.10. Să execute lucrările de exploatare forestieră în așa fel încât să evite producerea de prejudicii arboretului și arborilor ce nu fac obiectul comercializării și respecte cu strictețe prevederile din Caietul de sarcini (Anexa 3), tehnologia de exploatare și calea de colectare și transport stabilite prin autorizația de exploatare.

6.11. Dacă pe parcursul exploatării se produc prejudicii (vătămări sau distrugeri) la arborii necuprinși în actul de punere în valoare, titularul autorizației de exploatare va sesiza ocolul silvic pentru constatare în termen de cel mult 5 zile de la producerea evenimentului sau cu ocazia controalelor curente privind respectarea regulilor silvice de exploatare. Pentru arborii marcați destinați recoltării se întocmește un act de punere în valoare, care se generează și se autorizează în SUMAL, cu respectarea reglementărilor prevăzute la art.12 din OM 1346/2011 modificat și completat prin OM 669/2014. Valoarea prejudiciului rezultat prin distrugerea sau vătămarea arborilor se calculează prin înmulțirea prețului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior în vigoare cu valoarea factorului "k" pe specii ori grupe de specii și categorii de diametre, prevăzută în anexa nr. 2 la OM 815/2014, și se recuperează de la titularul autorizației; lemnul rezultat din arborii prejudiciați rămâne la proprietar sau administrator, după caz.

Totodată se aplică și sancțiunile prevăzute de legea 171/2010.

6.12. Este interzisă tăierea arborilor nemarcați sau scoaterea acestora din pământ pe cuprinsul suprafețelor predate spre exploatare. În condițiile în care se produc astfel de tăieri se vor aplica prevederile legii 171/2010 sau a Legii 46/2008, după caz, prejudiciul calculându-se conform OUG 85/2006 modificată și completată prin Legea 84/2007. Prejudiciul astfel creat pe durata cât parchetele sunt predate cumparatorului spre exploatare cade în sarcina acestuia și se va recupera cu prioritate de la cumparator și din sume aflate la dispoziția vânzătorului (garanția de bună execuție, garanții la alte partizi care se reprimesc, plăți în avans la alte contracte), cu notificarea prealabilă a cumparatorului. Vânzătorul își rezervă dreptul de a sesiza Comisia de atestare a agenților economici în activitatea de exploatare forestieră, în vederea anularii sau retragerii atestamentului cumparatorului, după caz.

6.13 Pentru pădurile certificate (F.S.C.), agenții economici au obligația să respecte regulile de exploatare, de securitate și sănătatea muncii, protecția mediului, etc. ce decurg din normele și standardele de certificare.

Agentul economic își asumă responsabilitatea exclusivă privind respectarea legislației de securitate și sănătate în muncă, respectiv Legea nr.319/2006, H.G.nr.1425/2006, HG 971/2006, H.G.nr.955/2010 etc. și se obligă:

- să dețină o evaluare a riscurilor și să aibă instrucțiuni proprii pentru securitatea și sănătatea în muncă pentru fiecare loc de muncă
- să asigure instruirea privind securitatea și sănătatea muncii a personalului ce participă la realizarea lucrărilor prevăzute în contract
- să-și asume răspunderea pentru încadrarea și repartizarea lucrătorilor la locul de muncă în funcție de calificarea și concluziile medicale din fișa de aptitudine
- să stabilească pentru lucrători atribuțiile și răspunderile ce le revin în domeniul securității și sănătății în muncă, corespunzător funcțiilor exercitate
- să asigure permanent echipamentul individual de protecție în funcție de sarcinile de muncă ale salariaților proprii și să urmărească utilizarea acestuia
- să ia măsuri pentru asigurarea acordării primului ajutor și dotarea tuturor punctelor de lucru și utilajelor cu truse de prim ajutor
- agenții economici vor depune la ocolul silvic, anterior emiterii autorizației de exploatare, o listă cu personalul care va executa lucrările de exploatare cu menționarea funcției, a pregătirii profesionale și a dotării acestora cu echipament individual de protecție.
- să semnalizeze corespunzător punctul de lucru prin amplasarea într-un loc vizibil, în apropierea platformei primare, a unui panou pe care sunt înscrise principalele elemente de identificare a parchetului; modelul panoului cu elementele de identificare este specificat în anexa nr. 9 din OM 1540/2011 modificat prin OM 815/2014; panoul de identificare se menține pe toată durata lucrărilor și poate fi ridicat după reprimirea platformei primare.

Cu ocazia efectuării controalelor de exploatare în parcheta, personalul silvic va verifica și utilizarea echipamentului individual de protecție și respectarea procedurilor de lucru din parchetul de exploatare, prin completarea listei de verificare din Actul de control SSM, anexat controlului de exploatare. Toate neconformitățile constatate se vor centraliza la nivel de direcție.

Pentru pădurile în curs de certificare sau certificate, agentul economic va respecta regulile de exploatare, de securitate și sănătate a muncii, protecția mediului etc. ce decurg din normele de certificare.

7. Modalități de plată

7.1. Plata contravalorii prestației se va face de către beneficiar la termenele stabilite conform Anexei nr. 1 la contract, pe baza facturilor emise de prestator, dar numai în raport de masa lemnoasă recepționată la drum auto. Plata se va face în termen de 30 zile de la data facturării.

8. Recepția materialului lemnos

8.1. Lemnul de lucru rotund se va sorta de prestator în lemn rotund pentru furnir estetic, lemn rotund pentru furnir tehnic, lemn rotund pentru cherestea, lemn rotund pentru construcții/manele și prajini, lemn rotund și despicat pentru industria celulozei și hârtiei, conform specificațiilor date în prealabil de beneficiar.

8.2. Recepția sortimentelor de lemn de lucru realizate și a lemnului de foc se va face lunar sau cu ocazia livrării, materialul recepționat va rămâne în grijă și gestiunea prestatorului, iar în cazul terminării exploatarei și reprimirii parchetului la data la care are loc aceasta, materialul lemnos aflat în stoc trecând în gestiunea beneficiarului.

8.3. În urma fiecărei recepții se va întocmi procesul verbal de recepție pentru sortimentele recepționate.

8.4. Circulația materialelor lemnoase pe drumurile forestiere și drumurile publice, atât cu ocazia livrării, cât și cu ocazia transportului la depozitul ocolului silvic se va face cu documente de transport emise de ocolul silvic.

9. Forta majora

DEFINITIE – împrejurare de fapt, imprevizibila si de neînlaturat care împiedica în mod obiectiv si fara nici o culpa din partea debitorului executarea obligatiei contractuale a acestuia. Evenimente de forta majora pot fi fenomenele naturale (cutremur, inundatie, avalansa, alunecari de teren, precipitatii abundente etc.) sau fenomene sociale (razboi, greva, etc.).

9.1. Forta majora exonereaza partile contractante de îndeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada în care aceasta actioneaza.

9.2. Îndeplinirea contractului va fi suspendata în perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuvineau partilor pâna la aparitia acesteia.

9.3. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, în termen de 5 zile calendaristice si în mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care fi stau la dispozitie în vederea limitarii consecintelor.

9.4. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti încetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune – interese.

10. Rezilierea contractului

10.1. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului si de a pretinde plata de dauna – interese.

10.2. Beneficiarul isi rezerva dreptul de a denunța unilateral contractul în urmatoarele circumstante :

10.2.1. Când prestatorul nu ridica autorizatia de exploatare în cel mult 15 zile calendaristice dupa primul termen prevazut în csalonare (Anexa 1), în acest caz retinându-se garantia de participare constituita conform contractului.

10.2.2. Când prestatorul nu preia postata (postatele) în termen de 15 zile calendaristice de la data prevazuta în csalonare, sau abandoneaza lucrarilor pe o perioada mai mare de 15 zile calendaristice, cu exceptia cazurilor de forta majora, prestatorul pierde garantia de buna executie (cautiunea).

10.2.3. Când prestatorul nu constituie garantia de buna executie pâna la data autorizarii parchetelor, prevazuta în contract si/sau nu respecta art.1.1. si 4.2. din contract. Totodata, prestatorul pierde garantia de participare la licitatie pentru parchetele respective.

10.2.4. Daca pe parcursul exploatarii se produc taieri ilegale asa cum sunt prevazute la art. 4.3. si 6.12. din contract.

10.2.5. Daca partida (partizile) adjudecata la licitatie (negociere), este(sunt) suprapusa(e) pe suprafata retrocedabila conform Legii 247/2005 si noii proprietari ai suprafetei de padure retrocedabila, se opun exloatarii acesteia de catre actualul detinator, sau drumul de acces la aceasta partida (partizi) este calamitat natural, iar repararea lui nu se poate executa în timp util, se reziliaza contractul de prestatie exploatare fara a atrage alte pretentii din partea prestatorului.

10.3. Prestatorul isi rezerva dreptul de a denunța unilateral contractul în cazul în care nu s-au platit facturile emise în baza receiptilor, în termen de 30 zile de la termenul scadent.

11. Litigii si arbitraj

11.1. Vânzatorul si cumparatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neînțelegeri sau disputa care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatura cu îndeplinirea contractului;

11.2. Daca dupa 10 zile calendaristice de la începerea acestor tratative neoficiale vânzatorul si cumparatorul nu reusesc sa rezolve în mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instanta judecatoreasca competenta din localitatea în care isi are sediul autoritatea contractanta, în functie de competenta materiala, conform reglementarilor în vigoare.

11.3. Derularea contractului si platile se vor face pe raza de activitate a Directiei Silvici Mures.

12. Raspunderea contractuala

12.1. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor asumate prin contract, partile datoreaza penalitati conform contractului.

12.2. Prezentul contract se completeaza cu prevederile O.M. 1540/2011.

12.3. În situatia în care prin acte normative se vor impune alte reglementari privind exploatarea si valorificarea masei lemnoase, partile se vor conforma acestora.

12.4. Completarile si sau modificarile aduse la prezentul contract nu sunt valabile si opozabile decât daca rezulta din acte semnate de ambele parti contractante;

13. Penalitati

13.1. Pentru nerespectarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor asumate prin prezentul contract, partea în culpa datoreaza (celeilalte parti) penalitati si daune – interese, conform prevederilor din acest contract si a legislatiei în vigoare. Partea în culpa este de drept în întârziere conform prevederilor din Codul Civil, în îndeplinirea obligatiilor sale, fara a fi nevoie de notificare.

13.2. In sarcina beneficiarului: penalitati de 0.1% calculate la valoarea prestatiei exploatarii masei lemnoase din parchet, pentru intarzierea peste termenul stabilit prin contract, de rezolvare a obiectiunilor prestatorului cu privire la calitatea actului de punere in valoare.

13.3. Daca beneficiarul, la solicitarea scrisa a prestatorului nu emite autorizatia de exploatare, fara motive intemeiate si din vina sa la termenul de autorizare din graficul de esalonare va plati penalitati de 0,01% din valoarea prestatiei exploatarii masei lemnoase din partida ce trebuia sa fie autorizata la exploatare, pentru fiecare zi de intarziere.

13.4. In sarcina prestatorului: penalitati de 1% pentru intarzierea exploatarii masei lemnoase peste termenul prevazut in autorizatie, calculate la valoarea prestatiei exploatarii masei lemnoase neevacuata din parchet, pentru fiecare zi de intarziere. Aceste penalitati nu se calculeaza in perioadele cu restrictii.

13.5. Penalitati de 1% pentru intarzierea curatirii parchetului de resturi de exploatare in cadrul termenelor stabilite pentru reprimirea parchetelor in autorizatiile de exploatare, calculate la valoarea lucrarilor de curatire neexecutate pentru fiecare zi de intarziere.

13.6. Pentru masa lemnoasa neexploata la 31 decembrie, ramasa pe picior sau doborata si nescoasa din parchete din motive nefintemeiate, prestatorul plateste penalitati de 8% din valoarea prestatiei de exploatare a masei lemnoase neexploatare si consemnat in procesul verbal de constatare. Pentru recoltarea acesteia, prin act additional la prezentul contract, se vor prevedea conditiile si noul termen de exploatare.

13.7. Penalitati de 1% pentru intarzierea lucrarilor de cazanire in parchete calculate la valoarea acestor lucrari la data stabilirii penalitatii pentru fiecare zi de intarziere.

14. Protectia muncii:

In acest sens prestatorul are urmatoarele obligatii:

14.1. Intocmeste autorizatia din punct de vedere al protectiei muncii si documentatia de stabilire a masurilor de protectie a muncii pentru lucrarile specificate in contract. In aceasta documentatie se vor solutiona toate aspectele legate de factorii de risc ce se regasesc in desfasurarea activitatii de exploatare a masei lemnoase.

14.2. Ia masuri pentru realizarea atributiilor ce ii revin cu privire la pregatirea si organizarea parchetului de exploatare, lucrarile de recoltare a lemnului si colectare a masei lemnoase in conformitate cu prevederile din instructiunile proprii elaborate de catre prestator.

14.3. Asigura punctul de lucru cu personal calificat, verificat medical si instruit corespunzator, din punct de vedere al securitatii si sanatatii in muncă. Instructajul general, la locul de muncă și periodic se va efectua de către prestator, sau de persoane desemnate de prestator (care au calificarea necesară) și va fi consemnat în fișe individuale.

14.4. Personalul muncitor va fi dotat corespunzator de către prestator, cu echipament de protectie, conform sarcinii de muncă pe care trebuie să o execute.

14.5. Pentru lucrarile mecanizate, parchetul va fi dotat cu utilaje in buna stare de functionare și care să corespundă din punct de vedere tehnic, activitatilor ce la va executa, pe toata durata derularii contractului.

14.6. Atunci când mai multe unități își desfășoară activitățile concomitent în același unitate de producție, unitate amenajistică, prestatorul va încheia convenții scrise cu fiecare participant la procesul de producție, în care să fie cuprinse clauze referitoare la securitatea și sănătatea în muncă.

14.7. Prestatorul are obligația de a semnaliza corespunzător din punct de vedere al securității și sănătății în muncă, punctul de lucru unde își desfășoară activitatea. Deasemeni are obligația de a dota punctele de lucru cu truse medicale.

14.8. Transportul la locul de muncă și de la locul de muncă la domiciliul al salariaților intră în sarcina prestatorului.

14.9. Prestatorul care are sediul social în alt județ are obligația de înștiința în scris, I.T.M Tg Mures cu privire la activitatea desfășurată și durata lucrarilor pe care la executa în raza județului Mures.

14.10. În cazul producerii de incidente, accidente, prestatorul, va anunța conform prevederilor din Legea 319 / 2006 Inspectoratul Teritorial de Munca Mures și beneficiarul prestatiei, despre producerea lor.

15. Legile aplicabile contractului

15.1. Prezentul contract se completeaza cu prevederile Codului silvic, Codul Civil, Codul Penal, Codul de Procedura Civila, HG 470/2014 cu modificarile si completarile ulterioare, OM 1540/2011 modificat si completat prin OM 815/2014, HG 85/2006 modificata si completata de Legea 84/2007 si a altor acte normative in vigoare pe perioada derularii contractului.

15.2. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Prezentul contract a fost încheiat azi..... in doua exemplare, cu aceeasi putere valabila, cate un exemplar pentru fiecare parte contractanta.

BENEFICIAR

PRESTATOR,