




Nr. 3670/14.07.2022

ROMÂNIA  
Județul Mureș  
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  
BRÂNCOVENEȘTI



Inițiator,  
Vita István



**PROIECT DE HOTĂRÂRE**  
nr. .... din .....

privind aprobarea documentației pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii “Prestări servicii exploatare”, a prețului de vânzare a lemnului de foc pentru populația locală și cantitatea aprobată pentru o familie, aprobarea prețului de vânzare ca lemn de foc a lemnului de lucru care are diametrul la capatul gros mai mic de 24 cm

Consiliul local al comunei Brâncovenesti, județul Mureș,  
Întrunit în ședință ....., în data de .....

**Având în vedere:**

➤ Referatul nr. .... / ..... pentru aprobarea Proiectului de hotărâre privind documentația pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii “Prestări servicii exploatare”, a prețului de vânzare a lemnului de foc pentru populația locală și cantitatea aprobată pentru o familie, aprobarea prețului de vânzare ca lemn de foc a lemnului de lucru care are diametrul la capatul gros mai mic de 24 cm;

➤ Raportul de specialitate nr. .... / ..... al Compartimentului Financiar-Contabil, Impozite și Taxe, Achiziții Publice;

➤ Adresa nr. 3936 din data de 13.07.2022 a Ocolului Silvic Reghin prin care au fost înaintate APV nr. 6755 SR - 12.07.2022, 6757 SR - 12.07.2022, 6758 SR - 12.07.2022 și 6759 IG - 12.07.2022, precum și documentația necesară achiziționării serviciilor “Prestări servicii exploatare”;

➤ Hotărârea Consiliului Local al comunei Brâncovenesti nr. 3 din data de 28.01.2022, privind aprobarea prețurilor de referință, a modului de valorificare și a volumului propus spre valorificare a masei lemnoase provenită din fondul forestier proprietate publică a comunei Brâncovenesti, pentru anul 2022,

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și c), alin. (7) lit. r) din Codul administrativ aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

În temeiul art. 196 alin. (1) din Codul administrativ aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea:

**HOTĂRÂRE**

**ART.1** - Se ..... Documentația privind atribuirea contractului de achiziție publică de servicii “Prestări servicii exploatare”.

**ART.2** - Se stabilește prețul de vânzare a lemnului de foc pentru populația locală la prețul final de ..... lei/ms.

**ART.3** - Se ..... vânzarea ca lemn de foc a lemnului de lucru care are diametrul la capatul gros mai mic de 24 cm.

**ART.4** - Se stabilește cantitatea maximă ce poate fi cumpărată de către o familie solicitantă, respectiv de ..... ms/familie.

**ART.5** - De executarea prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Financiar-Contabil, Impozite și Taxe, Achiziții Publice din cadrul Primăriei comunei Brâncovenești, urmând ca hotărârea să fie înaintată, prin grija secretarului general al comunei, Instituției Prefectului-Județul Mureș, primarului comunei, precum și tuturor persoanelor interesate, prin afișare la sediul instituției și pe pagina de internet [www.primariabrincovenesti.ro](http://www.primariabrincovenesti.ro).

**Președintele de ședință,**

.....

**Contrasemnează:**  
**Secretarul general**  
**al comunei Brâncovenești**  
Kiss Ionela Roxana

## REFERAT DE APROBARE

*a Proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii “Prestări servicii exploatare”, a prețului de vânzare a lemnului de foc pentru populația locală și cantitatea aprobată pentru o familie, aprobarea prețului de vânzare ca lemn de foc a lemnului de lucru care are diametrul la capatul gros mai mic de 24 cm*

În vederea asigurării lemnului de foc pentru încălzirea locuințelor cetățenilor comunei Brâncovenești, în perioada sezonului rece 2022 - 2023, contra cost, din pădurile comunale, au fost demarate procedurile în vederea exploatării masei lemnoase. Astfel, Ocolul Silvic Reghin înaintat la data de 14.07.2022, prin adresa nr. 3936/13.07.2022 actele de punere în valoare (APV nr. 6755 SR - 12.07.2022, 6757 SR - 12.07.2022, 6758 SR - 12.07.2022 și 6759 IG - 12.07.2022), precum și documentația necesară achiziționării serviciilor “Prestări servicii exploatare”, pentru exploatarea unei cantități totale de 475,75 mc lemn de foc.

Luând în considerare prețurile de referință pentru anul 2022 aprobate de către Consiliul local prin Hotărârea nr. 3 din data de 28.01.2022, propun stabilirea unui preț final de vânzare către populație de 140.00 lei/ms.

Ținând cont de faptul că, din actele de punere în valoare nr. 6755 SR - 12.07.2022, 6757 SR - 12.07.2022, 6758 SR - 12.07.2022 și 6759 IG - 12.07.2022 întocmite de către Ocolul Silvic Reghin, reiese că se va exploata și lemn de lucru care are diametrul la capătul gros mai mic de 24 cm, propun vânzarea acestuia ca și lemn de foc la prețul de 140.00 lei/ms.

În vederea efectuării lucrărilor de exploatare a masei lemnoase din partizii 6755 - secundare rărituri, 6757 - secundare rărituri, 6758 - secundare rărituri și 6759 - igienă este necesară achiziționarea de servicii de exploatare forestieră, achiziție ce se va face prin procedură de achiziție publică de servicii. Ocolul Silvic Reghin a înaintat atalături de actele de punere în valoare și Caietul de sarcini întocmit pentru organizarea procedurilor legale de achiziție a serviciilor de exploatare.

Referitor la cantitatea maximă ce poate fi cumpărată de către o familie solicitantă propun ca aceasta să fie de 5 ms/ familie.

În concluzie, pentru soluționarea problemei locuitorilor comunei care solicită material lemnos pentru perioada de iarnă și în baza celor expuse anterior, propun adoptarea unei hotărâri a Consiliului Local privind aprobarea documentației pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii “Prestări servicii exploatare”, a prețului minim de exploatare a masei lemnoase, a prețului de vânzare a lemnului de foc pentru populația locală și cantitatea aprobată pentru o familie, aprobarea prețului de vânzare ca lemn de foc a lemnului de lucru care are diametrul la capatul gros mai mic de 24 cm.

Viceprimar,

Vita István






Contează pentru viitor!

REGIA NAȚIONALĂ A PADURILOR - ROMSILVA  
DIRECȚIA SILVICĂ MUREȘ  
OCOLUL SILVIC REGHIN

Str. Spitalului Nr.9 Loc. Reghin Jud. Mureș Cod poștal 545000

ONRC: J40/450/1991; CUI: RO 1590120  
Telefon: 0265520633 Fax: 0265512495

E-mail: [reghin@mures.rosilva.ro](mailto:reghin@mures.rosilva.ro) Pagina web: [www.rosilva.ro](http://www.rosilva.ro)



NR: 3936 / 13.07.2022

CATRE  
PRIMARIA COMUNEI BRANCOVENESTI

Pentru achiziționarea serviciilor de „Prestari servicii exploatare” pentru Partizile 6755 , 6757,6758 produse SEC-RAR, SI 6759 Taieri de igiena va anexam la prezenta :

-Caietul de sarcini pentru organizarea procedurilor legale de achizitie a serviciilor de exploatare.

- APV 6755 UP I Brancovenesti ua 95
- APV 6757 UP I Brancovenesti ua 77 A,77D
- APV 6758 UP I Brancovenesti ua 92 B
- APV 6759 UP I Brancovenesti ua 92 A

- Deviz antemasuratoare privind exploatarea masei lemnoase din fiecare partida  
- Fisa de fundamentare a preturilor de vanzare pentru sortimentele industriale rezultate din

Partidzile 6755 , 6757,6758 si 6759.

- Calculul eficientei tehnico –economice pentru cele 4 partizi.
- Model Contract Prestatii Exploatare Forestiera.

Conform Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica ,aprobat prin Hotararea de Guvern 715/2017cu modificarile si complectarile ulterioare, Lemnul de lucru fasonat cu diametrul la capatul gros mai mare de 24 cm din aceste partizi se valorifica prin licitatie iar lemnul de lucru cu diametrul la capatul gros sub 24 cm si lemnul de foc se poate valorifica persoanelor fizice ce au domiciliul pe raza de activitate a comunei d-voastra .

Lemnul de lucru fasonat cu diametrul la capatul gros mai mare de 24 cm,poate face si obiectul vanzarii directe, cu aprobarea consiliului local, in volum maxim de 50 mc ,daca solicitantul indeplineste cumulativ urmatoarele conditii : a) detine autorizatie de constructie si b) prezinta o copie a cartii de identitate .

Conform fiselor de calcul al eficientei tehnico economice pentru fiecare partida mentionata mai sus , rezulta urmatoarele cantitati de lemn fasonat .

|              | <b>Bustean gater &gt;24 cm ;</b> | <b>lemn brut pentru celuloza &lt;24 ;</b> | <b>lemn de foc</b> |
|--------------|----------------------------------|---|--------------------|
| Din P 6755   | - 4.70 mc                        | - 67.50 mc                                | - 155.00 mc        |
| Din P 6757   | -14.23 mc                        | -45.65 mc                                 | - 252.40 mc        |
| Din P 6758   | -0.0 mc                          | - 4.59 mc                                 | - 6.83 mc          |
| Din P 6759   | -3.13 mc                         | -8.37 mc                                  | - 61.52 mc         |
| <b>TOTAL</b> | <b>22,06 mc</b>                  | <b>126,11 mc</b>                          | <b>475,75 mc</b>   |

Receptia materialului exploatat se va efectua de o comisie constituita din reprezentanti ai Comunei Brancovenesti , OS Reghin si a societatii ce adjudeca prestatiile de exploatare.

Dupa receptionarea materialului si achitarea contravalorii lui conform hotararii consiliului local, livrarea materialului se va efectua de catre personalul OS Reghin in conformitate cu legislatia in vigoare .

Sef ocol

Intocmit

Ing.MICULI VASILE

SIRBU OLIVIA



**REGIA NATIONALA A PADURILOR -ROMSILVA**  
**DIRECTIA SILVICA MURES**  
**OCOLUL SILVIC REGHIN**  
**Nr. : 3936 din 13.07.2022**

## **CAIET DE SARCINI**

**Pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii**  
**„PRESTARI SERVICII EXPLOATARE FORESTIERA”**  
**LA O.S.REGHIN P 6755,6757,6758 SEC-RAR SI P 6759**  
**Taieri de igiena– proprietar Comuna BRANCOVENESTI**  
**Cod CPV: 77211100**

**Intocmit caiet sarcini**



## SECTIUNEA II

### CAIET DE SARCINI

Prestatorul se obligă să respecte în cadrul fiecărui parchet de exploatare următoarele reguli care devin sarcini obligatorii:

1. Anterior depunerii ofertei Prestatorul are obligația vizionării parchetelor în baza unui grafic stabilit de comun acord cu ocolul silvic unde este amplasat parchetul .
2. Prestatorul este obligat să execute lucrările de pregătire a parchetului ( marcarea zone periculoase, SSM, amenajări platforme primare , drumuri scos apropiat, executarea lucrărilor specifice de pregătire a parchetului, respectiv: înlăturarea stâncilor și bolovanilor instabili, doborârea arborilor aninați, uscați și a iescarilor și altele asemenea;)

3 . În scopul asigurării fondurilor necesare pentru acoperirea cheltuielilor privind eventualele prejudicii: (1) Prestatorul are obligația de a constitui garanția de bună execuție (reprezentând și cauțiunea prevăzută la art.66 alin.(1) din Codul silvic și art.15 alin.(3) din Instrucțiunile aprobate prin OMMP nr. 1540/2011) a contractului pe toată perioada derulării contractului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului, dar nu mai târziu de emiterea autorizației de exploatare, în cuantum de \_\_\_\_\_ lei (5% din valoarea fără TVA a contractului), pentru perioada de valabilitate a contractului.

(2) Garanția de bună execuție se constituie de către prestator în scopul asigurării achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului.

(3) Garanția astfel constituită este destinată acoperirii eventualelor prejudicii suferite de achizitor în executarea prezentului contract, constând în degradarea solului, a drumurilor forestiere, și a malurilor apelor, distrugerea semințisului utilizabil, precum și a arborilor nedestinați exploatare, peste limitele admise de normele tehnice, inclusiv pentru refacerea elementelor de drum forestier distruse din vina prestatorului. În cazul în care prejudiciul produs achizitorului este mai mare decât cuantumul garanției de bună execuție, prestatorul este obligat să-l despăgubescă pe achizitor integral și întocmai.

(4) Garanția de bună execuție a contractului se poate constitui prin următoarele modalități:

a) virament bancar

b) instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care devine anexă la contract.

(5) - Achizitorul se obligă să elibereze garanția pentru participare și să emită autorizația de exploatare numai după ce prestatorul a făcut dovada constituirii garanției de bună execuție.

3.1. În situația în care părțile convin prelungirea termenului de prestare a serviciilor contractate, precum și pentru orice motiv (inclusiv forța majoră) prestatorul are obligația de a prelungi valabilitatea garanției de bună execuție și a cauțiunii, cu durata corespunzătoare prelungirii termenului de execuție, în maxim 5 zile de la data semnării de către părți a actului adițional de prelungire.

3.2. Garanția de bună execuție și cauțiunea ce se va prelungi va fi valabilă de la data expirării celei inițiale pe perioada de prelungire a termenului de execuție și până la semnarea procesului verbal de recepție finală.

3.3 Beneficiarul are dreptul de a emite pretentii asupra garanției de buna execuție și cauțiunii, în limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu își îndeplinește obligațiile ce îi revin din aplicarea prevederilor instrucțiunilor privind stabilirea termenelor, modalităților și perioadelor de exploatare, scoatere și transport a masei lemnoase, în vigoare pe parcursul desfășurării contractului. Anterior emiterii unei pretentii asupra garanției de buna execuție, beneficiarul are obligația de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

3.4. Restituirea sumelor aferente garanției de buna execuție și a cauțiunii se va face la reprimirea parchetelor ce fac obiectul acestui contract.

4. Exploatarea masei lemnoase se efectuează de către operatori economici atestați pentru exploatarea forestieră, precum și de către persoanele fizice în condițiile prevăzute la art. 62 alin. (3) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare. Exploatarea masei lemnoase se efectuează în baza autorizației de exploatare cu încadrarea în durata maximă de exploatare a masei lemnoase care este prevăzută în anexa nr. 2, din OM 1540/2011.

5. În vederea pregătirii parchetului, autorizația se poate emite cu cel mult 30 de zile înainte de termenul de începere a exploatarea masei lemnoase, numai pentru:

- a) amenajarea instalațiilor de scos-apropiat;
- b) executarea lucrărilor specifice de pregătire a parchetului, respectiv: înlăturarea stâncilor și bolovanilor instabili, doborârea arborilor aninați, uscați și a iescarilor și altele asemenea;
- c) executarea lucrărilor de organizare a șantierului de exploatare, respectiv: amenajarea adăposturilor pentru vite, a depozitelor pentru carburanți și altele asemenea.

6. (1) În cazuri de forță majoră sau în alte situații obiective care nu permit executarea lucrărilor de exploatare a lemnului cum sunt inundații, avalanșe, alunecări de teren, precipitații abundente și altele asemenea, titularii autorizațiilor pot solicita, pe parcursul termenului de exploatare autorizat, prelungirea perioadei autorizate pentru exploatarea parchetelor cu durata manifestării cazului de forță majoră sau a situației obiective, după caz.

(2) Forța majoră se constată de către o comisie care are în componență, în mod obligatoriu, următoarele persoane:

- a) delegatul ocolului silvic emitent al autorizației;
- b) delegatul titularului autorizației.

(3) Comisia prevăzută la alin. (2) se constituie la solicitarea titularului autorizației prin act administrativ al șefului ocolului silvic și întocmește un proces-verbal de constatare a forței majore.

(4) În situațiile care nu constituie forță majoră, oprirea activității de exploatare se face de către emitentul autorizației, în baza unei note de constatare.

(5) La încetarea forței majore sau a situațiilor care au determinat oprirea lucrărilor de exploatare, comisia prevăzută la alin. (2) încheie un proces-verbal constatator, prin care stabilește cu exactitate data încetării forței majore.

(6) Prelungirea duratei înscrise inițial în autorizația de exploatare se face de către emitentul acesteia ori de câte ori situația o împine, cu o durată egală cu cea necesară pentru înlăturarea efectelor negative determinate de oprirea lucrărilor de exploatare, cu respectarea perioadelor prevăzute în anexa nr. 3, în baza proceselor-verbale prevăzute la alin. (3) și (5) și a actelor adiționale la contracte pentru reeșalonarea termenelor de exploatare, în cel mult 5 zile de la încetarea cauzelor care au determinat oprirea lucrărilor de exploatare.

7. (1) Titularii autorizațiilor, cu excepția persoanelor fizice, sunt obligați să amplaseze într-un loc vizibil, în apropierea platformei primare, un panou pe care sunt înscrise principalele elemente de identificare a parchetului.

(2) Modelul panoului cu elementele de identificare a parchetului este prevăzut în anexa nr. 9, OM 1540/2011

(3) Panoul prevăzut la alin. (1) se menține pe toată durata lucrărilor de exploatare și poate fi ridicat după reprimirea platformei primare, potrivit prevederilor art. 30 alin. (2).

8. În cazul rezilierii contractului valoarea prestației datorate se recalculează ținând cont de valoarea rezultată din tarifele maxime pentru condițiile specifice noii partizi rezultate (sortimente de specii, volum unitar arbore mediu, panta și distanța de scos apropiat), urmare a inventarierii stocurilor, după următoarea formulă:

$$\text{Valoare exploatare} = \text{Volumul total} * \text{Tarif unitar contract} - \text{Vol ramas stoc} * \text{Tarif unitar conform grilei maxime pentru noile condiții}$$

9. Sa respecte limitele parchetului, tehnologia de exploatare si caile de colectare a materialului lemnos stabilite si materializate pe teren cu ocazia predării parchetului.

10. Nu se admite continuarea tăierii arborilor din parchete dacă nu se asigură scosul materialului lemnos în depozitele primare în maximum 20 de zile în sezonul de vegetație și respectiv 30 de zile în sezonul de repaus vegetativ sau curățirea concomitentă a posturilor eliberate de materiale lemnoase comerciale.

11. Exploatarea masei lemnoase se realizează cu respectarea reglementărilor privitoare la regimul silvic, precum și a următoarelor reguli specifice:

a) la tăierile rase recoltarea arborilor se face la rând, inclusiv vegetația forestieră de mici dimensiuni al cărei volum a fost estimat prin suprafețe de probă;

b) la tăierile în crâng se recoltează și subarboretul, indiferent de dimensiunile acestuia; tăierea arborilor se realizează de la suprafața solului, pieziș și neted;

c) la tăierile definitive, cu regenerare naturală asigurată, se taie și se valorifică și semințișurile neutilizabile prevăzute în actele de punere în valoare, evitându-se vătămarea grupelor de semințiș utilizabil;

d) este interzisă menținerea în pădure, în perioada 1 aprilie - 1 octombrie, a lemnului de rășinoase necojit și/sau netratat; cioatele de molid și pin se cojesc în întregime, iar la celelalte specii de rășinoase, prin curelare; se exceptează de la această regulă lemnul de rășinoase antrenat în procesul tehnologic de exploatare, cu respectarea condiției ca acesta să nu depășească o perioadă de maximum 30 de zile de la doborâre;

e) doborârea arborilor aninați, uscați și a iescarilor se efectuează cu prioritate, în cadrul lucrărilor de pregătire a parchetului;

f) la exploatarea masei lemnoase se va evita degradarea solului;

g) tăierea arborilor se face cât mai de jos, fără ca înălțimea cioatei, măsurată în partea din amonte, să depășească 1/3 din diametrul secțiunii acesteia;

h) la tăierile în crâng - căzănire, exploatarea se face prin scoaterea din pământ a arborilor, tăierea rădăcinilor de lângă tulpină și acoperirea gropilor create;

i) la tăierile în crâng - scaun, tăierile se execută la nivelul maxim al cotei apelor de inundații, iar înălțimea scaunului nu poate fi mai mare de 2,2 m;

j) doborârea arborilor se execută în afara suprafețelor cu regenerare naturală sau artificială pentru a se evita distrugerea ori vătămarea puieților și pe direcții care să nu producă vătămări ori rupturi arborilor care rămân pe picior;

k) colectarea materialului lemnos se va face numai pe traseele aprobate și materializate în teren;

l) arborii care rămân pe picior de pe marginea căilor de scos-apropiat vor fi protejați obligatoriu împotriva vătămărilor, prin montarea de lungoane, țărushi și manșoane;

m) târârea sau semitârârea lemnului rotund pe drumuri auto forestiere este interzisă;

n) distrugerea, vătămarea sau tăierea de arbori necuprinși în actul de punere în valoare aferent unei partizi autorizate la exploatare este interzisă; dacă astfel de arbori sunt distruși sau vătâmați prin procesul de exploatare a partizii respective, titularul autorizației de exploatare va sesiza ocolul silvic pentru constatare în termen de cel mult 5 zile de la producerea evenimentului sau cu ocazia controalelor curente privind respectarea regulilor silvice de exploatare; Volumul arborilor distruși și/sau prejudiciați se determină prin inventariere, cu stabilirea volumului pentru fiecare arbore în parte, pe baza tabelelor de cubaj, și se adaugă la volumul actului de punere în valoare; volumul arborilor distruși și/sau prejudiciați se înscrie, ori de câte ori este justificat și necesar, procesul verbal de reprimire a parchetului, deschis în SUMAL; operarea se realizează în SUMAL la cel mult 3 zile de la data verificării în teren, de către un angajat împuternicit de șeful ocolului silvic, pe baza documentelor primare întocmite cu ocazia marcării arborilor distruși și/sau prejudiciați. Marcarea arborilor distruși și/sau prejudiciați se face cu respectarea reglementărilor prevăzute la art.12 din OM 1346/2011 cu modificările și completările ulterioare. Valoarea prejudiciului rezultat prin distrugerea sau vătămarea arborilor se calculează prin înmulțirea prețului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior în vigoare cu valoarea factorului "k" pe specii ori grupe de specii și categorii de diametre, prevăzută în anexa nr. 2 la OM 815/2014, și se



recuperează de la titularul autorizației; lemnul rezultat din arborii prejudiciați rămâne la proprietar sau administrator, după caz;

o) contravaloarea prejudiciilor de exploatare se virează în fondul de conservare și regenerare a pădurilor, în condițiile legii;

p) dacă se constată arbori tăiați din categoria celor nedestinați exploatării aflați pe suprafața parchetului sau sustrași, se aplică reglementările legale privind tăierile fără drept; În condițiile în care se produc astfel de tăieri se vor aplica prevederile legii 171/2010 sau a Legii 46/2008, după caz, prejudiciul calculându-se conform OUG85/2006 modificată și completată prin Legea 84/2007 .

r) colectarea lemnului cu tractoare în perioadele cu precipitații abundente este interzisă;

s) la tăierile cu restricții colectarea lemnului se face în afara porțiunilor cu semințiș; scos-apropiatul lemnului cu utilaje forestiere se poate face prin târâre când solul este acoperit cu zăpadă sau este înghețat și prin semitârâre ori sarcină suspendată, în lipsa stratului de zăpadă sau dacă solul nu este înghețat;

ș) se va evita colectarea lemnului pe albiile cursurilor de apă permanente. Traversarea acestora se va face pe podețe sau, în perioada de iarnă, pe pod de gheață;

t) depozitarea de materiale lemnoase, crăci sau resturi de exploatare în albiile pâraielor și văilor ori în locuri expuse viiturilor este interzisă.

12. (1) Pentru instalarea de funiculare, înlăturarea vegetației forestiere de pe culoar se realizează cu avizul emitentului autorizației, titularul fiind obligat să respecte următoarele condiții:

a) lățimea culoarului, la nivelul sarcinii, poate fi de maximum 4 m la funicularele cu două cărucioare și 6 m la cele cu un singur cărucior;

b) punctele de încărcare și de descărcare a sarcinii se amplasează în afara suprafețelor cu semințiș;

c) arborii folosiți pentru ancorare nu pot fi elagați și vor fi protejați prin manșoane, iar arborii-suport se pun în valoare odată cu marcarea trascului de funicular.

(2) Drumurile de tractor folosite la scos-apropiatul masei lemnoase se amplasează evitându-se afectarea zonelor cu semințiș utilizabil. Lățimea drumului este de maximum 4 m, luându-se măsuri de consolidare și de stabilizare a taluzurilor.

(3) Drumurile de scos-apropiat cu tractoare se pot aproba și se pot realiza pe versanți cu pantă de până la 25 de grade; peste această limită scos-apropiatul lemnului se realizează cu funiculare/alte instalații cu cablu.

13. (1) În cadrul tratamentelor care promovează regenerarea naturală, nu constituie prejudiciu distrugerea sau vătămarea semințișului ca urmare a desfășurării normale a procesului de exploatare, în limita maximă de 8% din suprafața cu semințiș prevăzută în procesul-verbal de predare a parchetului, în cazul tăierilor de dezvoltare ori de lărgire a ochiurilor, și de cel mult 12% în cazul tăierilor definitive sau de racordare.

(2) Valoarea pagubelor pentru semințișul prejudiciat peste limitele prevăzute la alin. (1) se calculează conform prevederilor legale privind modalitățile de evaluare a pagubelor produse vegetației forestiere.

(3) Pe suprafețele cu semințiș prejudiciat peste limitele precizate la alin. (1) și pe taluzurile drumurilor de tractor, ocolul silvic efectuează, după caz, lucrări de împăduriri până la realizarea stării de masiv, receperea puieților prejudiciați, consolidări, nivelări, cu fonduri constituite din cauțiunea depusă de titularul autorizației, pe bază de deviz.

14. (1) În parchetele aflate în curs de exploatare, așezarea grămezilor de crăci și a resturilor de exploatare se face, de regulă, pe cioate sau în locuri fără semințiș.

(2) Dacă nu există posibilitatea evitării suprafețelor cu semințiș, semințișul acoperit cu resturi de exploatare și crăci se include în procentul de pierderi maxim admis conform prevederilor prevăzute la pct.5

15. Este interzisă lăsarea în parchete, la expirarea termenului de exploatare prevăzut în autorizație, de arbori marcați și netăiați, de lemn de lucru ori de foc răspândit de-a lungul văilor sau drumurilor pe care a fost transportat lemnul.

16. La terminarea procesului de exploatare a masei lemnoase, titularul autorizației de exploatare este obligat să execute nivelarea căilor de acces utilizate la colectarea lemnului.

17. (1) Prin controlul respectării regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase, denumit în continuare control, se urmărește verificarea modului de aplicare a prevederilor prezentelor instrucțiuni, în scopul prevenirii și limitării prejudiciilor ce pot fi aduse fondului forestier național prin activitatea de exploatare a masei lemnoase.

(2) Controlul se realizează de către personal silvic împuternicit, în prezența reprezentantului împuternicit al titularului autorizației. Cu ocazia controlului se estimează și stadiul exploatării masei lemnoase.

(3) Procesul-verbal de control al exploatării partizii se încheie în 2 exemplare, dintre care primul exemplar pentru ocolul silvic, al doilea exemplar pentru titularul autorizației de exploatare

(4) Controalele se efectuează în baza unui grafic de controale stabilit la emiterea autorizației, însușit de titularul autorizației, precum și ori de câte ori este necesar.

(5) Fiecare parchet trebuie controlat în mod obligatoriu cel puțin o dată la un interval de 60 de zile.

(6) Pe timpul efectuării controlului, reprezentantul titularului autorizației este obligat să prezinte autorizația, procesul-verbal de predare-primire a parchetului, documentele încheiate cu ocazia controalelor efectuate anterior, situația la zi a exploatării și transportului materialelor lemnoase, precum și orice alte documente care dovedesc modul de respectare a regimului silvic, solicitate de persoanele împuternicite care execută controlul.

(7) În cazul în care reprezentanții titularului autorizației nu se prezintă la control la data stabilită prin grafic, convocare sau de comun acord cu personalul silvic împuternicit, această acțiune se efectuează în prezența pădurarului titular al cantonului silvic în care este amplasat parchetul.

(8) În situația prevăzută la pct (7) , procesul-verbal de control al exploatării se transmite în termen de 3 zile titularului autorizației.

(9) În cazul în care personalul silvic împuternicit întocmește cu ocazia controlului acte de constatare pentru contravenții și/sau infracțiuni, acestea se menționează în procesul-verbal de control.

18. La terminarea exploatării, curățarea parchetului de resturi de exploatare - crăci, zoburi, rupturi, coajă, lemn putregăios - se face de către titularii autorizațiilor de exploatare, cu respectarea următoarelor reguli:

a) la tăierile rase, precum și la toate tăierile fără restricție care sunt urmate de regenerare artificială, resturile rămase în parchet se strâng în șiruri - martoane - cu o lățime maximă de 1,0 - 1,20 m, întrerupte din 20 în 20 m, cu orientare pe linia de cea mai mare pantă, cu distanța dintre șiruri pe curba de nivel de 15 - 20 m. La tăierile rase de plop și salcie, urmate de pregătirea integrală a terenului, resturile de exploatare se strâng în martoane la marginea parchetelor;

b) la tăierile de produse principale cu restricții și la cele de produse accidentale, cu regenerare naturală declanșată, resturile de exploatare se strâng în grămezi cât mai înalte, de regulă pe cioatele mari sau în afara ochiurilor ori zonelor cu semințiș natural, fără a ocupa suprafețe mari - cel mult 10% din suprafața parchetului;

c) în parchetele amplasate în pădurile din zonele turistice și de agrement, în cele cu rol de protecție din jurul orașelor și stațiunilor balneoclimaterice sau în cele situate lângă drumuri naționale și județene, resturile de exploatare se strâng în grămezi, în afara potecilor și cărărilor de interes turistic, a văilor și pâraielor din interiorul parchetului.

19. Prestatorul va împarti parchetul în postate în raport cu tehnologia cu exploatare aprobată de seful de ocol .

20. Masa lemnoasă exploatăta va fi sortată în cantitățile prevăzute pe sortimentele și speciile din fișa tehnico economică anexă la contract în platforma primară , stabilită în autorizația de exploatare în :

(1) Lemn rotund de lucru , sortat de prestator in lemn rotund pentru furnir estetic, lemn rotund pentru furnir tehnic, lemn rotund pentru cherestea, lemn rotund pentru constructii/mancele si prajini, lemn rotund si despicat pentru industria celulozei si hartiei., conform specificatiilor din fișa tehnico-economică dată în prealabil de beneficiar. Lemnul rotund de lucru va fi stivuit pe(lungoane) palangi minim 10 cm deasupra solului, avand capul gros asezat uniform in stiva.

(2) Lemn de foc ,sectionat in metri steri cu lungimea piesei de 1m cu tolerantele admise de legislatie, asezate in figuri geometrice usor de receptionat si incarcat in mijloacele de transport.

(3) Încărcarea masei lemnoase în mijloacele de transport se execută de către prestator dacă este prevăzut în lista de partizi .

Alte sortimente de lemn vor respecta dispozitiile beneficiarului prestarii de servicii.

(4) Gestiunea masei lemnoase cade în sarcina prestatorului până la recepția acesteia , pe baza procesului verbal de recepție încheiat împreună cu delegatul beneficiarului .

21. Pentru padurile certificate,(F.S.C.), agentii economici au obligatia sa respecte regulile de exploatare, de securitate si sanatatea muncii, protectia mediului, etc, ce decurg din normele si standardele de certificare.

#### **Reprimirea parchetelor**

22.(1) Reprimirea parchetelor se realizează de către emitentul autorizației de exploatare până cel târziu la data expirării termenului de exploatare prevăzut în autorizație, prin întocmirea unui proces-verbal de reprimire a parchetului.

(2) Modelul procesului-verbal de reprimire/reprimire parțială a parchetului este prevăzut în anexa nr. 7.

(3) Reprimirea parchetelor se face de către șeful ocolului silvic sau de reprezentantul împuternicit al acestuia, în prezența pădurarului titular al cantonului în care este amplasat parchetul, și de către reprezentantul împuternicit al titularului autorizației, la o dată convenită de comun acord.

(4) În cazul absenței reprezentantului împuternicit al titularului autorizației, reprimirea parchetului se efectuează în lipsa acestuia, fără a fi exonerat de plata prejudiciilor constatate, precum și a eventualelor penalități.

(5) *Procesul-verbal de reprimire a parchetului se întocmește în 3 exemplare, dintre care primul exemplar pentru ocolul silvic, al doilea exemplar pentru titularul autorizației de exploatare și al treilea pentru cumpărătorul masei lemnoase: în cazul în care cumpărătorul masei lemnoase pe picior este și titular al autorizației de exploatare, procesul-verbal de reprimire a parchetului se întocmește în două exemplare. În situația prevăzută la alin. (4), un exemplar al procesului-verbal de reprimire a parchetului se trimite în termen de 5 zile de la data reprimirii titularului autorizației.*

23. (1) În cazul în care la verificarea pe teren se constată că reprimirea parchetului nu se poate realiza, întrucât nu sunt întrunite toate condițiile cerute de prezentele instrucțiuni, se încheie un act de constatare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 8. OM 1540/2011

(2) În actul de constatare prevăzut la alin. (1) se menționează că exploatarea poate continua după termenul de reprimire prevăzut în autorizație, cu plata penalităților stipulate în contract, pentru fiecare zi din acest interval, sau cu luarea altor măsuri legale, după caz, și cu respectarea obligatorie a perioadelor de restricție și a termenelor prevăzute de prezentele instrucțiuni. Actul de constatare se înscrie în autorizație la rubrica privind prelungirea autorizației.

(3) Reprimirea parchetelor de exploatare cu încălcarea prevederilor prezentelor instrucțiuni este interzisă.

(4) Amplasarea platformelor primare, necesare efectuării operațiunilor de secționat, manipulat, stivuit și încărcat, se stabilește împreună cu titularul autorizației, mărimea acestora fiind de până la 500 m<sup>2</sup> pentru parchetele dotate cu instalații de transport permanente și de maximum 1.000 m<sup>2</sup> în cazurile în care nu sunt instalații de transport permanente.

(5) Suprafețele prevăzute la alin. (1) se cuprind în autorizație și în procesul-verbal de predare-primire și se reprimese în cel mult 60 de zile de la reprimirea parchetului.

(6) Depășirea termenului de reprimire prevăzut la alin. (2) constituie ocupare fără drept a terenului respectiv.

## **PENTRU MASA LEMNOASA SITUATA IN INTERIORUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE**

24. In padurile situate in arii protejate, in cele de interes stiintific si in cele de ocrotire a genofenului si ecofenului forestier, in arboretele destinate sa produca lemn de rezonanta si claviatura etc. in functie de importanta acestora si de conditiile specifice, pe langa conditiile precedente, se mai impun masuri speciale ce deriva din legislatia in vigoare.

(1) Legislatia in vigoare este reprezentata de :

• ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ Nr. 57 din 20 iunie 2007

privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice cu modificările și completările ulterioare.

• ORDIN Nr. 552 din 26 august 2003

privind aprobarea zonării interioare a parcurilor naționale și a parcurilor naturale, din punct de vedere al necesității de conservare a diversității biologice, care se referă și la Parcul National Calimani care se suprapun pe UP IV, V din O.S. Rastolita, UP I, II, din O.S. L. Bradului.

(2) La autorizarea parchetelor cuprinse in interiorul ariilor naturale protejate, inclusiv in Parcul National Calimani, ocoalele silvice vor nominaliza concret masuri speciale pentru derularea exploatarei masei lemnoase, acestea urmarindu-se cu rigurozitate.

(3). Predarea spre exploatare, controlul exploatarei si reprimirea parchetelor din ariile protejate si din Parcul National Calimani, se va realiza in mod obligatoriu prin responsabilul cu ariile protejate de la ocoalele silvice in caz.

(4) Actele de punere in valoare vor fii insotite de un memoriu tehnic din care sa rezulte: tehnologia de exploatare impusa, modalitatile de accesibilizare interioara a parchetelor ( cai acces pentru TAF, tractoare, linii pentru funicular, etc).

(5). Se vor lua in considerare caile de acces utilizate la exploatarile anterioare.

(6). Se va intocmi schita riguroasa a parchetului cu materializarea cailor de acces si a platformei primare.

(7). Se vor respecta regulile silvice de exploatare conform planurilor de management si a caietului de sarcini care face parte integranta din contractul de vanzare – cumparare a masei lemnoase, caiet intocmit in baza Instructiunilor privind termenele, modalitatile si perioadele de colectare, transport al materialului lemnos aprobate prin OM nr. 1540/2011, cu modificările și completările ulterioare și a legislației specifice ariilor naturale protejate.

(8). Inainte de autorizarea si predarea spre exploatare a masei lemnoase din astfel de parchete, seful de ocol sau responsabilul de resort va instrui operatorii economici, iar p.v. incheiat se va anexa la dosarul ariei respective, la apv si la operator.

### **Alte prevederi legale**

25. Agentul economic își asumă responsabilitatea exclusivă privind respectarea legislației de securitate și sănătate în muncă, respectiv Legea nr.319/2006, H.G.nr.1425/2006, HG 971/2006, H.G.nr.955/2010 etc. și se obligă:

- să dețină o evaluare a riscurilor și să aibă instrucțiuni proprii pentru securitatea și sănătatea în muncă pentru fiecare loc de muncă
- să asigure instruirea privind securitatea și sănătatea muncii a personalului ce participa la realizarea lucrărilor prevăzute în contract

- să-și asume răspunderea pentru încadrarea și repartizarea lucrătorilor la locul de muncă în funcție de calificarea și concluziile medicale din fișa de aptitudini
- să stabilească pentru lucrători atribuțiile și răspunderile ce le revin în domeniul securității și sănătății în muncă, corespunzător funcțiilor exercitate
- să asigure permanent echipamentul individual de protecție în funcție de sarcinile de muncă ale salariaților proprii și să urmărească utilizarea acestuia
- să ia măsuri pentru asigurarea acordării primului ajutor și dotarea tuturor punctelor de lucru și utilajelor cu truse de prim ajutor
- agenții economici vor depune la ocolul silvic, anterior emiterii autorizației de exploatare, o listă cu personalul care va executa lucrările de exploatare cu menționarea funcției, a pregătirii profesionale și a dotării acestora cu echipament individual de protecție.
- să semnalizeze corespunzător punctul de lucru prin amplasarea într-un loc vizibil, în apropierea platformei primare, a unui panou pe care sunt înscrise principalele elemente de identificare a parchetului; modelul panoului cu elementele de identificare este specificat în anexa nr. 9 din OM 1540/2011 modificat prin OM 815/2014; panoul de identificare se menține pe toată durata lucrărilor și poate fi ridicat după reprimirea platformei primare.

Cu ocazia efectuării controalelor de exploatare în parchete, personalul silvic va verifica și utilizarea echipamentului individual de protecție și respectarea procedurilor de lucru din parchetul de exploatare, prin completarea listei de verificare din Actul de control SSM, anexat controlului de exploatare. Toate neconformitățile constatate se vor centraliza la nivel de direcție.

26. (1) Titularul autorizației este obligat să ia toate măsurile de prevenire și stingere a incendiilor în parchetele, platformele primare, precum și la alte obiective care îi aparțin, situate în pădure, precum și cele de prevenire a apariției focarelor de infestare a lemnului și pădurilor.

(2) În cazul producerii de incendii la aceste obiective, titularii autorizațiilor sunt obligați să intervină la stingerea lor cu utilajele proprii și personalul muncitor existent și să anunțe emitentul autorizației.

(3) În cazul în care titularii autorizațiilor refuză să sprijine acțiunile de stingere a incendiilor din pădurile în care au parchete în exploatare, ocolul silvic face propunerea de retragere a certificatului de atestare pentru lucrări de exploatare, fără posibilitatea de reatestare mai devreme de un an.

27. La depunerea ofertei, operatorii economici au obligația de a prezenta în DUAE: informații cu privire la volumul disponibil de masă lemoasă care poate fi contractată (informații care reies din certificatul de atestare/reatestare) și mențiunile privind evidența încălcărilor regulilor silvice constatate cu ocazia acțiunilor de control de exploatare sau al reprimirii parchetelor (informații care reies din cazierul tehnic de exploatare); se specifică dacă cazierul tehnic de exploatare este fără mențiuni.

#### 28. Formularea ofertei

**Propunerea financiară se va exprima în lei.** Preturile din oferta vor include - toate și orice costuri necesare pentru ca serviciile să corespundă cerințelor din Caietul de sarcini;- toate taxele legale - toate și orice cheltuieli care vor fi angajate de prestator în vederea îndeplinirii sarcinilor prevăzute în Caietul de sarcini pe fiecare lot ofertat în parte, astfel :

1. Pentru serviciile de exploatare va fi oferită valoarea prestației totale pentru partida și va include toate și orice costuri necesare pentru operațiunile:

- doborât, secționat, adunat, scos apropiat în platforma primară;
- curățirea parchetelor (dacă este cazul), conform OM 1540/2011 cu modificările și completările ulterioare;
- fasonarea în steri a lemnului de foc conform devizelor de exploatare a parchetelor;
- sortarea masei lemnoase în platforma primară pe tasoane conform specificațiilor achizitorului și a standardelor în vigoare.

**29. Criteriul de atribuire utilizat este „prețul cel mai scăzut”** astfel cum este prevăzut în art. 187 alin.(3) lit. a) din Legea nr. 98/2016. Stabilirea ofertei câștigătoare se realizează numai prin compararea prețurilor prezentate în cadrul ofertelor admisibile, fără să fie cuantificate alte elemente de natură tehnică sau alte avantaje care rezultă din modul de îndeplinire a contractului de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire

Specificațiile tehnice cuprinse în documentația de atribuire au fost stabilite clar, astfel autoritatea contractantă dorește doar punctarea prețului.

### 30. Garanția de participare

#### Modul de constituire a garanției de participare

Garanția de participare va fi constituită în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din Legea 98/2016, prin **virament bancar** sau printr-un **instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau o altă societate de asigurări** în forma prezentată în formularul „Scrisoare de garanție”.

În cazul în care ofertantul optează pentru constituirea garanției de participare prin virament bancar, acesta va vira contravaloarea garanției într-unul din conturile RO..... în lei și RO..... în euro deschise la BRD Bank sucursala Mures.

Dovada constituirii garanției de participare va fi scanată și postată pe SEAP în fișier separat „Garanție de participare” împreună cu documentele de calificare și oferta tehnică până la data limită de depunere a ofertelor. În situația în care garanția de participare se constituie printr-un instrument de garantare, acesta se va depune în original cel târziu la data și ora limită stabilite pentru depunerea ofertelor, la sediul Direcției Silvice str.G. Enescu, nr.6, mun.Tg. Mures

#### Modul de restituire a garanției de participare.

Garanția de participare se restituie în condițiile prevăzute de art. 38 din Legea nr.98/2016 în contul IBAN declarat în formularul INFORMALITII GENERALE sau în contul IBAN declarat de ofertant în CEREREA DE RESTITUIRE A GARANȚEI DE PARTICIPARE.

Garanția de participare se restituie de către autoritatea contractantă, conform HG 395/2016 (Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice), art. 38.

Cuantumul garanției de participare – **se solicită** .

31. Plata serviciilor de exploatare efectuate, se va face pe bază de factură în termen de 30 de zile de la emiterea facturii pe baza cantităților recepționate și confirmate de ocolul silvic și proprietar.

## LISTA LOTURILOR

| O S Reghin |               |         |           |         |          |           |        |        |   |                    |                |
|------------|---------------|---------|-----------|---------|----------|-----------|--------|--------|---|--------------------|----------------|
| Nr. lot    | numar sumal   | Partida | UP        | ua      | Talare   | Supraf ha | Volum  |        | Pret propus pornire exploatare lei / mc | Valoare totala lei | Garanti 2% lei |
|            |               |         |           |         |          |           | brut   | net    |   |                    |                |
| 1          | 2200146000490 | 6755    | I Brancov | 95      | SEC-RAR  | 11.20     | 227.54 | 215.60 | 113.42                                  | 25808.56           | 516            |
| 2          | 2200146000590 | 6757    | I Brancov | 77A,77D | SEC-RAR  | 10.40     | 313.19 | 304.41 | 111.15                                  | 34812.57           | 696            |
| 3          | 2200146000600 | 6758    | I Brancov | 92 B    | SEC -RAR | 0.40      | 11.42  | 10.66  | 119.01                                  | 1359.08            | 27             |
| 4          | 2200146000610 | 6759    | I Brancov | 92 A    | IGIENA   | 14.90     | 73.02  | 71.23  | 115.00                                  | 8397.65            | 168            |
| Total      |               |         |           |         |          | 38.9      | 625.17 | 601.9  |   | 70377.86           | 1407           |

DEVIZELE DE PRESTARE A SERVICIILOR NUMEROTATE DE LA pag. nr.1 la pag nr 25  
Sortimentele de lemn vor respecta prevederile APV și dispozițiile beneficiarului prestării de servicii și se vor preda beneficiarului la drum auto forestier.

Sef ocol :

Ing MICULI VASILE



ROMANIA DIRECTIA SILVICA TG.MURSS  
 Ocolul Silvic Reghin  
 RFP

Marti, 12 Iulie 2022  
 Aprobat, Sef Ocol

ACT DE PUNERE IN VALOARE NR. 6755 SR 6755  
 Numer SERIAL: 2200146000490

U.P. nr. 1 Brancovenesti Accesibilitate: Peste 1500 m

PRODUCTIE INDUSTRIALA

|  |                             |                 |                 |                    |             |
|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------|
| Suprafata totala act: 11.20 ha                                 | INFORMATII PRIVIND N.T.S.M. | Grupa de specii | Numer de arbori | Volun arbore mediu | Diage       |
| Treatment: de ingrijire  |                             |                 |                 |                    |             |
| Matura produsului: secundare raritati                          |                             |                 |                 |                    |             |
| Tehnologia de exploatare: sortimente si multipli de sortimente |                             |                 |                 |                    |             |
| Data inventarierii: 22 Iunie 2022                              | Stindarii pe:               | ha              | Rasinoase       |                    |             |
| Anul exploatarei: 2022   | Arbori putregainosi:        | bu.             | FAG             | 855                | 0.27        |
| Procedul de inventariere: fir cu fir.                          | cu un volum de:             | mc              | Quercinee       |                    |             |
| Ciocan rotund nr: MS0903                                       |                             |                 | Diverse tari    |                    |             |
| Semintis neutilizabil pe ha. Vol. craci rasin. mc.             |                             |                 | Diverse moi     |                    |             |
| Preaturi conform Botaririi Nr. 706/19.10.2020                  | Numer descari:              | 0               | TOTAL:          | 855                | 0.27   0.00 |

| Specia | SORTAREA DIMENSIONALA |      |      |      |       |       | subtire | Lemn  |       | Lemn de foc | Total | Volun brut | Valoare lei |
|--------|-----------------------|------|------|------|-------|-------|---------|-------|-------|-------------|-------|------------|-------------|
|        | G1                    | G2   | G3   | M1   | M2    | M3    |         | lucru | coaja |             |       |            |             |
| STEJAR | 0.00                  | 3.93 | 0.00 | 9.67 | 22.66 | 17.96 | 6.17    | 60.39 | 11.94 | 155.21      | 17.64 | 227.54     | 16463.64    |
| Total: | 0.00                  | 3.93 | 0.00 | 9.67 | 22.66 | 17.96 | 6.17    | 60.39 | 11.94 | 155.21      | 17.64 | 227.54     | 16463.64    |



| U.A. [Supra:Vir Pan- fata sta ta ha an g 90.1 | VOLUM BRUT PE SPECII [mc] |            | Semintis utilizabil |            |
|---|---------------------------|------------|---------------------|------------|
|   | Total                     | volun brut | S.tot               | Compositie |
| 95  | 227.54                    |            |                     |            |

| Nr. s.a. [Spe: Diametre Inaltime vir V.arb. Nr.ar Cre cia: dt dog ht hc sta medio: bori: st.] | G    |      |      | M    |       |       | L.subtire | Lemn de foc | V.brut | pret     |
|---|------|------|------|------|-------|-------|-----------|-------------|--------|----------|
|   | G1   | G2   | G3   | M1   | M2    | M3    |           |             |        |          |
| 95  | 0.00 | 3.93 | 0.00 | 9.67 | 22.66 | 17.96 | 6.17      | 155.21      | 227.54 | 16463.64 |
| Total s.a. 95   |      |      |      |      |       |       |           | 155.21      | 227.54 | 16463.64 |

Postata  
 Volum [mc]  
 Nr arbori

Software by Tomsiage Grigore

Sef Ocol: Ing. Micucl Vasile  
 Intocmit: Ing. SUCIAVA DANIELA



Partida 6755 sumal 2200146000490  
 UP I Brinc ua 95

| Nr. crt. | Specificații                     | U.M.      | Total specii | din care: |          |              |           |          |
|----------|----------------------------------|-----------|--------------|-----------|----------|--------------|-----------|----------|
|          |                                  |           |              | Rășin     | Fag      | Stejar       | Div. tari | Div. moi |
| 1        | Volum brut cu coajă              | mc        | 227,54       | 0         | 0        | 227,54       | 0,00      | 0,00     |
| 2        | Coaja lemnului de lucru          | mc        | 11,94        | 0         |          | 11,94        |           |          |
| 3        | Lemn lucru total                 | mc        | 60,39        | 0         |          | 60,39        |           |          |
| 4        | <b>Lemn de lucru + coaja</b>     | <b>mc</b> | <b>72,33</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>72,33</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> |
| 5        | Lemn de foc total                | mc        | 155,21       | 0         |          | 155,21       |           |          |
| 6        | din care: - crăci ( 2-4 cm )     | mc        | 17,64        | 0         |          | 17,64        |           |          |
| 7        | Suprafața                        | ha        | 11,2         |           |          | 0            |           |          |
| 8        | Volum la ha                      | mc        | 20           |           |          | 0            |           |          |
| 9        | Număr de arbori                  | fire      | 855          | 0         | 0        | 855,0        | 0         |          |
| 10       | Volumul arborelui mediu          | mc/fir    | 0,27         | #DIV/0!   | #DIV/0!  | 0,27         | #DIV/0!   | #DIV/0!  |
| 11       | Panta terenului                  | %         | 25           |           |          | 0            |           |          |
| 12       | Consum tehnologic normal la      | mc        | 0            | 0         | 0        | 0            | 0         | 0        |
| 13       | Consum tehnologic normal sortare | mc        | 0            | 0         | 0        | 0            | 0         | 0        |
| 14       | Volum comercializabil din care:  | mc        | 227,20       | 0         | 0        | 227,20       | 0,00      | 0,00     |
| 15       | Bustean gater > 24 cm            | mc        | 5            | 0         | 0        | 4,70         | 0         | 0        |
| 16       | Lemn pt.cherestea cm             | mc        | 0            | 0         | 0        | 0            | 0         | 0        |
| 17       | Lemn brut Pt. celuloza < 24 cm   | mc        | 67,50        | 0         | 0        | 67,50        | 0,00      | 0,00     |
| 18       | Lemn foc                         | mc        | 155,00       | 0         | 0        | 155,00       | 0,00      | 0,00     |
| 19       | Valoarea lemnului pe picior      | lei       | 16463,64     | 0,00      | 0,00     | 16463,64     | 0,00      | 0,00     |

**VENITURI PRECONIZATE DIN VALORIFICAREA MASEI LEMNOASE**

| Nr. crt. | Sortimente                        | UM     | Total specii | din care: |         |          |           |          |
|----------|-----------------------------------|--------|--------------|-----------|---------|----------|-----------|----------|
|          |                                   |        |              | Rasin.    | Fag     | Stejar   | Div. tari | Div. moi |
| 16       | Lemn rotund pentru furnir         | mc     | 0            |           |         |          |           |          |
|          |                                   | lei/mc | 0,00         |           |         |          |           |          |
|          |                                   | lei    | 0,00         |           |         |          |           |          |
| 16       | Bustean gater > 24 cm             | mc     | 4,70         | 0         | 0       | 4,70     | 0         | 0        |
|          |                                   | lei/mc | 400,00       | 0         | 0       | 400,00   | 0         | 0        |
|          |                                   | lei    | 1880,00      | 0         | 0       | 1880     | 0         | 0        |
| 16       | Lemn rotund pentru cherestea cm   | mc     | 0            | 0         | 0       | 0        | 0         | 0        |
|          |                                   | lei/mc | #DIV/0!      | 0         | 0       | 0        | 0         | 0        |
|          |                                   | lei    | 0,00         | 0         | 0       | 0        | 0         | 0        |
| 16       | Lemn brut pentru celuloză < 24 cm | mc     | 67,50        | 0         | 0,00    | 67,50    | 0,00      | 0,00     |
|          |                                   | lei/mc | 250,00       | 0         | 220     | 250,00   |           | 0,00     |
|          |                                   | lei    | 16875,00     | 0,00      | 0,00    | 16875,00 | 0,00      | 0,00     |
| 17       | Lemn de foc                       | mc     | 155,00       | 0         | 0,00    | 155,00   | 0,00      | 0,00     |
|          |                                   | lei/mc | #DIV/0!      | 0,00      | 180,00  | 180,00   | 180,00    | 0,00     |
|          |                                   | lei    | 27900,00     | 0         | 0       | 27900,00 | 0,00      | 0,00     |
| 17       | Total sortimente                  | mc     | 227,20       | 0         | 0,00    | 227,20   | 0,00      | 0,00     |
|          |                                   | lei/mc | 205,35       | #DIV/0!   | #DIV/0! | 205,35   | #DIV/0!   | #DIV/0!  |
|          |                                   | lei    | 46655,00     | 0         | 0       | 46655,00 | 0,00      | 0,00     |

**CHELTUIELI**

| Nr. crt. | Specificații                                  | Volum mc | Valoare unitară - lei | Valoare totală lei | %    |
|----------|---|----------|-----------------------|--------------------|------|
| 17       | Valoarea lemnului pe picior                   | 227,54   | 72,36                 | 16463,64           |      |
| 17       | Cheltuieli de expl. și sortare în P.P.        | 227,54   | 113,42                | 25808,56           |      |
| 17       | Chelt. de refacere drum tractoare cu buldozer | 227,54   |                       | 0,00               |      |
| 17       | Alte cheltuieli                               | 227,54   |                       | 0,00               |      |
|          | Total cheltuieli de exploatare                | 227,54   | 113,42                | 25808,56           |      |
| 17       | <b>TOTAL CHELTUIELI</b>                       | 227,54   | 185,78                | 42272,20           |      |
| 18       | <b>TOTAL VENITURI</b>                         | 227,54   | 205,04                | 46655,00           |      |
| 19       | <b>PROFIT</b>                                 | 227,54   | 19,26                 | 4382,80            | 26,6 |

Șef ocol  
 ing. Miculi Vasile

Ec.

Responsabil producție  
 Tehn. Sirbu Olivă



0

Operația

| Nr. crt.                             | Simbolul normei | Operația  | Produse SEC-RAR   |               |                    |        | Volumul arborelui mediu |                        |                      |                         | Ore acordate |
|--------------------------------------|-----------------|---|-------------------|---------------|--------------------|--------|-------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|
|                                      |                 |   | Com Brancovenesti |               | Rașin.= #DIV/0!    |        | Foi.= 0,27              |                        | Valoare totală (lei) |                         |              |
|                                      |                 |   | U.M.              | Cantitate     | Grila de încălzire | N.T.   | Tarif unitar (lei/U.M.) | Valoare manoperă (lei) |                      | Valoare materiale (lei) |              |
| <b>I.CHEL TUIELI MANOPERA</b>        |                 |   |                   |               |                    |        |                         |                        |                      |                         |              |
| A. Lucrări de pregătirea parchetului |                 |   |                   |               |                    |        |                         |                        |                      |                         |              |
| 1,1                                  |                 | Instructajul N.S.M la locul de muncă  | ore               | 16            | 19,000             | 3,000  | 57,00                   | 912,00                 | 0                    | 912,00                  | 16           |
| 1,1                                  |                 | Doborârea lescărilor și arborilor periculoși cu f.m. Husqv., cu 2 muncit. în formația de lucru          | mc                | 0             | 19,870             | 0,190  | 3,78                    | 0,00                   | 0                    | 0,00                    | 0            |
| 1,2                                  |                 | Impărțirea parch. în secț. și postate, delimit. și semnal. locurilor periculoase ampl. de tăbițe avert. | ore               | 0             | 19,000             | 3,000  | 57,00                   | 0,00                   | 0                    | 0,00                    | 0            |
| 1,3                                  |                 | Ancorarea cotoarelor parțial dezrădăcinate și stâncărilor periculoase, dezancinarea arb. agătați        | ore               | 0             | 19,000             | 3,000  | 57,00                   | 0,00                   | 0                    | 0,00                    | 0            |
| 1,4                                  |                 | Amenajarea surselor de apă potabilă, locuri pt. fumat, instal. pichet de incendiu, alte lucr. NSSM      | ore               | 8             | 19,000             | 3,000  | 57,00                   | 456,00                 | 0                    | 456,00                  | 8            |
| 1,5                                  |                 | Amenajarea manuală a instalațiilor de scos-apropiat (culoare de corhănit, drum vite, drum tractor)      | ore               | 8             | 19,000             | 3,000  | 57,00                   | 456,00                 | 0                    | 456,00                  | 8            |
|                                      |                 | <b>TOTAL FASONAT</b>  |                   | <b>227,20</b> |                    |        | <b>8,03</b>             | <b>1824,00</b>         | <b>0</b>             | <b>1824,00</b>          | <b>32</b>    |
| <b>B. Lucrări în parchet</b>         |                 |   |                   |               |                    |        |                         |                        |                      |                         |              |
| 2,1                                  | D.62.A.7        | Doborât manual-mecanic arbori rășinoase cu f.m. Husqv., cu 2 muncit. în formația de lucru               | mc                | 0             | 19,870             | 0,250  | 4,97                    | 0,00                   | 0                    | 0,00                    | 0            |
| 2,2                                  | D.64.A.6        | Doborât manual-mecanic arbori foioase cu f.m. Husqv., cu 2 muncit. în formația de lucru                 | mc                | 227,54        | 19,870             | 0,330  | 6,56                    | 1492,00                | 0                    | 1492,00                 | 75           |
| 3,1                                  | D.62.B.7        | Curățat de crăci manual-mecanic arbori rășinoase, cu Husq., 2 muncitori în form. de lucru               | mc                | 0             | 19,870             | 0,390  | 7,75                    | 0,00                   | 0                    | 0,00                    | 0            |
| 3,2                                  | D.64.B.6        | Curățat de crăci manual-mecanic arbori foioase, cu Husq., 2 muncitori în form. de lucru                 | mc                | 227,54        | 19,870             | 0,410  | 8,15                    | 1853,70                | 0                    | 1853,70                 | 93           |
| 4,1                                  | D.62.C.7        | Secționat manual-mecanic, rășinoase, cu Husqvarna, 2 muncitori în formația de lucru                     | mc                | 0             | 19,870             | 0,140  | 2,78                    | 0,00                   | 0                    | 0,00                    | 0            |
| 4,2                                  | D.64.C.6        | Secționat manual-mecanic, foioase, cu Husqvarna, 2 muncitori în formația de lucru                       | mc                | 105           | 19,870             | 0,260  | 4,97                    | 521,34                 | 0                    | 521,34                  | 26           |
|                                      |                 | <b>TOTAL FASONAT</b>  |                   | <b>227,20</b> |                    |        | <b>17,02</b>            | <b>3867,04</b>         | <b>0</b>             | <b>3867,04</b>          | <b>195</b>   |
| 5,1                                  | J.5             | Adunat manual cu bratele lemn mărunț  | mc                | 18            | 18,600             | 1,570  | 29,20                   | 515,12                 | 0                    | 515,12                  | 28           |
| 6,1                                  | J.3.I.b         | Adunat material lemnos cu țepina, rășinoase, d = 51-100 m   | mc                | 0             | 19,000             | 1,270  | 24,13                   | 0,00                   | 0                    | 0,00                    | 0            |
| 6,2                                  | J.3.II.b        | Adunat material lemnos cu țepina, foioase, d = 51-100 m   | mc                | 0             | 19,000             | 1,830  | 34,77                   | 0,00                   | 0                    | 0,00                    | 0            |
| 7,1                                  | J.9.b           | Adunat cu trolu rășinoase, d = 16-50 m  | mc                | 0             | 19,620             | 0,220  | 4,32                    | 0,00                   | 0                    | 0,00                    | 0            |
| 7,2                                  | J.9.c           | Adunat cu trolu foioase, d = peste 15 m   | mc                | 227,54        | 19,620             | 0,230  | 4,51                    | 1026,80                | 0                    | 1026,80                 | 52           |
| 8,1                                  | J.1.I.b         | Pregătit și dat după vite-rășinoase   | mc                | 0             | 19,000             | 0,330  | 6,27                    | 0,00                   | 0                    | 0,00                    | 0            |
| 8,2                                  | J.1.II.b        | Pregătit și dat după vite-foioase   | mc                | 0             | 19,000             | 0,370  | 7,03                    | 0,00                   | 0                    | 0,00                    | 0            |
| 8,3                                  | J.2.II.a        | Adunat, scos mater. lemnos cu atelaje partic. înclinare rășinoase, d < 201-300 m                        | mc                | 0             | 19,000             | 0,650  | 12,35                   | 0,00                   | 0                    | 0,00                    | 0            |
| 8,4                                  | J.2.V.a         | Adunat, scos mater. lemnos cu atelaje partic. înclinare foioase, d < 401-500 m                          | mc                | 0             | 19,000             | 1,200  | 22,80                   | 0,00                   | 0                    | 0,00                    | 0            |
|                                      |                 | <b>TOTAL SCOS</b>   |                   | <b>227,20</b> |                    |        | <b>6,79</b>             | <b>1541,92</b>         | <b>0</b>             | <b>1541,92</b>          | <b>80</b>    |
| 10,1                                 | J.7             | Formarea și legarea sarcinii la TAF-rășinoase   | mc                | 0             | 19,000             | 0,080  | 0,05                    | 0,00                   | 0                    | 0,00                    | 0            |
| 10,2                                 | J.7             | Formarea și legarea sarcinii la TAF-foioase   | mc                | 227,54        | 19,000             | 0,100  | 0,06                    | 13,65                  | 0                    | 13,65                   | 23           |
| 11,1                                 | J.8.XIII        | Adunat, scos, apropiat cu TAF pe distanța de 201-300 m rășinoase  | mc                | 0             | 20,250             | 0,230  | 4,66                    | 0,00                   | 0                    | 0,00                    | 0            |
| 11,2                                 | J.8.XIII        | Adunat, scos, apropiat cu TAF pe distanța de 1500-1750 m foioase  | mc                | 227,54        | 20,250             | 0,920  | 18,63                   | 4239,07                | 0                    | 4239,07                 | 209          |
|                                      |                 | <b>TOTAL APROPIAT</b>   |                   | <b>227,20</b> |                    |        | <b>18,72</b>            | <b>4252,72</b>         | <b>0</b>             | <b>4252,72</b>          | <b>0</b>     |
| 12,1                                 | J.6.II.b        | Curățarea parchetului de resturi de exploatare  | ha                | 227,20        | 15,250             | 38,100 | 581,0                   | 0,00                   | 0                    | 0,00                    | 0            |
|                                      |                 | <b>TOTAL PARCHET</b>  |                   | <b>227,20</b> | <b>18,000</b>      |        | <b>42,53</b>            | <b>9661,68</b>         | <b>0</b>             | <b>9661,68</b>          | <b>232</b>   |
| 2. Lucrări în platforma primară      |                 |   |                   |               |                    |        |                         |                        |                      |                         |              |
| 13,1                                 | J.7             | Dezlegarea sarcinii la TAF-rășinoase  | mc                | 0             | 19,000             | 0,017  | 0,32                    | 0,00                   | 0                    | 0,00                    | 0            |
| 13,2                                 | J.7             | Dezlegarea sarcinii la TAF-foioase  | mc                | 227,54        | 19,000             | 0,033  | 0,63                    | 142,67                 | 0                    | 142,67                  | 8            |
| 14,1                                 | J.11            | Recepția, sortarea, expedierea lemn rotund rășinoase > 16cm   | mc                | 0             | 19,300             | 0,050  | 0,97                    | 0,00                   | 0                    | 0,00                    | 0            |
| 14,2                                 | J.11            | Recepția, sortarea, expedierea lemn rotund foioase > 16cm   | mc                | 0             | 19,300             | 0,080  | 1,54                    | 0,00                   | 0                    | 0,00                    | 0            |
| 15,1                                 | J.8.I           | Manipulat cu TAF - rășinoase pe distanța de 50 m  | mc                | 0             | 20,250             | 0,070  | 1,42                    | 0,00                   | 0                    | 0,00                    | 0            |

| Nr. crt. | Simbolul<br>normei | Operația  | U.M. | Cantitate | Grila de încă-<br>drare | N.T.  | Tarif<br>unitar<br>(lei/U.M.) | Valoare<br>manoperă<br>(lei) | Valoarea<br>materiale<br>(lei) | Valoare<br>totală<br>(lei) |
|----------|--------------------|---|------|-----------|-------------------------|-------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 15,2     | J.8.1              | Manipulat cu TAF - foioase pe distanța de 50 m  | mc   | 5         | 20,250                  | 0,270 | 5,47                          | 27,34                        | 0                              | 27,34                      |
| 16,1     | J.22.a.1           | Pregătit manual lemn rotund rășinoase pentru încărcat în mijloace auto                    | mc   | 0         | 19,000                  | 0,210 | 3,99                          | 0,00                         | 0                              | 0,00                       |
| 16,2     | J.22.b.11          | Pregătit manual lemn rotund foioase pentru încărcat în mijloace auto                      | mc   | 5         | 19,000                  | 0,650 | 12,35                         | 61,75                        | 0                              | 61,75                      |
| 17,1     | J.16               | Sortat, manipulat și stivuit lemn rotund rășinoase cu IFRON, distanța = 60.1 - 75 m       | mc   | 0         | 20,250                  | 0,055 | 1,11                          | 0,00                         | 0                              | 0,00                       |
| 17,2     | J.16               | Sortat, manipulat și stivuit lemn rotund foioase cu IFRON, distanța = 60.1 - 75 m         | mc   | 0         | 20,250                  | 0,077 | 1,56                          | 0,00                         | 0                              | 0,00                       |
| 18,1     | D.64.C.11          | Secționat manual-mecanic arbori rășinoase, cu Husqvarna, 2 muncitori în formația de lucru | mc   | 0         | 19,870                  | 0,060 | 1,19                          | 0,00                         | 0                              | 0,00                       |
| 18,2     | D.64.C.8           | Secționat manual-mecanic arbori foioase, cu Husqvarna, 2 muncitori în formația de lucru   | mc   | 0         | 19,870                  | 0,140 | 2,78                          | 0,00                         | 0                              | 0,00                       |
| 19,1     | J.21.a.1.b         | Voltat manual lemn rotund rășinoase, distanța = 10 m                                      | mc   | 5         | 19,000                  | 0,120 | 2,28                          | 0,00                         | 0                              | 0,00                       |
| 19,2     | J.21.a.1.b         | Voltat manual lemn rotund foioase, distanța = 50 m  | mst  | 0         | 19,420                  | 0,370 | 7,19                          | 0,00                         | 0                              | 0,00                       |
| 20,1     | J.33               | Fasonat manual-mecanic lemn de steri rășinoase nedespicat                                 | mst  | 360       | 19,420                  | 0,460 | 8,93                          | 3215,95                      | 0                              | 3215,95                    |
| 20,2     | J.33               | Fasonat manual lemn rotund, rășinoase   | mc   | 0         | 19,000                  | 0,450 | 8,55                          | 0,00                         | 0                              | 0,00                       |
| 21,1     | J.27.a.IV.         | Stivuit manual lemn rotund, foioase   | mc   | 0         | 19,000                  | 0,550 | 10,45                         | 0,00                         | 0                              | 0,00                       |
| 21,2     | J.27.b.IV.         | Stivuit manual lemn rotund, foioase   | mst  | 0         | 18,050                  | 0,160 | 2,99                          | 0,00                         | 0                              | 0,00                       |
| 22,1     | J.20               | Stivuit manual lemn de steri rășinoase  | mst  | 360       | 18,050                  | 0,230 | 4,15                          | 1494,54                      | 0                              | 1494,54                    |
| 22,2     | J.20               | Stivuit manual lemn de steri foioase  | mc   | 227,20    |                         |       | 21,97                         | 4990,70                      | 0                              | 4990,70                    |
|          |                    | <b>TOTAL PLATFORMA PRIMARĂ</b>  | mc   | 227,20    |                         |       | 72,52                         | 16476,38                     | 0,00                           | 16476,38                   |
|          |                    | <b>TOTAL PREGĂTIRE + PARCHET + COTE</b>   | mc   | 227,20    |                         |       | 1,63                          | 370,72                       | 0                              | 370,72                     |
|          |                    | <b>TOTAL MANOPERA + COTE</b>  | mc   | 227,20    |                         |       | 74,15                         | 16847,10                     | 0                              | 16847,10                   |
|          |                    | <b>II. CHELTUIELI MATERIALE</b>   |      |           |                         |       |                               |                              | 4024,77                        | 4024,77                    |
|          |                    | Carburanți, lubrifianți   | buc  | 227,20    |                         |       | 17,71                         |                              |                                | 4024,77                    |
|          |                    | LANT TAIETOR HUSQVARNA  | buc  | 1,308455  | 334                     |       | 70                            |                              |                                | 133,59                     |
|          |                    | LAMA GHIDARE LANT TAIETOR HUSQVARNA   | buc  | 0,477     |                         |       | 152                           |                              |                                | 72,52                      |
|          |                    | PILE ROTUNDE  | buc  | 0,636162  |                         |       | 5                             |                              |                                | 3,18                       |
|          |                    | PILE LATE   | buc  | 0,318076  |                         |       | 18                            |                              |                                | 5,73                       |
|          |                    | <b>II. Total cheltuieli materiale</b>   |      | 227,20    |                         |       |                               |                              |                                | 4239,79                    |
|          |                    | <b>III. Total cheltuieli directe ( I + II )</b>   |      | 227,20    |                         |       |                               |                              |                                | 21086,89                   |
|          |                    | <b>IV. Cheltuieli indirecte (16% din Total III)</b>                                       |      | 227,20    |                         |       |                               |                              |                                | 3373,90                    |
|          |                    | <b>V. Total III + IV</b>  |      | 227,20    |                         |       |                               |                              |                                | 24460,79                   |
|          |                    | <b>Cota profit (8%)</b>   | mc   | 227,54    |                         |       | 113,42                        |                              |                                | 1347,77                    |
|          |                    | <b>TOTAL GENERAL LA VOLUMUL BRUT</b>  |      |           |                         |       |                               |                              |                                | 25898,56                   |

Manoperă pregătire parchet 8,03 lei/mc net  
 Manoperă exploatare 42,53 lei/mc net  
 Manoperă sortare 21,97 lei/mc net  
**Total prestație 113,42 lei/mc**

Responsabil producție  
 Tehn. Sirbu Olivia

NORMATOR,  
 tehn. Sirbu Olivia

ȘEF OCOL  
 Ing. Mădălin Vasile



Tabel de fundamentare a preturilor de pornire ale loturilor/pieselor din  
PARTIDA 6755 SUM

SEC-RAR Com Brancovenesti

SUM 2200146000490

| Nr. ent. | Propt   | Lot/ Piesa | Specie | Sortiment                              | Conditia de livrare | Criteriul dimensional (diam la capatul subtiere in cm) | Provenienta materialului (nr. APV) | Grad de accesibilitate | Volam net lot/piesa (mc) | Procentaj din L.L. brut conf APV (%) | Nivelul de piata al pr.sort. Conf. Dec. (48/25.10.2021) (le/mc) | Indicele pretului actualizat cu indicele (le/mc) | Nivel de piata al pr.sort. actualizat cu indicele (le/mc) | Chelt. Expl. (le/mc) | Cheltuieli transport in depozit (le/mc) | Cheltuieli depozit (le/mc) | Pret de cost (le/mc) | Valoare la pret (cost Le) | Pret mediu (le/mc) | Pret propus (le/mc) pt rentabilitate | Total valoare cu pret propus |
|----------|---------|------------|--------|--|---------------------|--|------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|--|---|----------------------|---|----------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 1        | 2       | 3          | 4      | 5                                      | 6                   | 7  | 8                                  | 9                      | 10                       | 11                                   | 12  | 13   | 14-12x1   | 15                   | 16                                      | 17                         | 17                   | 19                        | 20                 |                                      | 20                           |
| 1        | Brancov |            | Goran  | Bustean gater                          | UP 1 Brancov 95     | >24  | P 6755                             | >1500                  | 3,93                     | 0,19                                 | 320,54  | 1  | 320,54  | 113,42               | 0,00                                    | 0,00                       | 433,96               | 1705                      | 362,87             |                                      |                              |
|          |         |            | Goran  | Cooja                                  | UP 1 Brancov 95     |  | P 6755                             | >1500                  | 0,77                     |                                      | 2,00  | 1  | 2,00  | 113,42               | 0,00                                    | 0,00                       | 115,42               | 89                        |                    |                                      |                              |
|          |         |            |        | <b>Total lot lemn bustean gater</b>    |                     |  |                                    |                        | <b>4,70</b>              |                                      |   |  |   |                      |   |                            |                      | <b>1794</b>               | <b>381,78</b>      | <b>400</b>                           | <b>1880,00</b>               |
|          |         |            | Goran  | Lemn br. pt celul.                     | UP 1 Brancov 95     | <24  | P 6755                             | >1500                  | 56,45                    | 0,19                                 | 146,41  | 1  | 146,41  | 113,42               | 0,00                                    | 0,00                       | 259,83               | 14668                     | 217,30             |                                      |                              |
|          |         |            | Goran  | Cooja                                  | UP 1 Brancov 95     |  | P 6755                             | >1500                  | 11,05                    |                                      | 2,00  | 1  | 2,00  | 113,42               | 0,00                                    | 0,00                       | 115,42               | 1275                      |                    |                                      |                              |
|          |         |            |        | <b>Total lot lemn brut pt celuloza</b> |                     |  |                                    |                        | <b>67,50</b>             |                                      |   |  |   |                      |   |                            |                      | <b>15943</b>              | <b>236,19</b>      | <b>250</b>                           | <b>16875,00</b>              |
|          |         |            | Goran  | Lemn foc                               | UP 1 Brancov 95     |  | P 6755                             | >1500                  | 155,00                   |                                      | 46,01   | 1  | 46,01   | 113,42               | 0,00                                    | 0,00                       | 159,43               | 24712                     | 159,43             |                                      |                              |
|          |         |            |        | <b>Total lot lemn de foc</b>           |                     |  |                                    |                        | <b>155,00</b>            |                                      |   |  |   |                      |   |                            |                      |                           | <b>159,43</b>      | <b>180</b>                           | <b>27900,00</b>              |
|          |         |            |        | <b>Total PARTIDA</b>                   |                     |  |                                    |                        | <b>227,20</b>            |                                      |   |  |   |                      |   |                            |                      |                           |                    |                                      | <b>46655,00</b>              |
|          |         |            |        | <b>PRET LEUMIS FARA TVA</b>            |                     |  |                                    |                        | <b>227,20</b>            |                                      |   |  |   |                      |   |                            |                      |                           |                    |                                      | <b>46655,00</b>              |
|          |         |            |        | <b>PRET LEUMIS FARA TVA</b>            |                     |  |                                    |                        | <b>227,20</b>            |                                      |   |  |   |                      |   |                            |                      |                           |                    |                                      | <b>205,35</b>                |
|          |         |            |        |  |                     |  |                                    |                        |                          |                                      |   |  |   |                      |   |                            |                      |                           |                    |                                      | <b>126,76</b>                |

Cont. sef

Seftocod  
ing. Mădălin Vasile

Intocmit  
tehm. Sibiu Olivia

Calculul eficienței tehnico-economice

|               |          |                 |         |      |       |         |       |
|---------------|----------|-----------------|---------|------|-------|---------|-------|
| Partida       | 6755     | Ras.            | FAG     | ST   | DT    | DM      | TOTAL |
| UP            | I Brinc  | ###             | #DIV/0! | 0,27 | ###   | #DIV/0! | 0,27  |
| ua            | 95       | Volum arb.mediu |         |      |       |         |       |
| Felul taierii | SEC-RAR  |                 |         |      |       |         |       |
| Suprafata(ha) | 11,2     | lei/mc          |         |      |       |         |       |
| Renta partida | 16463,64 | 72,35           |         |      |       |         |       |
| Specia        | Ras.     | STEJARI         | DT      | DM   | TOTAL |         |       |
| Volum brut    | 0        | 227,54          | 0       | 0    | 0     | 227,54  |       |

|                             | Sortare industrială-estimare |          |          |          |          |          |             |               |                 |              |             |             |             |             |             |               |                 |                 |          |
|-----------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|---------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|----------|
|                             | Rasinoase                    |          |          | Fag      |          |          | Stejari     |               |                 | Diverse tari |             |             | Diverse moi |             |             | Total         |                 |                 |          |
|                             | mc                           | lei/mc   | Valoare  | mc       | lei/mc   | Valoare  | mc          | lei/mc        | Valoare         | mc           | lei/mc      | Valoare     | mc          | lei/mc      | Valoare     | mc            | lei/mc          | Valoare         |          |
| Lemn pentru furnir T.       |                              |          |          |          |          |          |             |               |                 |              |             |             |             |             |             |               |                 |                 |          |
| Lemn pentru furnir E.       |                              |          |          |          |          |          |             |               |                 |              |             |             |             |             |             |               |                 |                 |          |
| Bustean gater > 24 cm       | 0                            | 0,00     | 0        | 0        | 0        | 0        | 5           | 400           | 1880            | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 5             | 400,00          | 1880            | 0        |
| Bustean gater 18- 24 cm     | 0                            | 0,00     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0           | 0             | 0               | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | #DIV/0!         | 0               | 0        |
| Lemn pentru celuloza (C.R.) | 0                            | 0,00     | 0        | 0,00     | 220      | 0        | 67,50       | 250           | 16875           | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 67,50         | 250,00          | 16875,00        | 0        |
| Lemn foc                    | 0                            | 0,00     | 0        | 0,00     | 180      | 0        | 155,00      | 180           | 27900           | 0,00         | 180,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 155,00        | 180,00          | 27900,00        | 0        |
| Pierderi tehnologice+CR.    | 0                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0           | 0             | 0               | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0               | 0               | 0        |
| <b>Total volum APV</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>227,54</b> | <b>46655,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>227,20</b> | <b>46655,00</b> | <b>46655,00</b> | <b>0</b> |

Calculul rentabilitatii - Conform Ordin RNP nr. 12652/23.09.2005

|               |         |
|---------------|---------|
| Partida       | 6755    |
| UP            | I Brinc |
| ua            | 95      |
| Felul taierii | SEC-RAR |
| Suprafata(ha) | 11,2    |
| Volum net     | 216     |
| VE            | 113,42  |
| PL            | 116,94  |
| VP            | 46655   |
| VL            | 16463,6 |
| VC            | 227,20  |
| Pp            | 113,42  |

$$PL = (VP - VL) \cdot 0,88 / VC$$

- VE - Valoarea exploatarii partizii
- PL - Pret limita maxim al exploatarii + 12% profit
- VP - Valoarea de piata potentiala a unei partizi care se poate obtine prin vanzarea volumului comercial.
- VL - Valoarea lemnelui pe picior (taxa forestiera a partizii)
- VC - Volumul comercial - volum brut fara craci de rasinoase , fara pierderi tehnologice,etc.
- Pp - Pret de pornire propus/mc, pentru inceperea licitatiei

Sef ocol  
Ing. Micu Vasile

Responsabil productie  
Tehn. Sirbu Olivia

ROMSILVA DIRECTIA SILVICA TG.MURES  
Ocolul Silvic Reghin  
COMUNA BRANCOVESTI

Marti, 12 Iulie 2022  
Aprobat, Seif Ocol

ACT DE PUNERE IN VALOARE NR. 6757 SR 6757 Barit.Com  
Numar SUMAL: 2200146000590

U.P. nr. 1 Brancovestii Accesibilitate: 501..1000 m

PRODUCTIE INDUSTRIALA

|  |                             |                 |                 |                      |        |
|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------|
| Suprafata totala act: 10.40 ha                                   | INFORMATII PRIVIND N.T.S.M. | Grupa de specii | Numar de arbori | Volu de arbore mediu | Elagaj |
| Tratament: de ingrijire  |                             |                 |                 |                      |        |
| Matura produsului: secundare rarituri                            |                             |                 |                 |                      |        |
| Tehnologia de exploatare: sortimentate si multipli de sortimente |                             |                 |                 |                      |        |
| Data inventarierii: 12 Iulie 2022                                |                             |                 |                 |                      |        |
| Anul exploatareii: 2022  |                             |                 |                 |                      |        |
| Procedeele de inventariere: fir cu fir.                          |                             |                 |                 |                      |        |
| Ciocan rotund nr: MS0905   |                             |                 |                 |                      |        |
| Semintis neutilizabil pe ha. Vol. craci rasin. mc.               |                             |                 |                 |                      |        |
| Preturi conform Hotaririi Nr. 706/19.10.2020                     |                             |                 |                 |                      |        |
| Stincarii pe: ha   | Rasinoase                   |                 |                 |                      |        |
| Arbori putregaiosi: 3 buc.                                       | FAG                         |                 |                 |                      |        |
| cu un volum de: 1.44 mc  | Quercinee                   | 188             | 0.48            |                      |        |
|  | Diverse tari                | 1713            | 0.13            |                      |        |
|  | Diverse moi                 | 9               | 0.04            |                      |        |
| Numar Iescari: 3   | TOTAL:                      | 1910            | 0.16            | 0.00                 |        |

| Specia         | SORTAREA DIMENSIONALA |       |      |      |       |       |         | Lenn de foc | Lenn | Lenn de foc | Volu brut | Valoare lei |          |
|----------------|-----------------------|-------|------|------|-------|-------|---------|-------------|------|-------------|-----------|-------------|----------|
|                | G1                    | G2    | G3   | M1   | M2    | M3    | subtire |             |      |             |           |             |          |
| STEJARI        | 0.11                  | 5.27  | 0.00 | 4.08 | 4.50  | 2.19  | 0.61    | 16.76       | 2.99 | 70.71       | 5.65      | 90.46       | 7802.20  |
| CARPEN         | 0.00                  | 0.39  | 0.00 | 1.69 | 4.73  | 7.93  | 9.02    | 23.76       | 2.46 | 122.11      | 14.47     | 140.33      | 7062.75  |
| CIREZ PASARESC | 0.00                  | 0.08  | 0.00 | 0.05 | 0.07  | 0.06  | 0.02    | 0.26        | 0.04 | 3.09        | 0.12      | 3.41        | 155.62   |
| JUGASTRO       | 0.00                  | 0.00  | 0.00 | 0.02 | 0.02  | 0.03  | 0.07    | 0.14        | 0.02 | 0.97        | 0.17      | 1.13        | 56.63    |
| PALTIM         | 0.00                  | 0.47  | 0.00 | 0.18 | 0.09  | 0.02  | 0.02    | 0.78        | 0.08 | 4.62        | 0.26      | 5.48        | 348.97   |
| SALCIM         | 0.41                  | 5.11  | 0.00 | 1.68 | 1.22  | 0.76  | 0.37    | 9.55        | 3.18 | 51.25       | 4.67      | 63.98       | 4640.46  |
| TEI            | 0.00                  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.02  | 0.03    | 0.05        | 0.01 | 0.34        | 0.06      | 0.40        | 9.28     |
| Total:         | 0.52                  | 11.32 | 0.00 | 7.70 | 10.63 | 11.01 | 10.14   | 51.32       | 8.78 | 253.09      | 25.40     | 313.19      | 20075.91 |

| U.A. [Supra Vir Pan-]<br>[fata sta ta]<br>[ha ani g]              | V O L U M B R U T P E S P E C I I [mc] |    |    |    |      |    |      | Total volum brut | Semintis utilizabil |
|---|--|----|----|----|------|----|------|------------------|---------------------|
|   | GO.1                                   | CA | CI | JU | PA.H | SC | YE.P |                  |                     |
| 77A   9.30   87   15.0   89.99   142.25   3.41   0.62   * ** 0.40 |  |    |    |    |      |    |      | 285.36           |                     |
| 77D   1.10   47   10.0   0.47   6.08   0.51   5.48   * **         |  |    |    |    |      |    |      | 27.83            |                     |

| Nr. [Spe-]<br>u.a. [cis:] | Diametre<br>dt   dcg   ht   hc   | Inaltimi [vir V.arb.  Nr.ar Cre]<br>[sta mediu:  bori:  st.] | G1<br>M1                       | G2<br>M2                | G3<br>M3 | L.subtire<br>coaja | Lenn de foc<br>d.c. craci | V.brut<br>[mc] | pret<br>lei: |
|---------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------|----------|--------------------|---------------------------|----------------|--------------|
|                           |                                  |  |                                |                         |          |                    |                           |                |              |
| 77A                       | GO.1   23.9   23.5   15.9   15.9 | 87   0.480   187   | G1: 0.11   G2: 5.27   G3: 0.00 | S: 0.61   L.foc: 70.32  | 89.99    | 7769.01            |                           |                |              |
|                           | CA   12.8   14.6   11.2   11.2   | 87   0.100   147   | M1: 4.04   M2: 4.48   M3: 2.18 | CJ: 2.98   De.CR: 5.62  |          |                    |                           |                |              |
|                           | CI   17.3   17.3   11.1   11.1   | 87   0.340   10  | G1: 0.00   G2: 0.08   G3: 0.00 | S: 0.02   L.foc: 3.09   | 3.41     | 155.62             |                           |                |              |
|                           | JU   12.1   12.1   7.0   7.0     | 87   0.070   9   | M1: 0.05   M2: 0.07   M3: 0.06 | CJ: 0.04   De.CR: 0.12  |          |                    |                           |                |              |
|                           | SC   29.7   30.6   17.4   17.4   | 87   0.620   79  | G1: 0.00   G2: 0.00   G3: 0.00 | S: 0.05   L.foc: 0.53   | 0.62     | 30.73              |                           |                |              |
|                           | YE.P   10.8   10.8   6.4   6.4   | 87   0.040   9   | M1: 1.38   M2: 0.93   M3: 0.56 | CJ: 0.01   De.CR: 0.11  |          |                    |                           |                |              |
|                           |                                  |  | G1: 0.17   G2: 3.39   G3: 0.00 | S: 0.20   L.foc: 39.85  | 48.69    | 3425.73            |                           |                |              |
|                           |                                  |  | M1: 0.00   M2: 0.00   M3: 0.02 | CJ: 2.21   De.CR: 3.49  |          |                    |                           |                |              |
|                           |                                  |  | G1: 0.00   G2: 0.00   G3: 0.00 | S: 0.03   L.foc: 0.34   | 0.40     | 9.28               |                           |                |              |
|                           |                                  |  | M1: 0.00   M2: 0.00   M3: 0.02 | CJ: 0.01   De.CR: 0.06  |          |                    |                           |                |              |
|                           |                                  |  | G1: 0.28   G2: 0.00   G3: 0.00 | S: 9.58   L.foc: 231.13 | 285.36   | 18165.96           |                           |                |              |

|            |           |          |           |           |          |              |              |          |          |         |              |       |         |
|------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|--------------|--------------|----------|----------|---------|--------------|-------|---------|
|            | Crestere: | M1: 7.14 | M2: 10.01 | M3: 10.47 | CJ: 7.62 | Dc.CR: 23.27 |              |          |          |         |              |       |         |
| 770        | GO.1      | 27.0     | 27.0      | 13.0      | 13.0     | 47           | 0.470        | 1        |          |         |              |       |         |
|            | Crestere: | M1: 0.00 | M2: 0.00  | M3: 0.00  | CJ: 0.00 | S: 0.00      | L.foc: 0.39  | 0.47     | 33.19    |         |              |       |         |
|            | CA        | 12.5     | 12.7      | 10.2      | 10.2     | 47           | 0.090        | 68       |          |         |              |       |         |
|            | Crestere: | M1: 0.02 | M2: 0.21  | M3: 0.30  | CJ: 0.09 | S: 0.35      | L.foc: 5.11  | 6.08     | 287.16   |         |              |       |         |
|            | CI        | 0.0      | 0.0       |           |          | 47           | **           | ***      | 0        |         |              |       |         |
|            | Crestere: | M1: 0.00 | M2: 0.00  | M3: 0.00  | CJ: 0.00 | S: 0.00      | L.foc: 0.00  | 0.00     | 0.00     |         |              |       |         |
|            | JU        | 15.3     | 15.3      | 8.6       | 8.6      | 47           | 0.130        | 4        |          |         |              |       |         |
|            | Crestere: | M1: 0.02 | M2: 0.01  | M3: 0.01  | CJ: 0.01 | S: 0.02      | L.foc: 0.44  | 0.51     | 25.90    |         |              |       |         |
|            | PA.M      | 26.2     | 26.2      | 13.3      | 13.3     | 47           | 0.390        | 14       |          |         |              |       |         |
|            | Crestere: | M1: 0.18 | M2: 0.09  | M3: 0.02  | CJ: 0.08 | S: 0.02      | L.foc: 4.62  | 5.48     | 348.97   |         |              |       |         |
|            | SC        | 17.9     | 20.5      | 11.1      | 11.1     | 47           | 0.290        | 52       |          |         |              |       |         |
|            | Crestere: | M1: 0.30 | M2: 0.29  | M3: 0.20  | CJ: 0.97 | S: 0.17      | L.foc: 11.40 | 15.29    | 1214.73  |         |              |       |         |
| Total u.a. | 770       |          |           |           |          | 139          | G1: 0.24     | G2: 2.19 | G3: 0.56 | S: 0.56 | L.foc: 21.96 | 27.83 | 1909.95 |
|            | Crestere: | M1: 0.56 | M2: 0.62  | M3: 0.54  | CJ: 1.16 | S: 0.00      | L.foc: 2.13  |          |          |         |              |       |         |
| Postata    |           |          |           |           |          |              |              |          |          |         |              |       |         |
| Volum [mc] |           |          |           |           |          |              |              |          |          |         |              |       |         |
| Hr arbori  |           |          |           |           |          |              |              |          |          |         |              |       |         |

Software by Tomoiaga Grigore

Sef Ocol:  
ing. Niculi Vasile

Intocnit:  
ing. SUCIAVA DANIEL

Birou Forestier



Partida 6757 sumal 2200146000590  
 UP I Brinc ua 77A,77D

| Nr. crt. | Specificații                     | U.M.   | Total specii | Produse SEC-RAR |         |         |           |          | Com Brancovenesti |  |
|----------|----------------------------------|--------|--------------|-----------------|---------|---------|-----------|----------|-------------------|--|
|          |                                  |        |              | Rășin.          | Fag     | Stejar  | Div. tari | Div. moi |                   |  |
| 1        | Volum brut cu coajă              | mc     | 313,19       | 0               | 0       | 90,46   | 222,33    | 0,40     |                   |  |
| 2        | Coaja lemnului de lucru          | mc     | 8,78         | 0               |         | 2,99    | 5,78      | 0,01     |                   |  |
| 3        | Lemn lucru total                 | mc     | 51,32        | 0               |         | 16,76   | 34,51     | 0,05     |                   |  |
| 4        | Lemn de lucru + coaja            | mc     | 60,1         | 0               | 0       | 19,75   | 40,29     | 0,06     |                   |  |
| 5        | Lemn de foc total                | mc     | 253,09       | 0               |         | 70,71   | 182,04    | 0,34     |                   |  |
| 6        | din care: - crâci ( 2-4 cm )     | mc     | 25,4         | 0               |         | 5,65    | 19,69     | 0,05     |                   |  |
| 7        | Suprafața                        | ha     | 10,4         |                 |         |         |           |          |                   |  |
| 8        | Volum la ha                      | mc     | 30           |                 |         | 0       |           |          |                   |  |
| 9        | Număr de arbori                  | fire   | 1910         | 0               | 0       | 188,0   | 1713      | 9        |                   |  |
| 10       | Volumul arborelui mediu          | mc/fir | 0,16         | #DIV/0!         | #DIV/0! | 0,48    | 0,13      | 0,04     |                   |  |
| 11       | Panta terenului                  | %      | 15           |                 |         | 0       |           |          |                   |  |
| 12       | Consum tehnologic normal la      | mc     | 2            | 0               | 0       | 0       | 1         | 0        |                   |  |
| 13       | Consum tehnologic normal sortare | mc     | 0            | 0               | 0       | 0       | 0         | 0        |                   |  |
| 14       | Volum comercializabil din care:  | mc     | 312,28       | 0               | 0       | 90,00   | 221,88    | 0,40     |                   |  |
| 15       | Bustean gater > 24 cm            | mc     | 14           | 0               | 0       | 6,35    | 8         | 0        |                   |  |
| 16       | Lemn pt.cherestea cm             | mc     | 0            | 0               | 0       | 0       | 0         | 0        |                   |  |
| 17       | Lemn brut Pt. celuloza < 24 cm   | mc     | 45,65        | 0               |         | 13,40   | 32,25     | 0,00     |                   |  |
| 18       | Lemn foc                         | mc     | 252,40       | 0               |         | 70,25   | 181,75    | 0,40     |                   |  |
| 19       | Valoarea lemnului pe picior      | lei    | 20075,91     | 0,00            | 0,00    | 7802,20 | 12264,43  | 9,28     |                   |  |

VENITURI PRECONIZATE DIN VALORIFICAREA MASEI LEMNOASE

| Nr. crt. | Sortimente                        | UM     | Total specii | din care: |         |          |          |         |
|----------|-----------------------------------|--------|--------------|-----------|---------|----------|----------|---------|
|          |                                   |        |              | Rasin.    | Fag     | Stejar   | Div.tari | Div.moi |
| 16       | Lemn rotund pentru furnir         | mc     | 0            |           |         |          |          |         |
|          |                                   | lei/mc | 0,00         |           |         |          |          |         |
|          |                                   | lei    | 0,00         |           |         |          |          |         |
| 16       | Bustean gater > 24 cm             | mc     | 14,23        | 0         | 0       | 6,35     | 7,88     | 0       |
|          |                                   | lei/mc | 366,94       | 0         | 0       | 450,00   | 300      | 0       |
|          |                                   | lei    | 5221,50      | 0         | 0       | 2858     | 2364     | 0       |
| 16       | Lemn rotund pentru cherestea cm   | mc     | 0            | 0         | 0       | 0        | 0        | 0       |
|          |                                   | lei/mc | #DIV/0!      | 0         | 0       | 0        | 0        | 0       |
|          |                                   | lei    | 0,00         | 0         | 0       | 0        | 0        | 0       |
| 16       | Lemn brut pentru celuloză < 24 cm | mc     | 45,65        | 0         | 0,00    | 13,40    | 32,25    | 0,00    |
|          |                                   | lei/mc | 256,93       | 0         | 0       | 260,00   | 255,65   | 0,00    |
|          |                                   | lei    | 11728,71     | 0,00      | 0,00    | 3484,00  | 8244,71  | 0,00    |
| 17       | Lemn de foc                       | mc     | 252,40       | 0         | 0,00    | 70,25    | 181,75   | 0,40    |
|          |                                   | lei/mc | #DIV/0!      | 0,00      | 0,00    | 180,00   | 180,00   | 140,00  |
|          |                                   | lei    | 45416,00     | 0         | 0       | 12645,00 | 32715,00 | 56,00   |
| 17       | Total sortimente                  | mc     | 312,28       | 0         | 0,00    | 90,00    | 221,88   | 0,40    |
|          |                                   | lei/mc | 199,71       | #DIV/0!   | #DIV/0! | 210,96   | 195,26   | 140,00  |
|          |                                   | lei    | 62366,21     | 0         | 0       | 18986,50 | 43323,71 | 56,00   |

CHELTUIELI

| Nr. crt. | Specificații                                  | Volum mc | Valoare unitară - lei | Valoare totală lei | %    |
|----------|---|----------|-----------------------|--------------------|------|
| 17       | Valoarea lemnului pe picior                   | 313,19   | 64,10                 | 20075,91           |      |
| 17       | Cheltuieli de expl. și sortare în P.P.        | 313,19   | 111,15                | 34812,57           |      |
| 17       | Chelt. de refacere drum tractoare cu buldozer | 313,19   |                       | 0,00               |      |
| 17       | Alte cheltuieli                               | 313,19   |                       | 0,00               |      |
|          | Total cheltuieli de exploatare                | 313,19   | 111,15                | 34812,57           |      |
| 17       | TOTAL CHELTUIELI                              | 313,19   | 175,26                | 54888,48           |      |
| 18       | TOTAL VENITURI                                | 313,19   | 199,13                | 62366,21           |      |
| 19       | PROFIT  | 313,19   | 23,88                 | 7477,73            | 37,2 |

Șef ocol  
 Ing. Micuți Vasile

CONTABIL SEF,  
 Ec. Zdr.

Responsabil producție



## PROCESUL TEHNOLOGIC

## Partida

6757 I Brinc

77A,77D

| Nr. crt.                                    | Simbolul<br>normei | Operația  | U.M. | Produse SEC-RAR   |                         |        |              | Volumul arborelui mediu       |                              |                               |                            | Ore<br>acordate |
|---|--------------------|---|------|-------------------|-------------------------|--------|--------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------|
|   |                    |   |      | Com Brancovenesti |                         |        |              | Rașin. = #DIV/0!              |                              |                               |                            |                 |
|   |                    |   |      | Caniti-<br>late   | Grila de inca-<br>drare | N.T.   |              | Tarif<br>unitar<br>(lei/U.M.) | Valoare<br>manoperă<br>(lei) | Valoare<br>materiale<br>(lei) | Valoare<br>totală<br>(lei) |                 |
| <b>0</b>                                    |                    |   |      |                   |                         |        |              |                               |                              |                               |                            |                 |
| <b>ICHEL TUIELI MANOPERA</b>                |                    |   |      |                   |                         |        |              |                               |                              |                               |                            |                 |
| <b>A. Lucrari de pregătirea parchetului</b> |                    |   |      |                   |                         |        |              |                               |                              |                               |                            |                 |
| 1.1   |                    | Instrucțiunile N.S.M la locul de muncă  | ore  | 24                | 19,000                  | 3,000  | 57,00        | 1368,00                       | 0                            | 0                             | 1368,00                    | 24              |
| 1.1   |                    | Doborârea leșcarilor și arborilor periculoși cu f.m. Husqv., cu 2 muncit. în formația de lucru            | mc   | 0                 | 19,870                  | 0,190  | 3,78         | 0,00                          | 0                            | 0                             | 0,00                       | 0               |
| 1.2   |                    | Împărțirea parch. în sect. și postaje, delimit. și sermal. focurilor periculoase, empl. de tăblițe avert. | ore  | 0                 | 19,000                  | 3,000  | 57,00        | 0,00                          | 0                            | 0                             | 0,00                       | 0               |
| 1.3   |                    | Ancorarea cloacilor parțial dezrădăcinate și stâncărilor periculoase, dezaminarea arb. egălați            | ore  | 0                 | 19,000                  | 3,000  | 57,00        | 0,00                          | 0                            | 0                             | 0,00                       | 0               |
| 1.4   |                    | Amenajarea surselor de apă potabilă, locuri pt. fumat, instal. picheti de incendiu, alte lucr. NSSM       | ore  | 8                 | 19,000                  | 3,000  | 57,00        | 456,00                        | 0                            | 0                             | 456,00                     | 8               |
| 1.5   |                    | Amenajarea manuală a instalațiilor de scos-apropiat (culoare de corhănit, drum vite, drum tractor)        | ore  | 8                 | 19,000                  | 3,000  | 57,00        | 456,00                        | 0                            | 0                             | 456,00                     | 8               |
|   |                    | <b>TOTAL FASONAT</b>  |      | <b>312,28</b>     |                         |        | <b>7,30</b>  | <b>2280,00</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>2280,00</b>             | <b>40</b>       |
| <b>B. Lucrari în parchet</b>                |                    |   |      |                   |                         |        |              |                               |                              |                               |                            |                 |
| 2.1   | D.62.A.7           | Doborât manual-mecanic arbori rășinoase cu f.m. Husqv., cu 2 muncit. în formația de lucru                 | mc   | 0                 | 19,870                  | 0,250  | 4,97         | 0,00                          | 0                            | 0                             | 0,00                       | 0               |
| 2.2   | D.64.A.5           | Doborât manual-mecanic arbori foioase cu f.m. Husqv., cu 2 muncit. în formația de lucru                   | mc   | 313,19            | 19,870                  | 0,420  | 8,35         | 2613,70                       | 0                            | 0                             | 2613,70                    | 132             |
| 3.1   | D.62.B.7           | Curățat de crăci manual-mecanic arbori rășinoase, cu Husqv., 2 muncitori în form. de lucru                | mc   | 0                 | 19,870                  | 0,390  | 7,75         | 0,00                          | 0                            | 0                             | 0,00                       | 0               |
| 3.2   | D.64.B.5           | Curățat de crăci manual-mecanic arbori foioase, cu Husqv., 2 muncitori în form. de lucru                  | mc   | 313,19            | 19,870                  | 0,530  | 10,53        | 3298,24                       | 0                            | 0                             | 3298,24                    | 166             |
| 4.1   | D.62.C.7           | Secționat manual-mecanic, rășinoase, cu Husqvarna, 2 muncitori în formația de lucru                       | mc   | 0                 | 19,870                  | 0,140  | 2,78         | 0,00                          | 0                            | 0                             | 0,00                       | 0               |
| 4.2   | D.64.C.5           | Secționat manual-mecanic, foioase, cu Husqvarna, 2 muncitori în formația de lucru                         | mc   | 42                | 19,870                  | 0,330  | 6,56         | 278,05                        | 0                            | 0                             | 278,05                     | 14              |
|   |                    | <b>TOTAL FASONAT</b>  |      | <b>312,28</b>     |                         |        | <b>19,82</b> | <b>6189,98</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>6189,98</b>             | <b>312</b>      |
| 5.1   | J.5                | Adunat manual cu bratele lemn mărunț  | mc   | 25                | 8,600                   | 1,170  | 21,76        | 552,75                        | 0                            | 0                             | 552,75                     | 30              |
| 6.1   | J.3.I.b            | Adunat material lemnos cu țapina, rășinoase, d = 51-100 m   | mc   | 0                 | 9,000                   | 1,270  | 24,13        | 0,00                          | 0                            | 0                             | 0,00                       | 0               |
| 6.2   | J.3.II.b           | Adunat material lemnos cu țapina, foioase, d = 51-100 m   | mc   | 0                 | 9,000                   | 1,830  | 34,77        | 0,00                          | 0                            | 0                             | 0,00                       | 0               |
| 7.1   | J.9.b              | Adunat cu troliu rășinoase, d = 16-50 m   | mc   | 0                 | 9,620                   | 0,220  | 4,32         | 0,00                          | 0                            | 0                             | 0,00                       | 0               |
| 7.2   | J.9.c              | Adunat cu troliu foioase, d = peste 50 m  | mc   | 313,19            | 9,620                   | 0,230  | 4,51         | 1413,30                       | 0                            | 0                             | 1413,30                    | 72              |
| 8.1   | J.1.I.b            | Pregătit și dat după vile-rășinoase   | mc   | 0                 | 9,000                   | 0,370  | 7,03         | 0,00                          | 0                            | 0                             | 0,00                       | 0               |
| 8.2   | J.1.II.b           | Pregătit și dat după vile-foioase   | mc   | 0                 | 19,000                  | 0,850  | 12,35        | 0,00                          | 0                            | 0                             | 0,00                       | 0               |
| 8.3   | J.2.II.a           | Adunat, scos mater. lemnos cu atelaje partic. închiriate -rășinoase, d < 201-300 m                        | mc   | 0                 | 19,000                  | 1,200  | 22,80        | 0,00                          | 0                            | 0                             | 0,00                       | 0               |
| 8.4   | J.2.V.a            | Adunat, scos mater. lemnos cu atelaje partic. închiriate -foioase, d < 401-500 m                          | mc   | 0                 | 19,000                  | 1,200  | 22,80        | 0,00                          | 0                            | 0                             | 0,00                       | 0               |
|   |                    | <b>TOTAL SCOS</b>   |      | <b>312,28</b>     |                         |        | <b>6,30</b>  | <b>1966,06</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>1966,06</b>             | <b>102</b>      |
| 10.1  | J.7                | Formarea și legarea sarcinii la TAF-rășinoase   | mc   | 0                 | 19,000                  | 0,080  | 0,05         | 0,00                          | 0                            | 0                             | 0,00                       | 0               |
| 10.2  | J.7                | Formarea și legarea sarcinii la TAF-foioase   | mc   | 312,28            | 19,000                  | 0,100  | 0,06         | 18,74                         | 0                            | 0                             | 18,74                      | 31              |
| 11.1  | J.8.XIII           | Adunat, scos, apropiat cu TAF pe distanța de 201-300 m rășinoase  | mc   | 0                 | 20,250                  | 0,230  | 4,66         | 0,00                          | 0                            | 0                             | 0,00                       | 0               |
| 11.2  | J.8.XIII           | Adunat, scos, apropiat cu TAF pe distanța de 500-1000 m foioase   | mc   | 312,28            | 20,250                  | 0,600  | 12,15        | 3794,20                       | 0                            | 0                             | 3794,20                    | 187             |
|   |                    | <b>TOTAL APROPIAT</b>   |      | <b>312,28</b>     |                         |        | <b>12,21</b> | <b>3812,94</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>3812,94</b>             | <b>0</b>        |
| 12.1  | J.6.II.b           | Curățarea parchetului de resturi de exploatare  | ha   | 312,28            | 15,250                  | 38,100 | 591,0        | 0,00                          | 0                            | 0                             | 0,00                       | 219             |
|   |                    | <b>TOTAL PARCHET</b>  |      | <b>312,28</b>     | <b>18,000</b>           |        | <b>38,33</b> | <b>11968,98</b>               | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>11968,98</b>            | <b>0</b>        |
| <b>2. Lucrari în platforma primară</b>      |                    |   |      |                   |                         |        |              |                               |                              |                               |                            |                 |
| 13.1  | J.7                | Dezlegarea sarcinii la TAF-rășinoase  | mc   | 0                 | 19,000                  | 0,017  | 0,32         | 0,00                          | 0                            | 0                             | 0,00                       | 0               |
| 13.2  | J.7                | Dezlegarea sarcinii la TAF-foioase  | mc   | 312,28            | 19,000                  | 0,033  | 0,63         | 195,80                        | 0                            | 0                             | 195,80                     | 10              |
| 14.1  | J.11               | Recepția, sortarea, expedierea lemn rotund rășinoase >16cm  | mc   | 0                 | 19,300                  | 0,050  | 0,97         | 0,00                          | 0                            | 0                             | 0,00                       | 0               |
| 14.2  | J.11               | Recepția, sortarea, expedierea lemn rotund foioase >16cm  | mc   | 0                 | 19,300                  | 0,080  | 1,54         | 0,00                          | 0                            | 0                             | 0,00                       | 0               |
| 15.1  | J.8.I              | Manipulat cu TAF - rășinoase pe distanța de 50 ml   | mc   | 0                 | 20,250                  | 0,070  | 1,42         | 0,00                          | 0                            | 0                             | 0,00                       | 0               |




| Nr. crt.                        | Simbolul normei | Operația  | U.M. | Cantitate     | Grila de încădrare | N.T.  | Tarif unitar (lei/U.M.) | Valoare manoperă (lei) | Valoare materiale (lei) | Valoare totală (lei) |
|---------------------------------|-----------------|---|------|---------------|--------------------|-------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|
| 15,2                            | J.8.1           | Manipulat cu TAF - foioase pe distanța de 50 m  | mc   | 51            | 20,250             | 0,270 | 5,47                    | 278,84                 | 0                       | 278,84               |
| 16,1                            | J.22.a.1        | Pregătit manual lemn rotund rășinoase pentru încărcat în mijloace auto                    | mc   | 0             | 19,000             | 0,210 | 3,99                    | 0,00                   | 0                       | 0,00                 |
| 16,2                            | J.22.b.1        | Pregătit manual lemn rotund foioase pentru încărcat în mijloace auto                      | mc   | 51            | 19,000             | 0,650 | 12,35                   | 628,85                 | 0                       | 628,85               |
| 17,1                            | J.16            | Sortat, manipulat și stivuit lemn rotund rășinoase cu IFRON, distanța = 60.1 - 75 m       | mc   | 0             | 20,250             | 0,055 | 1,11                    | 0,00                   | 0                       | 0,00                 |
| 17,2                            | J.16            | Sortat, manipulat și stivuit lemn rotund foioase cu IFRON, distanța = 60.1 - 75 m         | mc   | 0             | 20,250             | 0,077 | 1,56                    | 0,00                   | 0                       | 0,00                 |
| 18,1                            | D.62.C.11       | Secționat manual-mecanic arbori rășinoase, cu Husqvarna, 2 muncitori în formația de lucru | mc   | 0             | 19,870             | 0,060 | 1,19                    | 0,00                   | 0                       | 0,00                 |
| 18,2                            | D.64.C.8        | Secționat manual-mecanic arbori foioase, cu Husqvarna, 2 muncitori în formația de lucru   | mc   | 0             | 19,870             | 0,140 | 2,78                    | 0,00                   | 0                       | 0,00                 |
| 19,1                            | J.21.a.b        | Voliat manual lemn rotund rășinoase, distanța = 10 m                                      | mc   | 0             | 19,000             | 0,120 | 2,28                    | 0,00                   | 0                       | 0,00                 |
| 19,2                            | J.21.111.b      | Voliat manual lemn rotund foioase, distanța = 50 m  | mc   | 51            | 19,000             | 0,510 | 9,69                    | 494,19                 | 0                       | 494,19               |
| 20,1                            | J.33            | Fasonat manual-mecanic lemn de steri rășinoase nedesplicat                                | mst  | 0             | 19,420             | 0,370 | 7,19                    | 0,00                   | 0                       | 0,00                 |
| 20,2                            | J.33            | Fasonat manual-mecanic lemn de steri foioase nedesplicat                                  | mst  | 485           | 19,420             | 0,460 | 8,93                    | 4332,60                | 0                       | 4332,60              |
| 21,1                            | J.27.a.IV.      | Stivuit manual lemn rotund, rășinoase   | mc   | 0             | 19,000             | 0,450 | 8,55                    | 0,00                   | 0                       | 0,00                 |
| 21,2                            | J.27.b.IV.      | Stivuit manual lemn rotund, foioase   | mc   | 0             | 19,000             | 0,550 | 10,45                   | 0,00                   | 0                       | 0,00                 |
| 22,1                            | J.20            | Stivuit manual lemn de steri rășinoase  | mst  | 0             | 18,050             | 0,160 | 2,89                    | 0,00                   | 0                       | 0,00                 |
| 22,2                            | J.20            | Stivuit manual lemn de steri foioase  | mst  | 485           | 18,050             | 0,230 | 4,15                    | 2013,48                | 0                       | 2013,48              |
|                                 |                 | TOTAL PLATFORMA PRIMARĂ   | mc   | 312,28        |                    |       | 25,44                   | 7944,76                | 0                       | 7944,76              |
|                                 |                 | TOTAL PREGĂTIRE + PARCHET + PLAFORMA PRIMARĂ  | mc   | 312,28        |                    |       | 71,07                   | 22193,74               | 0,00                    | 22193,74             |
|                                 |                 | TOTAL MANOPERĂ  | mc   | 312,28        |                    |       | 1,60                    | 499,36                 | 0                       | 499,36               |
|                                 |                 | Cote de protecție socială 2,25 %  | mc   | 312,28        |                    |       |                         |                        | 0                       |                      |
|                                 |                 | TOTAL MANOPERĂ + COTE   | mc   | 312,28        |                    |       | 72,67                   | 22693,10               | 0                       | 22693,10             |
| <b>II. CHELTUIELI MATERIALE</b> |                 |   |      |               |                    |       |                         |                        |                         |                      |
|                                 |                 | Carburanți lubrifianți  |      | 312,28        |                    |       | 17,35                   |                        | 5417,51                 | 5417,51              |
|                                 |                 | LANT TAIETOR HUSQVARNA  | buc  | 2,975031      | 521                |       | 70                      |                        | 208,25                  | 208,25               |
|                                 |                 | LAMA CHIDARE LANT TAIETOR HUSQVARNA   | buc  | 0,744         |                    |       | 152                     |                        | 113,05                  | 113,05               |
|                                 |                 | PILE ROTUNDE  | buc  | 0,991677      |                    |       | 5                       |                        | 4,96                    | 4,96                 |
|                                 |                 | PILE LATE   | buc  | 0,495839      |                    |       | 18                      |                        | 8,93                    | 8,93                 |
|                                 |                 | <b>III. Total cheltuieli materiale</b>  |      | <b>312,28</b> |                    |       |                         |                        | <b>5752,70</b>          | <b>5752,70</b>       |
|                                 |                 | <b>III. Total cheltuieli directe (I + II)</b>   |      | <b>312,28</b> |                    |       |                         |                        | <b>28445,80</b>         | <b>28445,80</b>      |
|                                 |                 | <b>IV. Cheltuieli indirecte (10% din Total III)</b>                                       |      | <b>312,28</b> |                    |       |                         |                        | <b>4557,33</b>          | <b>4557,33</b>       |
|                                 |                 | <b>V. Total III + IV</b>  |      | <b>312,28</b> |                    |       |                         |                        | <b>32997,13</b>         | <b>32997,13</b>      |
|                                 |                 | Cota profit (8%)  |      | <b>312,28</b> |                    |       |                         |                        | <b>1875,45</b>          | <b>1875,45</b>       |
|                                 |                 | <b>TOTAL GENERAL LA VOLUMUL BRUT</b>  | mc   | <b>313,19</b> |                    |       | <b>111,15</b>           |                        | <b>0</b>                | <b>34812,57</b>      |

Manoperă pregătire parchet 7,30 lei/mc net  
Manoperă exploatare 38,33 lei/mc net  
Manoperă sortare 25,44 lei/mc net  
**Total prestație 111,15 lei/mc**

Responsabil productie  
Tehn. Sirbu Olivia

NORMATOR,  
tehn. Sirbu Olivia






|                                  |         |                     |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |        |     |          |  |  |
|----------------------------------|---------|---------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--------|-----|----------|--|--|
| Total lot lemn bustean gater     |         |                     |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137  | 264,04 | 300 | 156,00   |  |  |
|                                  | Paltin  | Lemn br. pt. celul. |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80   | 268,88 |     |          |  |  |
|                                  | Paltin  | Coaja               |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3    | 113,15 |     |          |  |  |
| Total lot lemn brut pt. celuloza |         |                     |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84   | 246,03 | 250 | 85,00    |  |  |
|                                  | Paltin  | Lemn foc            |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 739  | 159,96 |     |          |  |  |
| Total lot lemn de foc            |         |                     |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      | 159,96 | 180 | 831,60   |  |  |
| Total PALTIN M                   |         |                     |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |        |     | 1072,60  |  |  |
| 6                                | Brancov | Salcam              | Bustean gater |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1931 | 349,87 |     |          |  |  |
|                                  |         | Salcam              | Coaja         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 208  | 113,15 |     |          |  |  |
| Total lot lemn bustean gater     |         |                     |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2140 | 290,69 | 300 | 2208,00  |  |  |
|                                  | Salcam  | Lemn br. pt. celul. |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1373 | 340,77 |     |          |  |  |
|                                  | Salcam  | Coaja               |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152  | 113,15 |     |          |  |  |
| Total lot lemn brut pt. celuloza |         |                     |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1525 | 283,98 | 284 | 1525,08  |  |  |
|                                  | Salcam  | Lemn foc            |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8080 | 158,43 |     |          |  |  |
| Total lot lemn de foc            |         |                     |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      | 158,43 | 180 | 9180,00  |  |  |
| Total SALCAMI                    |         |                     |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |        |     | 12913,08 |  |  |
| 7                                | Brancov | Tci p               | Lemn foc      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54   | 134,35 |     |          |  |  |
| Total lot lemn de foc            |         |                     |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      | 134,35 | 140 | 56,00    |  |  |
| Total TEI PUCIOS                 |         |                     |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |        |     | 56,00    |  |  |
| TOTAL PARTIDA                    |         |                     |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |        |     | 62366,58 |  |  |
| PRET LEUMC FARA TVA              |         |                     |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |        |     | 199,71   |  |  |
| PRET LEUMS FARA TVA              |         |                     |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |        |     | 123,28   |  |  |

Intocmit  
teh. Sirbu Olivia

Contr. set

Sef ocol



## Calculul eficienței tehnico-economice

| Partida | 6757    | Ras.             |         |    |    | TOTAL |
|---------|---------|------------------|---------|----|----|-------|
| UP      | I Brinc | ###              | #DIV/0! | ST | DT | DM    |
| ua      | 77A,77D | Volu m arb.mediu |         |    |    | 0,16  |

| Partida | 6757    | Ras.             |         |    |    | TOTAL |
|---------|---------|------------------|---------|----|----|-------|
| UP      | I Brinc | ###              | #DIV/0! | ST | DT | DM    |
| ua      | 77A,77D | Volu m arb.mediu |         |    |    | 0,16  |

| Partida | 6757    | Ras.             |         |    |    | TOTAL |
|---------|---------|------------------|---------|----|----|-------|
| UP      | I Brinc | ###              | #DIV/0! | ST | DT | DM    |
| ua      | 77A,77D | Volu m arb.mediu |         |    |    | 0,16  |

|                             | Sortare industrială-estimare |        |         |      |        |         |          |        |          |              |        |         | Total       |          |         |          |         |
|-----------------------------|------------------------------|--------|---------|------|--------|---------|----------|--------|----------|--------------|--------|---------|-------------|----------|---------|----------|---------|
|                             | Rasinoase                    |        |         | Fag  |        |         | Stejari  |        |          | Diverse tari |        |         | Diverse moi |          |         | mc       | Valoare |
|                             | mc                           | lei/mc | Valoare | mc   | lei/mc | Valoare | mc       | lei/mc | Valoare  | mc           | lei/mc | Valoare | mc          | lei/mc   | Valoare |          |         |
| Lemn pentru furnir T.       |                              |        |         |      |        |         |          |        |          |              |        |         |             |          |         |          |         |
| Lemn pentru furnir E.       |                              |        |         |      |        |         |          |        |          |              |        |         |             |          |         |          |         |
| Bustean gater > 24 cm       | 0                            | 0,00   | 0       | 0    | 6      | 450     | 2857,5   | 7,88   | 300      | 2364         | 0      | 0       | 0           | 14,23    | 366,94  | 5222     |         |
| Bustean gater 18- 24 cm     | 0                            | 0,00   | 0       | 0    | 0      | 0       | 0        | 0      | 0        | 0            | 0      | 0       | 0           | 0        | #DIV/0! | 0        |         |
| Lemn pentru celuloza (C.R.) | 0                            | 0,00   | 0       | 0,00 | 13,40  | 260     | 3484     | 32,25  | 255,65   | 8244,71      | 0,00   | 0,00    | 0,00        | 45,65    | 256,93  | 11728,71 |         |
| Lemn foc                    | 0                            | 0,00   | 0       | 0,00 | 70,25  | 180     | 12645    | 181,75 | 180,00   | 32715,00     | 0,40   | 140,00  | 56,00       | 252,40   | 179,94  | 45416,00 |         |
| Pierderi tehnologice-CR.    | 0                            | 0      | 0       | 0    | 0      | 0       | 0        | 0      | 0        | 0            | 0      | 0       | 0           | 0        | 0       | 0        |         |
| Total volum APV             | 0                            | 0      | 0       | 0    | 90,46  | 0,00    | 18986,50 | 223,32 | 43323,71 | 0,40         | 140,00 | 56,00   | 312,28      | 62366,21 |         |          |         |

Calculul rentabilitatii - Conform Ordin RNP nr. 12652/23.09.2005

| Partida       | 6757    |
|---------------|---------|
| UP            | I Brinc |
| ua            | 77A,77D |
| Felul talerii | SEC-RAR |
| Suprafata(ha) | 10,4    |
| Volu m net    | 304     |
| VE            | 111,15  |
| PL            | 119,17  |
| VP            | 62366   |
| VL            | 20075,9 |
| VC            | 312,28  |
| Pp            | 113,42  |

$$PL = (VP - VL) \cdot 0,89 / VC$$

VE - Valoarea exploatarii partizi

PL - Pret limita maxim al exploatarii + 12%profit

VP - Valoarea de piata potentiala a unei partizi care se poate obtine prin vanzarea volumului comercial.

VL - Valoarea lemnului pe picior (taxa forestiera a partizii)

VC - Volumul comercial - volum brut fara craci de rasinoase , fara pierderi tehnologice, etc.

Pp - Pret de pornire propus/mc pentru inceperea licitatiei



Sef ocol

Incl. Micuți Vasile

Responsabil producție  
Tehn. Sîrbu Olivia

ROMSILVA DIRECTIA SILVICA TG.MURES  
Ocolul Silvic Reghin  
BNP

Marti, 12 Iulie 2022  
Aprobat, Sef Ocol

ACT DE PUNERE IN VALOARE NR. 6758 SR 6758 Rarit Com  
Numar SOMAL: 220014600600

U.P. nr. 1 Brancovenesti Accesibilitate: Peste 1500 m

PRODUCȚIE INDUSTRIALA

|  |                             |                 |                 |                    |        |
|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------|
| Suprafata totala act: 0.40 ha                                  | INFORMATII PRIVIND W.T.S.M. | Grupa de specii | Numar de arbori | Volam arbore mediu | Elagaj |
| Tratament: de ingrijire  |                             |                 |                 |                    |        |
| Natura produsului: secundare raritati                          |                             |                 |                 |                    |        |
| Tehnologia de exploatare: sortimente si multipli de sortimente |                             |                 |                 |                    |        |
| Data inventarierii: 12 Iulie 2022                              | Stincarii pe: ha            | Rasinoase       |                 |                    |        |
| Anul exploatarei: 2022   | Arbori putregalosi: buc.    | FAG             |                 |                    |        |
| Procedul de inventariere: fir cu fir.                          | cu un volum de: mc          | Quercinee       | 44              | 0.26               |        |
| Ciocan rotund nr: NS0905                                       |                             | Diverse tari    |                 |                    |        |
| Semintis neutilizabil pe ha. Vol. craci rasin. mc.             |                             | Diverse moi     |                 |                    |        |
| Praturi conform Hotaririi Nr. 706/19.10.2020                   | Numar iescari: 0            | TOTAL:          | 44              | 0.26               | 0.00   |

| Specia  | SORTAREA DIMENSIONALA |      |      |      |      |      | Lenn | Lenn de foc | Volam | Valoare |         |       |        |
|---------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------|-------|---------|---------|-------|--------|
|         | G1                    | G2   | G3   | M1   | M2   | M3   |      |             |       |         | subtire | lucru | coaja  |
| STEJARI | 0.00                  | 0.09 | 0.00 | 0.47 | 1.68 | 1.19 | 0.40 | 3.83        | 0.76  | 6.83    | 0.92    | 11.42 | 877.44 |
| Total:  | 0.00                  | 0.09 | 0.00 | 0.47 | 1.68 | 1.19 | 0.40 | 3.83        | 0.76  | 6.83    | 0.92    | 11.42 | 877.44 |

| U.A. | [Supra Vir Pan- <br>[fata sta] ta<br>[ha ani] g   G0.1 | VOLUM BRUT PE SPECII [mc] | Total volum brut | Semintis utilizabil |          |
|------|--|---------------------------|------------------|---------------------|----------|
|      |  |                           |                  | Compozitie          | R (Rasp) |
| 92B  | [0.40] 62 10.0  11.42                                  |                           | 11.42            |                     |          |

| Nr. u.a.       | [Spe- <br>[cia:] | Diametre dt   doc   ht   hc | [Inaltimi vir V.arb. Wr.az Cre <br>[sta]mediu:]bori:]st. | G1                             | G2                             | G3                     | L.subtire | Lenn de foc | V.brut | pret   |
|----------------|------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------|-------------|--------|--------|
|                |                  |                             |  |                                |                                |                        |           |             |        |        |
| 92B            | [G0.1]           | 19.2   19.8   14.4   14.5   | 62   0.260   44  | G1: 0.00   G2: 0.09   G3: 0.00 | M1: 0.47   M2: 1.68   M3: 1.19 | CJ: 0.76   Dc.CR: 0.92 | S: 0.40   | L.foc: 6.83 | 11.42  | 877.44 |
| Total u.a. 92B |                  |                             | 44   | G1: 0.00   G2: 0.09   G3: 0.00 | M1: 0.47   M2: 1.68   M3: 1.19 | CJ: 0.76   Dc.CR: 0.92 | S: 0.40   | L.foc: 6.83 | 11.42  | 877.44 |



[Postata |  
[Volam [mc] |  
[Nr arbori |

Software by Tomoiaga Grigore

Sef Ocol:  
ing. Miculi Vasile

Intocmit:  
ing. SUCIAVA DANIEL

Birou Fond Forestier



Partida 6758 sumal 2200146000600  
 UP I Brinc ua 92B

| Nr. crt. | Specificații                          | U.M.   | Total specii | din care: |         |        |           |          |
|----------|---------------------------------------|--------|--------------|-----------|---------|--------|-----------|----------|
|          |                                       |        |              | Rășin.    | Fag     | Stejar | Div. tari | Div. moi |
| 1        | Volu<br>brut cu coajă                 | mc     | 11,42        | 0         | 0       | 11,42  | 0,00      | 0,00     |
| 2        | Coaja lemnului de lucru               | mc     | 0,76         | 0         |         | 0,76   |           |          |
| 3        | Lemn lucru total                      | mc     | 3,83         | 0         |         | 3,83   |           |          |
| 4        | Lemn de lucru + coaja                 | mc     | 4,59         | 0         | 0       | 4,59   | 0         | 0        |
| 5        | Lemn de foc total                     | mc     | 6,83         | 0         |         | 6,83   |           |          |
| 6        | din care: - crâci ( 2-4 cm )          | mc     | 0,92         | 0         |         | 0,92   |           |          |
| 7        | Suprafața                             | ha     | 0,4          |           |         | 0      |           |          |
| 8        | Volu<br>la ha                         | mc     | 29           |           |         | 0      |           |          |
| 9        | Număr de arbori                       | fire   | 44           | 0         | 0       | 44,0   | 0         |          |
| 10       | Volu<br>mul arborelui mediu           | mc/fir | 0,26         | #DIV/0!   | #DIV/0! | 0,26   | #DIV/0!   | #DIV/0!  |
| 11       | Panta terenului                       | %      | 10           |           |         | 0      |           |          |
| 12       | Consum tehnologic normat la<br>săchet | mc     | 0            | 0         | 0       | 0      | 0         | 0        |
| 13       | Consum tehnologic normat sortare      | mc     | 0            | 0         | 0       | 0      | 0         | 0        |
| 14       | Volu<br>m comercial din care:         | mc     | 11,42        | 0         | 0       | 11,42  | 0,00      | 0,00     |
| 15       | Bustean gater > 24 cm                 | mc     | 0            | 0         | 0       | 0,00   | 0         | 0        |
| 16       | Lemn pt. chere<br>stea cm             | mc     | 0            | 0         | 0       | 0      | 0         | 0        |
| 17       | Lemn brut Pt. celuloza < 24 cm        | mc     | 4,59         | 0         |         | 4,59   | 0,00      | 0,00     |
| 18       | Lemn foc                              | mc     | 6,83         | 0         |         | 6,83   | 0,00      | 0,00     |
| 19       | Valoarea lemnului pe picior           | lei    | 877,44       | 0,00      | 0,00    | 877,44 | 0,00      | 0,00     |

VENITURI PRECONIZATE DIN VALORIFICAREA MASEI LEMNOASE

| Nr. crt. | Sortimente                          | UM     | Total specii | din care: |         |         |           |          |
|----------|-------------------------------------|--------|--------------|-----------|---------|---------|-----------|----------|
|          |                                     |        |              | Rasin.    | Fag     | Stejar  | Div. tari | Div. moi |
| 16       | Lemn rotund pentru furnir           | mc     | 0            |           |         |         |           |          |
|          |                                     | lei/mc | 0,00         |           |         |         |           |          |
|          |                                     | lei    | 0,00         |           |         |         |           |          |
| 16       | Bustean gater > 24 cm               | mc     | 0,00         | 0         | 0       | 0,00    | 0         | 0        |
|          |                                     | lei/mc | #DIV/0!      | 0         | 0       | 0       | 0         | 0        |
|          |                                     | lei    | 0,00         | 0         | 0       | 0       | 0         | 0        |
| 16       | Lemn rotund pentru chere<br>stea cm | mc     | 0            | 0         | 0       | 0       | 0         | 0        |
|          |                                     | lei/mc | #DIV/0!      | 0         | 0       | 0       | 0         | 0        |
|          |                                     | lei    | 0,00         | 0         | 0       | 0       | 0         | 0        |
| 16       | Lemn brut pentru celuloză < 24 cm   | mc     | 4,59         | 0         | 0,00    | 4,59    | 0,00      | 0,00     |
|          |                                     | lei/mc | 250,00       | 0         | 220     | 250,00  |           |          |
|          |                                     | lei    | 1147,50      | 0,00      | 0,00    | 1147,50 | 0,00      | 0,00     |
| 17       | Lemn de foc                         | mc     | 6,83         | 0         | 0,00    | 6,83    | 0,00      | 0,00     |
|          |                                     | lei/mc | #DIV/0!      | 0,00      | 180,00  | 180,00  | 180,00    | 0,00     |
|          |                                     | lei    | 1229,40      | 0         | 0       | 1229,40 | 0,00      | 0,00     |
| 17       | Total sortimente                    | mc     | 11,42        | 0         | 0,00    | 11,42   | 0,00      | 0,00     |
|          |                                     | lei/mc | 208,13       | #DIV/0!   | #DIV/0! | 208,13  | #DIV/0!   | #DIV/0!  |
|          |                                     | lei    | 2376,90      | 0         | 0       | 2376,90 | 0,00      | 0,00     |

CHELTUIELI

| Nr. crt. | Specificații                                  | Volu<br>m mc | valoare<br>unitară -<br>lei | Valoare totală<br>lei | %    |
|----------|---|--------------|-----------------------------|-----------------------|------|
| 17       | Valoarea lemnului pe picior                   | 11,42        | 76,83                       | 877,44                |      |
| 17       | Cheltuieli de expl. și sortare în P.P.        | 11,42        | 119,01                      | 1359,08               |      |
| 17       | Chelt. de refacere drum tractoare cu buldozer | 11,42        |                             | 0,00                  |      |
| 17       | Alte cheltuieli                               | 11,42        |                             | 0,00                  |      |
|          | Total cheltuieli de exploatare                | 11,42        | 119,01                      | 1359,08               |      |
| 17       | TOTAL CHELTUIELI                              | 11,42        | 195,84                      | 2236,52               |      |
| 18       | TOTAL VENITURI                                | 11,42        | 208,13                      | 2376,90               |      |
| 19       | PROFIT  | 11,42        | 12,29                       | 140,38                | 16,0 |

Șef ocol  
 ing. Mihail Vasile

CONTABIL ȘEF  
 Ec. Zdrăveș Bănilă Voica

Responsabil producție  
 Tehn. Silviu Olăvia



| Nr. crt.                                    | Simbolul<br>normei | Operația   | U.M. | Produse SEC-RAR   |                        |        | Volumul arborelui mediu       |                              |                               |               | Ore<br>acordate |
|---|--------------------|--|------|-------------------|------------------------|--------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|
|   |                    |  |      | Com Brancovenesti |                        |        | Rașin. = #DIV/0!              |                              |                               |               |                 |
|   |                    |  |      | Canti-<br>tate    | Gria de încă-<br>drare | N.T.   | Tarif<br>unitar<br>(lei/U.M.) | Valoare<br>manoperă<br>(lei) | Valoare<br>materiale<br>(lei) | Foi. = 0,26   |                 |
| <b>I. CHELTUIELI MANOPERA</b>               |                    |  |      |                   |                        |        |                               |                              |                               |               |                 |
| <b>A. Lucrari de pregătirea parchetului</b> |                    |  |      |                   |                        |        |                               |                              |                               |               |                 |
| 1.1   |                    | Instrucțiunile N.S.M la locul de muncă   | ore  | 2                 | 19,000                 | 3,000  | 57,00                         | 114,00                       | 0                             | 114,00        | 2               |
| 1.1   |                    | Doborârea ieșcarilor și arborilor periculoși cu f.m. Husq., cu 2 muncit. în formația de lucru          | mc   | 0                 | 19,870                 | 0,190  | 3,78                          | 0,00                         | 0                             | 0,00          | 0               |
| 1.2   |                    | Impărțirea parch. în secț. și postaje, delimit. și semnal. locurilor periculoase ampl. ce table avert. | ore  | 0                 | 19,000                 | 3,000  | 57,00                         | 0,00                         | 0                             | 0,00          | 0               |
| 1.3   |                    | Ancorarea cioatelor parții de dezrădăcinate și stâncărilor periculoase, dezinanarea arb. agățaji       | ore  | 0                 | 19,000                 | 3,000  | 57,00                         | 0,00                         | 0                             | 0,00          | 0               |
| 1.4   |                    | Amenajarea surselor de apă potabilă, locuri pt. fumal, instal. pichet de incendiu, alte lucr. NSSM     | ore  | 0                 | 19,000                 | 3,000  | 57,00                         | 0,00                         | 0                             | 0,00          | 0               |
| 1.5   |                    | Amenajarea manuală a instalațiilor de scos-apropiat (culoare de corhănit, drum vite, drum tractor)     | ore  | 0                 | 19,000                 | 3,000  | 57,00                         | 0,00                         | 0                             | 0,00          | 0               |
|   |                    | <b>TOTAL FASOMAT</b>   |      | <b>11,42</b>      |                        |        | <b>9,98</b>                   | <b>114,00</b>                | <b>0</b>                      | <b>114,00</b> | <b>2</b>        |
| <b>B. Lucrari in parchet</b>                |                    |  |      |                   |                        |        |                               |                              |                               |               |                 |
| 2.1   | D.62.A.7           | Doborât manual-mecanic arbori rășinoase cu f.m. Husq., cu 2 muncit. în formația de lucru               | mc   | 0                 | 19,870                 | 0,250  | 4,97                          | 0,00                         | 0                             | 0,00          | 0               |
| 2.2   | D.64.A.6           | Doborât manual-mecanic arbori foioase cu f.m. Husq., cu 2 muncit. în formația de lucru                 | mc   | 11,42             | 19,870                 | 0,330  | 6,56                          | 74,88                        | 0                             | 74,88         | 4               |
| 3.1   | D.62.B.7           | Curățat de crăci manual-mecanic arbori rășinoase, cu Husq., 2 muncitori în form. de lucru              | mc   | 0                 | 19,870                 | 0,390  | 7,75                          | 0,00                         | 0                             | 0,00          | 0               |
| 3.2   | D.64.B.6           | Curățat de crăci manual-mecanic arbori foioase, cu Husq., 2 muncitori în form. de lucru                | mc   | 11,42             | 19,870                 | 0,410  | 8,15                          | 93,04                        | 0                             | 93,04         | 5               |
| 4.1   | D.62.C.7           | Secționat manual-mecanic, rășinoase, cu Husqvarna, 2 muncitori în formația de lucru                    | mc   | 0                 | 19,870                 | 0,140  | 2,78                          | 0,00                         | 0                             | 0,00          | 1               |
| 4.2   | D.64.C.6           | Secționat manual-mecanic, foioase, cu Husqvarna, 2 muncitori în formația de lucru                      | mc   | 5                 | 19,870                 | 0,250  | 4,97                          | 26,08                        | 0                             | 26,08         | 1               |
|   |                    | <b>TOTAL FASONAT</b>   |      | <b>11,42</b>      |                        |        | <b>16,99</b>                  | <b>194,00</b>                | <b>0</b>                      | <b>194,00</b> | <b>10</b>       |
| 5.1   | J.5                | Acunat manual cu bratele lemn mărunț   | mc   | 1                 | 18,600                 | 1,570  | 29,20                         | 26,87                        | 0                             | 26,87         | 1               |
| 6.1   | J.3.1.b            | Adunat material lemnos cu țapina, rășinoase, d = 51-100 m  | mc   | 0                 | 19,000                 | 1,270  | 24,13                         | 0,00                         | 0                             | 0,00          | 0               |
| 6.2   | J.3.1.b            | Adunat material lemnos cu țapina, foioase, d = 51-100 m  | mc   | 0                 | 19,000                 | 1,830  | 34,77                         | 0,00                         | 0                             | 0,00          | 0               |
| 7.1   | J.8.b              | Adunat cu troliu rășinoase, d = 16-50 m  | mc   | 0                 | 19,620                 | 0,220  | 4,32                          | 0,00                         | 0                             | 0,00          | 0               |
| 7.2   | J.9.c              | Adunat cu troliu foioase, d = peste 15 m   | mc   | 11,42             | 19,620                 | 0,230  | 4,51                          | 51,53                        | 0                             | 51,53         | 3               |
| 8.1   | J.1.1.b            | Pregătit și dat după vite-rășinoase  | mc   | 0                 | 19,000                 | 0,330  | 6,27                          | 0,00                         | 0                             | 0,00          | 0               |
| 8.2   | J.1.1.b            | Pregătit și dat după vite-foioase  | mc   | 0                 | 19,000                 | 0,370  | 7,03                          | 0,00                         | 0                             | 0,00          | 0               |
| 8.3   | J.2.11.a           | Adunat, scos mater. lemnos cu ateiaje paric. înclinat-rășinoase, d < 201-300 m                         | mc   | 0                 | 19,000                 | 0,650  | 12,35                         | 0,00                         | 0                             | 0,00          | 0               |
| 8.4   | J.2.V.a            | Adunat, scos mater. lemnos cu ateiaje paric. înclinat-foioase, d < 401-500 m                           | mc   | 0                 | 19,000                 | 1,200  | 22,80                         | 0,00                         | 0                             | 0,00          | 0               |
|   |                    | <b>TOTAL SCOS</b>  |      | <b>11,42</b>      |                        |        | <b>6,87</b>                   | <b>78,40</b>                 | <b>0</b>                      | <b>78,40</b>  | <b>4</b>        |
| 10.1  | J.7                | Formarea și legarea sarcinii la TAF-rășinoase  | mc   | 0                 | 19,000                 | 0,080  | 0,05                          | 0,00                         | 0                             | 0,00          | 0               |
| 10.2  | J.7                | Formarea și legarea sarcinii la TAF-foioase  | mc   | 0,00              | 19,000                 | 0,100  | 0,05                          | 0,00                         | 0                             | 0,00          | 0               |
| 11.1  | J.8.XIII           | Adunat, scos, apropiat cu TAF pe distanța de 201-300 m rășinoase                                       | mc   | 0                 | 20,250                 | 0,230  | 4,66                          | 0,00                         | 0                             | 0,00          | 0               |
| 11.2  | J.8.XIII           | Adunat, scos, apropiat cu TAF pe distanța de 1500-1750 m foioase                                       | mc   | 0                 | 20,250                 | 0,920  | 18,63                         | 0,00                         | 0                             | 0,00          | 0               |
|   |                    | <b>TOTAL APROPIAT</b>  |      | <b>11,42</b>      |                        |        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>        |
| 12.1  | J.6.11.b           | Curățarea parchetului de resturi de exploatare   | ha   |                   | 15,250                 | 38,100 | 581,0                         | 272,40                       | 0                             | 272,40        | 0               |
|   |                    | <b>TOTAL PARCHET</b>   |      | <b>11,42</b>      |                        |        | <b>23,85</b>                  | <b>272,40</b>                | <b>0</b>                      | <b>272,40</b> | <b>0</b>        |
| <b>2. Lucrări in platforma primară</b>      |                    |  |      |                   |                        |        |                               |                              |                               |               |                 |
| 13.1  | J.7                | Dezlegarea sarcinii la TAF-rășinoase   | mc   | 0                 | 19,000                 | 0,017  | 0,32                          | 0,00                         | 0                             | 0,00          | 0               |
| 13.2  | J.7                | Dezlegarea sarcinii la TAF-foioase   | mc   | 0,00              | 19,000                 | 0,033  | 0,63                          | 0,00                         | 0                             | 0,00          | 0               |
| 14.1  | J.1.1              | Recepția, sortarea, expedierea lemn rotund rășinoase > 16cm  | mc   | 0                 | 19,300                 | 0,050  | 0,97                          | 0,00                         | 0                             | 0,00          | 0               |
| 14.2  | J.1.1              | Recepția, sortarea, expedierea lemn rotund foioase > 16cm  | mc   | 0                 | 18,300                 | 0,080  | 1,54                          | 0,00                         | 0                             | 0,00          | 0               |
| 15.1  | J.8.1              | Manipulată cu TAF - rășinoase pe distanța de 50 m  | mc   | 0                 | 20,250                 | 0,070  | 1,42                          | 0,00                         | 0                             | 0,00          | 0               |

| Nr. crt.                       | Simbolul normei | Operația  | U.M. | Cantitate | Grila de încădrare | N.T.  | Tarif unitar (lei/U.M.) | Valoare manoperă (lei) | Valoarea materiale (lei) | Valoarea totală (lei) |
|--------------------------------|-----------------|---|------|-----------|--------------------|-------|-------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 15,2                           | J.8.I           | Manipulat cu TAF - foioase pe distanța de 50 ml   | mc   | 0         | 20,250             | 0,270 | 5,47                    | 0,00                   | 0                        | 0,00                  |
| 16,1                           | J.22.a.I        | Pregătit manual lemn rotund rășinoase pentru încărcat în mijloace auto                    | mc   | 0         | 19,000             | 0,210 | 3,99                    | 0,00                   | 0                        | 0,00                  |
| 16,2                           | J.22.b.II       | Pregătit manual lemn rotund foioase pentru încărcat în mijloace auto                      | mc   | 0         | 19,000             | 0,650 | 12,35                   | 0,00                   | 0                        | 0,00                  |
| 17,1                           | J.16            | Sortat, manipulat și stivuit lemn rotund rășinoase cu IFRON, distanța = 60.1 - 75 m       | mc   | 0         | 20,250             | 0,055 | 1,11                    | 0,00                   | 0                        | 0,00                  |
| 17,2                           | J.16            | Sortat, manipulat și stivuit lemn rotund foioase cu IFRON, distanța = 60.1 - 75 m         | mc   | 0         | 20,250             | 0,077 | 1,56                    | 0,00                   | 0                        | 0,00                  |
| 18,1                           | D.62.C.11       | Secționat manual-mecanic arbori rășinoase, cu Husqvarna, 2 muncitori în formația de lucru | mc   | 0         | 19,870             | 0,060 | 1,19                    | 0,00                   | 0                        | 0,00                  |
| 18,2                           | D.64.C.8        | Secționat manual-mecanic arbori foioase, cu Husqvarna, 2 muncitori în formația de lucru   | mc   | 0         | 19,870             | 0,140 | 2,78                    | 0,00                   | 0                        | 0,00                  |
| 19,1                           | J.21.I.b        | Vollat manual lemn rotund rășinoase, distanța = 10 m                                      | mc   | 0         | 19,000             | 0,120 | 2,28                    | 0,00                   | 0                        | 0,00                  |
| 19,2                           | J.21.III.b      | Vollat manual lemn rotund foioase, distanța = 50 m  | mc   | 0         | 19,000             | 0,510 | 9,69                    | 0,00                   | 0                        | 0,00                  |
| 20,1                           | J.33            | Fasonat manual-mecanic lemn de steri rășinoase nedespicat                                 | mst  | 0         | 19,420             | 0,370 | 7,19                    | 0,00                   | 0                        | 0,00                  |
| 20,2                           | J.33            | Fasonat manual-mecanic lemn de steri foioase nedespicat                                   | mst  | 18,5      | 19,420             | 0,460 | 8,93                    | 165,26                 | 0                        | 165,26                |
| 21,1                           | J.27.a.IV.      | Stivuit manual lemn rotund, rășinoase   | mc   | 0         | 19,000             | 0,450 | 8,55                    | 0,00                   | 0                        | 0,00                  |
| 21,2                           | J.27.b.IV.      | Stivuit manual lemn rotund, foioase   | mc   | 0         | 19,000             | 0,550 | 10,45                   | 0,00                   | 0                        | 0,00                  |
| 22,1                           | J.20            | Stivuit manual lemn de steri rășinoase  | mst  | 0         | 18,050             | 0,160 | 2,89                    | 0,00                   | 0                        | 0,00                  |
| 22,2                           | J.20            | Stivuit manual lemn de steri foioase  | mst  | 18,5      | 18,050             | 0,230 | 4,15                    | 76,80                  | 0                        | 76,80                 |
|                                |                 | <b>TOTAL PLATFORMA PRIMARĂ</b>  | mc   | 11,42     |                    |       | 21,20                   | 242,07                 | 0                        | 242,07                |
|                                |                 | <b>TOTAL PREGĂTIRE + PARCHET + PLAFORMA PRIMARĂ</b>                                       | mc   | 11,42     |                    |       | 56,03                   | 628,46                 | 0,00                     | 628,46                |
|                                |                 | <b>TOTAL MANOPERĂ</b>   | mc   | 11,42     |                    |       | 1,24                    | 14,14                  | 0                        | 14,14                 |
|                                |                 | Cote de protecție socială 2,25 %  | mc   | 11,42     |                    |       | 56,27                   | 642,60                 | 0                        | 642,60                |
|                                |                 | <b>TOTAL MANOPERĂ + COTE</b>  | mc   | 11,42     |                    |       |                         |                        | 0                        |                       |
| <b>II.CHELTUIELI MATERIALE</b> |                 |   |      |           |                    |       |                         |                        |                          |                       |
|                                |                 | Carburanți, lubrifianți   | buc  | 11,42     |                    |       | 46,87                   |                        | 535,27                   | 535,27                |
|                                |                 | LANT TAIETOR HUSQVARNA  | buc  | 0,096919  | 17                 |       | 70                      |                        |                          | 6,78                  |
|                                |                 | LAMA GHIDARE LANT TAIETOR HUSQVARNA   | buc  | 0,024     |                    |       | 152                     |                        |                          | 3,68                  |
|                                |                 | PILE ROTUNDE  | buc  | 0,032396  |                    |       | 5                       |                        |                          | 0,16                  |
|                                |                 | PILE LATE   | buc  | 0,016153  |                    |       | 18                      |                        |                          | 0,29                  |
|                                |                 | <b>II. Total cheltuieli materiale</b>   |      | 11,42     |                    |       |                         |                        |                          | 546,19                |
|                                |                 | <b>III. Total cheltuieli directe ( I + II )</b>   |      | 11,42     |                    |       |                         |                        |                          | 1198,79               |
|                                |                 | <b>IV. Cheltuieli indirecte (10% din Total III)</b>                                       |      | 11,42     |                    |       |                         |                        |                          | 118,88                |
|                                |                 | <b>V. Total III + IV</b>  |      | 11,42     |                    |       |                         |                        |                          | 1307,67               |
|                                |                 | Cota profit (8%)  |      | 11,42     |                    |       |                         |                        |                          | 51,41                 |
|                                |                 | <b>TOTAL GENERAL LA VOLUMUL BRUT</b>  | mc   | 11,42     |                    |       | 119,01                  |                        |                          | 1359,08               |

Manoperă pregătire parchet 9,98 lei/mc net  
Manoperă exploatare 23,85 lei/mc net  
Manoperă sortare 21,20 lei/mc net  
**Total prestație 119,01 lei/mc**

**NORMATOR,**  
tehn. Sirbu Olivia

Responsabil productie  
Tehn. Sirbu Olivia





Tabel de fundamentare a preturilor de pornire ale loturilor/pieselor din  
PARTIDA 6758 SUM

SEC-RAR Com Brancovenesti

SUM 2200146000600

| Nr. crt. | Propri  | Lot/Piesa | Specie | Sortiment                              | Conditia de livrare | Criteriul dimensional (diam. la capatul subire in cm) | Proveniența materi-ăului (nr. APV) | Grad de accesibilitate | Volan net lot/piesa (mc) | Procentaj din LL brut conf APV (%) | Nivelul de piață al pr. sort. Conf. Dec. 648/25.10.2021 (lei/mc) in /100 | Indicele prețului actualizat cu indicele (lei/mc) | Nivel de piață al pr. sort. actualizat cu indicele (lei/mc) | Chelt. Expl. (lei/mc) | Cheltuieli transport și depozit (lei/mc) | Cheltuieli de depozitare (lei/mc) | Preț de cost (lei/mc) | Valoare la preț cost Lei | Preț mediu (lei/mc) | Preț propus (lei/mc) net de comision | Total valoare cu preț propus |
|----------|---------|-----------|--------|--|---------------------|---|------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------------|--|---|---|-----------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 1        | 2       | 3         | 4      | 5                                      | 6                   | 7   | 8                                  | 9                      | 10                       | 11                                 | 12   | 13  | 14=12x1   | 15                    | 16                                       | 17                                | 17                    | 19                       | 20                  |                                      | 20                           |
| 1        | Brancov |           | Gorun  | Lenin br. pt celul.                    | UP I Branc/92B      | <24   | 6758                               | >1500                  | 3,83                     | 0,19                               | 150,50   | 1   | 150,50  | 119,01                | 0,00                                     | 0,00                              | 269,51                | 1032                     | 224,88              |                                      |                              |
|          |         |           | Gorun  | Couja                                  | UP I Branc/92B      |   | 6758                               | >1500                  | 0,76                     |                                    | 2,00   | 1   | 2,00  | 119,01                | 0,00                                     | 0,00                              | 121,01                | 92                       |                     |                                      |                              |
|          |         |           |        | <b>Total lot lemn brut pt celuloza</b> |                     |   |                                    |                        | <b>4,59</b>              |                                    |  |   |   |                       |  |                                   |                       | <b>1124</b>              | <b>244,92</b>       | <b>250</b>                           | <b>1147,50</b>               |
|          |         |           | Gorun  | Lemn foc                               | UP I Branc/92B      |   | 6758                               | >1500                  | 0,83                     |                                    | 46,01  | 1   | 46,01   | 119,01                | 0,00                                     | 0,00                              | 165,02                | 1127                     | 165,02              |                                      | 1229,40                      |
|          |         |           |        | <b>Total lot lemn de foc</b>           |                     |   |                                    |                        | <b>6,83</b>              |                                    |  |   |   |                       |  |                                   |                       | <b>165,02</b>            | <b>180</b>          |                                      | <b>2376,90</b>               |
|          |         |           |        | <b>TOTAL PARTIDA</b>                   |                     |   |                                    |                        | <b>11,42</b>             |                                    |  |   |   |                       |  |                                   |                       |                          |                     |                                      | <b>208,13</b>                |
|          |         |           |        | <b>PRET LEI/MC FARA TVA</b>            |                     |   |                                    |                        | <b>11,42</b>             |                                    |  |   |   |                       |  |                                   |                       |                          |                     |                                      | <b>128,48</b>                |
|          |         |           |        | <b>PRET LEI/MC FARA TVA</b>            |                     |   |                                    |                        | <b>11,42</b>             |                                    |  |   |   |                       |  |                                   |                       |                          |                     |                                      | <b>208,13</b>                |

Șef ocol  
ing. Miodin Vasile

Cont. sed  
Ec. Zdena Brindila Voinea

Intornit  
tehn. Sirbu Olivia

Calculul eficienței tehnico-economice

|               |         |                 |         |      |      |         |       |
|---------------|---------|-----------------|---------|------|------|---------|-------|
| Partida       | 6758    | Ras.            | FAG     | ST   | DT   | DM      | TOTAL |
| UP            | I Brinc | ###             | #DIV/0! | 0,26 | #### | #DIV/0! | 0,26  |
| ua            | 92B     | Volum arb.mediu |         |      |      |         |       |
| Felul talerii | SEC-RAR |                 |         |      |      |         |       |
| Suprafata(ha) | 0,4     | lei/mc          |         |      |      |         |       |
| Renta partida | 877,44  | 76,83           |         |      |      |         |       |
| Specia        | Ras.    | FAG             | STEJARI | DT   | DM   | TOTAL   |       |
| Volum brut    | 0       | 0               | 11,42   | 0    | 0    | 11,42   |       |

|                             | Sortare industrială-estimare |          |          |          |          |                |              |             |             |              |             |             |             |             |             |              |                |                |          |
|-----------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|----------------|----------------|----------|
|                             | Rasinoase                    |          |          | Fag      |          |                | Stejari      |             |             | Diverse tari |             |             | Diverse moi |             |             | Total        |                |                |          |
|                             | mc                           | lei/mc   | Valoare  | mc       | lei/mc   | Valoare        | mc           | lei/mc      | Valoare     | mc           | lei/mc      | Valoare     | mc          | lei/mc      | Valoare     | mc           | lei/mc         | Valoare        |          |
| Lemn pentru furnir T.       |                              |          |          |          |          |                |              |             |             |              |             |             |             |             |             |              |                |                |          |
| Lemn pentru furnir E.       |                              |          |          |          |          |                |              |             |             |              |             |             |             |             |             |              |                |                |          |
| Bustean gater > 24 cm       | 0                            | 0,00     | 0        | 0        | 0        | 0              | 0            | 0           | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0              | 0              | 0        |
| Bustean gater 18- 24 cm     | 0                            | 0,00     | 0        | 0        | 0        | 0              | 0            | 0           | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0              | 0              | 0        |
| Lemn pentru celuloza (C.R.) | 0                            | 0,00     | 0        | 0,00     | 220      | 1147,5         | 4,59         | 250         | 1147,5      | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4,59         | 250,00         | 1147,50        | 0        |
| Lemn foc                    | 0                            | 0,00     | 0        | 0,00     | 180      | 1229,4         | 6,83         | 180         | 1229,4      | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6,83         | 180,00         | 1229,40        | 0        |
| Pierderi tehnologice+CR.    | 0                            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              | 0            | 0           | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0              | 0              | 0        |
| <b>Total volum APV</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2376,90</b> | <b>11,76</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11,42</b> | <b>2376,90</b> | <b>2376,90</b> | <b>0</b> |

Calculul rentabilitatii - Conform Ordin RNP nr. 12652/23.09.2005

|               |         |
|---------------|---------|
| Partida       | 6758    |
| UP            | I Brinc |
| ua            | 92B     |
| Felul talerii | SEC-RAR |
| Suprafata(ha) | 0,4     |
| Volum net     | 11      |
| VE            | 119,01  |
| PL            | 115,55  |
| VP            | 2377    |
| VL            | 877,44  |
| VC            | 11,42   |
| Pp            | 119,01  |

**PL=(VP-VL)\*0,89)/VC**

- VE - Valoarea exploatarii partizii
- PL - Pret limita maxim al exploatari + 12%profit
- VP - Valoarea de piata potentiala a unei partizii care se poate obtine prin vanzarea volumului comercial.
- VL - Valoarea lemnului pe picior (taxa forestiera a partizii)
- VC - Volumul comercial - volum brut fara craci de rasinoase , fara pierderi tehnologice,etc.
- Pp - Pret de pomire propus/mc pentru inceperea licitatiei

Sef ocol  
Ing.Micul Vasile

Responsabil productie  
Tenn.Sirbu Olivia

ROMSILVA DIRECTIA SILVICA TG.MURES  
 Ocolul Silvic Reghin  
 RYP

Marti, 12 Iulie 2022  
 Aprobat, Sef Ocol

ACT DE PUNERE IN VALOARE NR. 6759 IG 6759 Ig Con.  
 Numar SUMAL: 2200146000610

0.2. nr. 1 Brancovenesti Accesibilitate: Peste 1500 m

PRODUCTIE INDUSTRIALA

|  |                     |        |              |        |           |
|--|---------------------|--------|--------------|--------|-----------|
| Suprafata totala act: 14.90 ha                                 | INFORMATII          | Grupa  | Numar        | Volun  |           |
| Tratament: igienizarea padurii                                 | PRIVIND             | de     | de           | arbore | flagaj    |
| Natura produsului: t. de igiena                                | N.P.S.M.            | specii | arbori       | media  |           |
| Tehnologia de exploatare: sortimente si multipli de sortimente |                     |        |              |        |           |
| Data inventarierii: 12 Iulie 2022                              | Stincarii pe:       | ha     | Rasinoase    |        |           |
| Anul exploatarii: 2022   | Arbori putregaiosi: | buc.   | FAG          |        |           |
| Procedul de inventariere: fir cu fir.                          |                     | mc     | Quercinee    | 188    | 0.39      |
| Ciocan rotund nr: MS0905                                       | cu un volum de:     | mc     | Diverse tari |        |           |
| Semintis neutilizabil pe ha. Vol. craci rasia. mc.             |                     |        | Diverse moi  |        |           |
| Preturi conform Hotaririi Nr. 706/19.10.2020                   | Numar descari:      | 0      | TOTAL:       | 188    | 0.39 0.00 |

| Specia        | SORTAREA DIMENSIONALA |             |             |             |             |             |             | Lemn subtire | Lemn de lucru | Lemn de foc  | Total       | Volun brut   | Valoare lei    |
|---------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|--------------|-------------|--------------|----------------|
|               | G1                    | G2          | G3          | M1          | M2          | M3          | coaja       |              |               |              |             |              |                |
| STEJARI       | 0.00                  | 2.65        | 0.00        | 1.97        | 2.75        | 1.75        | 0.59        | 9.71         | 1.79          | 61.52        | 4.88        | 73.02        | 4695.45        |
| <b>Total:</b> | <b>0.00</b>           | <b>2.65</b> | <b>0.00</b> | <b>1.97</b> | <b>2.75</b> | <b>1.75</b> | <b>0.59</b> | <b>9.71</b>  | <b>1.79</b>   | <b>61.52</b> | <b>4.88</b> | <b>73.02</b> | <b>4695.45</b> |

| U.A. | Supra Vir Pan-<br>fata sta ta<br>ha ani g | VOLUN BRUT PE SPECII [mc] | Total<br>volum<br>brut | Semintis utilizabil |            |
|------|---|---------------------------|------------------------|---------------------|------------|
|      |   |                           |                        | S.tot               | Compozitie |
| 92A  | [14.90] 77 [20.0] 73.02                   |                           | 73.02                  |                     |            |

| Nr. u.a.              | [Spe-<br>cia:] | Diametre<br>dt   dcg   ht   hc | Inaltimi vir V.arb. Nr.ar Cre <br>[sta]mediu:[bori:]st. | G1<br>M1             | G2<br>M2             | G3<br>M3             | L.subtire<br>coaja  | Lemn de foc<br>d.c. craci   | V.brut<br>[mc] | pret<br>lei: |
|-----------------------|----------------|--------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|----------------|--------------|
|                       |                |                                |   |                      |                      |                      |                     |                             |                |              |
| 92A                   | [G0.1]         | 22.1   23.1   14.7   14.7      | 77   0.390   188  | G1: 0.00<br>M1: 1.97 | G2: 2.65<br>M2: 2.75 | G3: 0.00<br>M3: 1.75 | S: 0.59<br>CJ: 1.79 | L.foc: 61.52<br>De.CR: 4.88 | 73.02          | 4695.45      |
| <b>Total u.a. 92A</b> |                |                                | 188   | G1: 1.97<br>M1: 1.97 | G2: 2.65<br>M2: 2.75 | G3: 1.75<br>M3: 1.75 | S: 0.59<br>CJ: 1.79 | L.foc: 61.52<br>De.CR: 4.88 | 73.02          | 4695.45      |

Postata

Volun [mc]

Nr arbori

Software by Tomoiaga Grigore

Sef Ocol:  
ing. Niculi Vasile

Intocmit:  
ing. SUCIAVA DANIEL

B1



Partida 6759 sumal 2200146000610  
 UP I Brinc ua 92A

| Nr. crt. | Specificații                        | U.M.    | Total specii | din care: |         |         |           |          |
|----------|-------------------------------------|---------|--------------|-----------|---------|---------|-----------|----------|
|          |                                     |         |              | Rășin.    | Fag     | Stejar  | Div. tari | Div. moi |
| 1        | Volum brut cu coajă                 | mc      | 73,02        | 0         | 0       | 73,02   | 0,00      | 0,00     |
| 2        | Coaja lemnului de lucru             | mc      | 1,79         | 0         |         | 1,79    |           |          |
| 3        | Lemn lucru total                    | mc      | 9,71         | 0         |         | 9,71    |           |          |
| 4        | Lemn de lucru + coaja               | mc      | 11,5         | 0         | 0       | 11,5    | 0         | 0        |
| 5        | Lemn de foc total                   | mc      | 61,52        | 0         |         | 61,52   |           |          |
| 6        | din care: - crâci ( 2-4 cm )        | mc      | 4,88         | 0         |         | 4,88    |           |          |
| 7        | Suprafața                           | ha      | 14,9         |           |         | 0       |           |          |
| 8        | Volum la ha                         | mc      | 5            |           |         | 0       |           |          |
| 9        | Număr de arbori                     | fire    | 188          | 0         | 0       | 188,0   | 0         |          |
| 10       | Volumul arborelui mediu             | mc/fire | 0,39         | #DIV/0!   | #DIV/0! | 0,39    | #DIV/0!   | #DIV/0!  |
| 11       | Panta terenului                     | %       | 20           |           |         | 0       |           |          |
| 12       | Consum tehnologic normat la sortare | mc      | 0            | 0         | 0       | 0       | 0         | 0        |
| 13       | Consum tehnologic normat sortare    | mc      | 0            | 0         | 0       | 0       | 0         | 0        |
| 14       | Volum comercializabil din care:     | mc      | 73,02        | 0         | 0       | 73,02   | 0,00      | 0,00     |
| 15       | Bustean gater > 24 cm               | mc      | 3            | 0         | 0       | 3,13    | 0         | 0        |
| 16       | Lemn pt.cherestea cm                | mc      | 0            | 0         | 0       | 0       | 0         | 0        |
| 17       | Lemn brut Pt. celuloza < 24 cm      | mc      | 8,37         | 0         |         | 8,37    | 0,00      | 0,00     |
| 18       | Lemn foc                            | mc      | 61,52        | 0         |         | 61,52   | 0,00      | 0,00     |
| 19       | Valoarea lemnului pe picior         | lei     | 4695,45      | 0,00      | 0,00    | 4695,45 | 0,00      | 0,00     |

VENITURI PRECONIZATE DIN VALORIFICAREA MASEI LEMNOASE

| Nr. crt. | Sortimente                        | UM     | Total specii | din care: |         |          |          |         |
|----------|-----------------------------------|--------|--------------|-----------|---------|----------|----------|---------|
|          |                                   |        |              | Rasin.    | Fag     | Stejar   | Div.tari | Div.moi |
| 16       | Lemn rotund pentru fumir          | mc     | 0            |           |         |          |          |         |
|          |                                   | lei/mc | 0,00         |           |         |          |          |         |
|          |                                   | lei    | 0,00         |           |         |          |          |         |
| 16       | Bustean gater > 24 cm             | mc     | 3,13         | 0         | 0       | 3,13     | 0        | 0       |
|          |                                   | lei/mc | 400,00       | 0         | 0       | 400,00   | 0        | 0       |
|          |                                   | lei    | 1252,00      | 0         | 0       | 1252     | 0        | 0       |
| 16       | Lemn rotund pentru cherestea cm   | mc     | 0            | 0         | 0       | 0        | 0        | 0       |
|          |                                   | lei/mc | #DIV/0!      | 0         | 0       | 0        | 0        | 0       |
|          |                                   | lei    | 0,00         | 0         | 0       | 0        | 0        | 0       |
| 16       | Lemn brut pentru celuloză < 24 cm | mc     | 8,37         | 0         | 0,00    | 8,37     | 0,00     | 0,00    |
|          |                                   | lei/mc | 250,00       | 0         | 220     | 250,00   |          | 0,00    |
|          |                                   | lei    | 2092,50      | 0,00      | 0,00    | 2092,50  | 0,00     | 0,00    |
| 17       | Lemn de foc                       | mc     | 61,52        | 0         | 0,00    | 61,52    | 0,00     | 0,00    |
|          |                                   | lei/mc | #DIV/0!      | 0,00      | 180,00  | 180,00   | 180,00   | 0,00    |
|          |                                   | lei    | 11073,60     | 0         | 0       | 11073,60 | 0,00     | 0,00    |
| 17       | Total sortimente                  | mc     | 73,02        | 0         | 0,00    | 73,02    | 0,00     | 0,00    |
|          |                                   | lei/mc | 197,45       | #DIV/0!   | #DIV/0! | 197,45   | #DIV/0!  | #DIV/0! |
|          |                                   | lei    | 14418,10     | 0         | 0       | 14418,10 | 0,00     | 0,00    |

CHELTUIELI

| Nr. crt. | Specificații                                  | Volum mc | valoare unitară - lei | Valoare totală lei | %    |
|----------|---|----------|-----------------------|--------------------|------|
| 17       | Valoarea lemnului pe picior                   | 73,02    | 64,30                 | 4695,45            |      |
| 17       | Cheltuieli de expl. și sortare în P.P.        | 73,02    | 115,00                | 8397,65            |      |
| 17       | Chelt. de refacere drum tractoare cu buldozer | 73,02    |                       | 0,00               |      |
| 17       | Alte cheltuieli                               | 73,02    |                       | 0,00               |      |
|          | Total cheltuieli de exploatare                | 73,02    | 115,00                | 8397,65            |      |
| 17       | TOTAL CHELTUIELI                              | 73,02    | 179,31                | 13093,10           |      |
| 18       | TOTAL VENITURI                                | 73,02    | 197,45                | 14418,10           |      |
| 19       | PROFIT  | 73,02    | 18,15                 | 1325,00            | 28,2 |

Șef ocol  
 Ing. Micu Vasile

CONTABIL ȘEF.  
 Ec. Zdena Rindila Voica

Responsabil producție  
 Teoh Sirbu Oliviar



PROCESUL TEHNOLOGIC

Partida

6759

I Brinc

92A

| Nr. crt.                             | Simbolul normei | Operația   | U.M. | Produse igiena    |               | Volumul arborelui mediu |                        |                         |                      | Ore acordate   |           |
|--------------------------------------|-----------------|--|------|-------------------|---------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|-----------|
|                                      |                 |  |      | Com Brancovenesti | N.T.          | Tarif unitar (lei/U.M.) | Valoare manoperă (lei) | Valoare materiale (lei) | Valoare totală (lei) |                |           |
| <b>I.CHELTUIELI MANOPERA</b>         |                 |  |      |                   |               |                         |                        |                         |                      |                |           |
| A. Lucrari de pregătirea parchetului |                 |  |      |                   |               |                         |                        |                         |                      |                |           |
| 1,1                                  |                 | Instructajul N.S.S.M la locul de muncă   | ore  | 8                 | 19,000        | 3,000                   | 57,00                  | 456,00                  | 0                    | 456,00         | 8         |
| 1,1                                  |                 | Doborârea iescarilor și arborilor periculoși cu f.m. Husqv., cu 2 muncit. în formația de lucru           | mc   | 0                 | 19,870        | 0,190                   | 3,78                   | 0,00                    | 0                    | 0,00           | 0         |
| 1,2                                  |                 | Impărțirea parch. în secț. și postate, delimit. și semnal. locurilor periculoase, ampl. de tăbițe avert. | ore  | 0                 | 19,000        | 3,000                   | 57,00                  | 0,00                    | 0                    | 0,00           | 0         |
| 1,3                                  |                 | Ancorarea cîbetelor parțial dezrădăcinat și stîncării periculoase, dezaminarea arb. agățați              | ore  | 0                 | 19,000        | 3,000                   | 57,00                  | 0,00                    | 0                    | 0,00           | 0         |
| 1,4                                  |                 | Amenajarea surselor de apă potabilă, locuri pt. fumat, instal. pichet de incendiu, alte lucr. NSSM       | ore  | 0                 | 19,000        | 3,000                   | 57,00                  | 0,00                    | 0                    | 0,00           | 0         |
| 1,5                                  |                 | Amenajarea manuală a instalațiilor de scos-apropiat (culoare de corhănit, drum vite, drum tractor)       | ore  | 0                 | 19,000        | 3,000                   | 57,00                  | 0,00                    | 0                    | 0,00           | 0         |
|                                      |                 | <b>TOTAL FASONAT</b>   |      | <b>73,02</b>      |               |                         | <b>6,24</b>            | <b>456,00</b>           | <b>0</b>             | <b>456,00</b>  | <b>8</b>  |
| B. Lucrari în parchet                |                 |  |      |                   |               |                         |                        |                         |                      |                |           |
| 2,1                                  | D.62.A.7        | Doborât manual-mecanic arbori rășinoase cu f.m. Husqv., cu 2 muncit. în formația de lucru                | mc   | 0                 | 19,870        | 0,250                   | 4,97                   | 0,00                    | 0                    | 0,00           | 0         |
| 2,2                                  | D.64.A.6        | Doborât manual-mecanic arbori foioase cu f.m. Husqv., cu 2 muncit. în formația de lucru                  | mc   | 73,02             | 19,870        | 0,330                   | 6,56                   | 478,80                  | 0                    | 478,80         | 24        |
| 3,1                                  | D.62.B.7        | Curățat de crăci manual-mecanic arbori rășinoase, cu Husq., 2 muncitori în form. de lucru                | mc   | 0                 | 19,870        | 0,390                   | 7,75                   | 0,00                    | 0                    | 0,00           | 0         |
| 3,2                                  | D.64.B.6        | Curățat de crăci manual-mecanic arbori foioase, cu Husq., 2 muncitori în form. de lucru                  | mc   | 73,02             | 19,870        | 0,410                   | 8,15                   | 594,87                  | 0                    | 594,87         | 30        |
| 4,1                                  | D.62.C.7        | Secționat manual-mecanic, rășinoase, cu Husqvarna, 2 muncitori în formația de lucru                      | mc   | 0                 | 19,870        | 0,140                   | 2,78                   | 0,00                    | 0                    | 0,00           | 0         |
| 4,2                                  | D.64.C.6        | Secționat manual-mecanic, foioase, cu Husqvarna, 2 muncitori în formația de lucru                        | mc   | 34                | 19,870        | 0,250                   | 4,97                   | 169,24                  | 0                    | 169,24         | 9         |
|                                      |                 | <b>TOTAL FASONAT</b>   |      | <b>73,02</b>      |               |                         | <b>17,02</b>           | <b>1242,91</b>          | <b>0</b>             | <b>1242,91</b> | <b>63</b> |
| 5,1                                  | J.5             | Adunat manual cu bratele lemn mărunț   | mc   | 5                 | 18,600        | 1,570                   | 29,20                  | 142,51                  | 0                    | 142,51         | 8         |
| 6,1                                  | J.3.I.b         | Adunat material lemnos cu țepina, rășinoase, d = 51-100 m  | mc   | 0                 | 19,000        | 1,270                   | 24,13                  | 0,00                    | 0                    | 0,00           | 0         |
| 6,2                                  | J.3.II.b        | Adunat material lemnos cu țepina, foioase, d = 51-100 m  | mc   | 0                 | 19,000        | 1,830                   | 34,77                  | 0,00                    | 0                    | 0,00           | 0         |
| 7,1                                  | J.9.b           | Adunat cu troliu rășinoase, d = 16-50 m  | mc   | 0                 | 19,620        | 0,220                   | 4,32                   | 0,00                    | 0                    | 0,00           | 0         |
| 7,2                                  | J.9.c           | Adunat cu troliu foioase, d = peste 15 m   | mc   | 73,02             | 19,620        | 0,230                   | 4,51                   | 329,51                  | 0                    | 329,51         | 17        |
| 8,1                                  | J.1.I.b         | Pregătît și dat după vite-rășinoase  | mc   | 0                 | 19,000        | 0,330                   | 6,27                   | 0,00                    | 0                    | 0,00           | 0         |
| 8,2                                  | J.1.II.b        | Pregătît și dat după vite-foioase  | mc   | 0                 | 19,000        | 0,370                   | 7,03                   | 0,00                    | 0                    | 0,00           | 0         |
| 8,3                                  | J.2.II.a        | Adunat, scos mater. lemnos cu atelele paric. închiriate -rășinoase, d < 201-300 m                        | mc   | 0                 | 19,000        | 0,650                   | 12,35                  | 0,00                    | 0                    | 0,00           | 0         |
| 8,4                                  | J.2.V.a         | Adunat, scos mater. lemnos cu atelele paric. închiriate -foioase, d < 401-500 m                          | mc   | 0                 | 19,000        | 1,200                   | 22,80                  | 0,00                    | 0                    | 0,00           | 0         |
|                                      |                 | <b>TOTAL SCOS</b>  |      | <b>73,02</b>      |               |                         | <b>6,46</b>            | <b>472,02</b>           | <b>0</b>             | <b>472,02</b>  | <b>24</b> |
| 10,1                                 | J.7             | Formarea și legarea sarcinii la TAF-rășinoase  | mc   | 0                 | 19,000        | 0,080                   | 0,05                   | 0,00                    | 0                    | 0,00           | 0         |
| 10,2                                 | J.7             | Formarea și legarea sarcinii la TAF-foioase  | mc   | 73,02             | 19,000        | 0,100                   | 0,06                   | 4,38                    | 0                    | 4,38           | 7         |
| 11,1                                 | J.8.XIII        | Adunat, scos, apropiat cu TAF pe distanța de 201-300 m rășinoase   | mc   | 0                 | 20,250        | 0,230                   | 4,66                   | 0,00                    | 0                    | 0,00           | 0         |
| 11,2                                 | J.8.XIII        | Adunat, scos, apropiat cu TAF pe distanța de 1500-1750 m foioase   | mc   | 73,02             | 20,250        | 0,920                   | 18,63                  | 1363,72                 | 0                    | 1363,72        | 67        |
|                                      |                 | <b>TOTAL APROPIAT</b>  |      | <b>73,02</b>      |               |                         | <b>18,74</b>           | <b>1368,10</b>          | <b>0</b>             | <b>1368,10</b> | <b>0</b>  |
| 12,1                                 | J.6.II.b        | Curățirea parchetului de resturi de exploatare   | ha   |                   | 15,250        | 38,100                  | 581,0                  | 0,00                    | 0                    | 0,00           | 0         |
|                                      |                 | <b>TOTAL PARCHET</b>   |      | <b>73,02</b>      | <b>18,000</b> |                         | <b>42,22</b>           | <b>3083,03</b>          | <b>0</b>             | <b>3083,03</b> | <b>75</b> |
| 2. Lucrări în platforma primară      |                 |  |      |                   |               |                         |                        |                         |                      |                |           |
| 13,1                                 | J.7             | Dezlegarea sarcinii la TAF-rășinoase   | mc   | 0                 | 19,000        | 0,017                   | 0,32                   | 0,00                    | 0                    | 0,00           | 0         |
| 13,2                                 | J.7             | Dezlegarea sarcinii la TAF-foioase   | mc   | 73,02             | 19,000        | 0,033                   | 0,63                   | 45,78                   | 0                    | 45,78          | 2         |
| 14,1                                 | J.11            | Recepția, sortarea, expedierea lemn rotund rășinoase >16cm   | mc   | 0                 | 19,300        | 0,050                   | 0,97                   | 0,00                    | 0                    | 0,00           | 0         |
| 14,2                                 | J.11            | Recepția, sortarea, expedierea lemn rotund foioase >16cm   | mc   | 0                 | 19,300        | 0,080                   | 1,54                   | 0,00                    | 0                    | 0,00           | 0         |
| 15,1                                 | J.8.I           | Manipulat cu TAF - rășinoase pe distanța de 50 m   | mc   | 0                 | 20,250        | 0,070                   | 1,42                   | 0,00                    | 0                    | 0,00           | 0         |

| Nr. crt.                        | Simbolul normei | Operația  | U.M. | Cantitate    | Grila de încădrare | N.T.  | Tarif unitar (lei/U.M.) | Valoare manoperă (lei) | Valoare materiale (ei) | Valoare totală (lei) |
|---------------------------------|-----------------|---|------|--------------|--------------------|-------|-------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| 15,2                            | J.8.I           | Manipulat cu TAF - foioase pe distanța de 50 ml   | mc   | 4            | 20,250             | 0,270 | 5,47                    | 21,87                  | 0                      | 21,87                |
| 16,1                            | J.22.a.1        | Pregătit manual lemn rotund rășinoase pentru încărcat în mijloace auto                    | mc   | 0            | 19,000             | 0,210 | 3,99                    | 0,00                   | 0                      | 0,00                 |
| 16,2                            | J.22.b.II       | Pregătit manual lemn rotund foioase pentru încărcat în mijloace auto                      | mc   | 4            | 19,000             | 0,650 | 12,35                   | 49,40                  | 0                      | 49,40                |
| 17,1                            | J.16            | Sortat, manipulat și stivuit lemn rotund rășinoase cu IFRON, distanța = 60.1 - 75 m       | mc   | 0            | 20,250             | 0,055 | 1,11                    | 0,00                   | 0                      | 0,00                 |
| 17,2                            | J.16            | Sortat, manipulat și stivuit lemn rotund rășinoase cu IFRON, distanța = 60.1 - 75 m       | mc   | 0            | 20,250             | 0,077 | 1,56                    | 0,00                   | 0                      | 0,00                 |
| 18,1                            | D.62.C.11       | Secționat manual-mecanic arbori rășinoase, cu Husqvarna, 2 muncitori în formația de lucru | mc   | 0            | 19,870             | 0,060 | 1,19                    | 0,00                   | 0                      | 0,00                 |
| 18,2                            | D.64.C.8        | Secționat manual-mecanic arbori foioase, cu Husqvarna, 2 muncitori în formația de lucru   | mc   | 0            | 19,000             | 0,120 | 2,28                    | 0,00                   | 0                      | 0,00                 |
| 19,1                            | J.21.I.a        | Volat manual lemn rotund rășinoase, distanța = 10 m                                       | mc   | 0            | 19,000             | 0,510 | 9,69                    | 0,00                   | 0                      | 0,00                 |
| 20,1                            | J.33            | Fasonat manual-mecanic lemn de steri rășinoase nedespical                                 | mst  | 113          | 19,420             | 0,460 | 8,93                    | 1009,45                | 0                      | 1009,45              |
| 20,2                            | J.33            | Fasonat manual-mecanic lemn de steri foioase nedespical                                   | mc   | 0            | 19,000             | 0,450 | 8,55                    | 0,00                   | 0                      | 0,00                 |
| 21,1                            | J.27.a.IV.      | Stivuit manual lemn rotund, rășinoase   | mc   | 0            | 18,050             | 0,160 | 2,89                    | 0,00                   | 0                      | 0,00                 |
| 21,2                            | J.27.b.IV.      | Stivuit manual lemn rotund, foioase   | mst  | 113          | 18,050             | 0,230 | 4,15                    | 469,12                 | 0                      | 469,12               |
| 22,1                            | J.20            | Stivuit manual lemn de steri rășinoase  | mc   | 0            | 19,000             | 0,550 | 10,45                   | 0,00                   | 0                      | 0,00                 |
| 22,2                            | J.20            | Stivuit manual lemn de steri foioase  | mst  | 113          | 18,050             | 0,230 | 4,15                    | 469,12                 | 0                      | 469,12               |
|                                 |                 | TOTAL PLATFORMA PRIMARA   | mc   | 73,02        |                    |       | 21,85                   | 1595,62                | 0                      | 1595,62              |
|                                 |                 | TOTAL PREGĂTIRE + PARCHET + PLAFORMA PRIMARA  | mc   | 73,02        |                    |       | 70,32                   | 5134,65                | 0,00                   | 5134,65              |
|                                 |                 | TOTAL MANOPERA  | mc   | 73,02        |                    |       |                         | 5134,65                | 0                      | 5134,65              |
|                                 |                 | Cote de protecție socială 2,25 %  | mc   | 73,02        |                    |       | 1,58                    | 115,53                 | 0                      | 115,53               |
|                                 |                 | TOTAL MANOPERA + COTE   | mc   | 73,02        |                    |       | 71,90                   | 5250,18                | 0                      | 5250,18              |
| <b>II. CHELTUIELI MATERIALE</b> |                 |   |      |              |                    |       |                         |                        |                        |                      |
|                                 |                 | Carburanți, lubrifianti   |      | 73,02        |                    |       | 21,35                   |                        | 1558,84                | 1558,84              |
|                                 |                 | LANT TAIETOR HUSQVARNA  | buc  | 0,605795     | 106                |       | 70                      |                        |                        | 42,41                |
|                                 |                 | LAMA GHIDARE LANT TAIETOR HUSQVARNA   | buc  | 0,151        |                    |       | 152                     |                        |                        | 23,02                |
|                                 |                 | PILE ROTUNDE  | buc  | 0,201833     |                    |       | 5                       |                        |                        | 1,01                 |
|                                 |                 | PILE LATE   | buc  | 0,100966     |                    |       | 18                      |                        |                        | 1,82                 |
|                                 |                 | <b>II. Total cheltuieli materiale</b>   |      | <b>73,02</b> |                    |       |                         |                        |                        | <b>1627,09</b>       |
|                                 |                 | <b>III. Total cheltuieli directe ( I + II )</b>   |      |              |                    |       |                         |                        |                        | <b>6877,28</b>       |
|                                 |                 | <b>IV. Cheltuieli indirecte (16% din Total III)</b>                                       |      |              |                    |       |                         |                        |                        | <b>1100,36</b>       |
|                                 |                 | <b>V. Total III + IV</b>  |      |              |                    |       |                         |                        |                        | <b>7977,64</b>       |
|                                 |                 | Cota profit (8%)  |      |              |                    |       |                         |                        |                        | <b>420,01</b>        |
|                                 |                 | <b>TOTAL GENERAL LA VOLUMUL BRUT</b>  | mc   | <b>73,02</b> |                    |       | <b>115,00</b>           |                        |                        | <b>8397,65</b>       |

Manoperă pregătire parchet 6,24 lei/mc net  
 Manoperă exploatare 42,22 lei/mc net  
 Manoperă sortare 21,85 lei/mc net  
**Total prestație 115,00 lei/mc**

Responsabil producție  
 Tehn. Sirbu Olivia

NORMATOR,  
 tehn. Sirbu Olivia

ȘEF OCOL  
 Ing. Miculi Vasile

Tabel de fundamentare a preturilor de pornire ale loturilor/pieselor din  
PARTIDA 6759 SUM

igiena Com Brancovenesti

SUM 2200146000610

| Nr. Propr. crt. | Lot/ Piesa | Specie | Sortiment                       | Conditia de livrare | Criteriul dimensional (diam. la capatul subture in cm) | Proveniența materialului (nr. APV) | Grad de accesibilitate | Volum net lot/piesa (mc) | Proc. coji din LL. but. conf. APV (%) | Nivelul de piață al pr. sort. Conf. Dec. 648/25.10.2021 (lei/mc) | Indicele prețurilor de consiliu m/100 | Nivel de piață al pr. sort. actualizat cu indicele (lei/mc) | Chelt. Expl. (lei/mc) | Cheltuieli transport în depozit (lei/mc) | Cheltuieli depozitare (lei/mc) | Preț de cost (lei/mc) | Valoarea la preț cost Lei | Preț mediu (lei/mc) | Preț propus (lei/mc)pt rentabilitate | Total valoare cu preț propus |          |
|-----------------|------------|--------|---------------------------------|---------------------|--|------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---|-----------------------|--|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------|
| 1               | 2          | 3      | 4                               | 5                   | 6  | 7                                  | 8                      | 9                        | 10                                    | 11   | 12                                    | 13  | 14=12x13              | 15                                       | 16                             | 17                    | 19                        | 20                  |                                      | 20                           |          |
| 1               | Brancov    | Goran  | Bustean gater                   | UP I Branc/92A      | >24  | P 6759                             | >1500                  | 2,65                     | 0,19                                  | 320,54   | 1                                     | 320,54  | 115,00                | 0,00                                     | 0,00                           | 435,54                | 1154                      | 368,75              |                                      |                              |          |
|                 |            | Goran  | Cosija                          | UP I Branc/92A      |  | P 6759                             | >1500                  | 0,48                     |                                       | 2,00   | 1                                     | 2,00  | 115,00                | 0,00                                     | 0,00                           | 117,00                | 56                        |                     |                                      |                              |          |
|                 |            |        | Total lot lemn bustean gater    |                     |  |                                    |                        | 3,13                     |                                       |  |                                       |   |                       |  |                                |                       | 1210                      | 386,70              | 400                                  | 1252,00                      |          |
|                 |            | Goran  | Lemn br. pt celul.              | UP I Branc/92A      | <24  | P 6759                             | >1500                  | 7,06                     | 0,19                                  | 146,41   | 1                                     | 146,41  | 115,00                | 0,00                                     | 0,00                           | 261,41                | 1846                      | 220,50              |                                      |                              |          |
|                 |            | Goran  | Cosija                          | UP I Branc/92A      |  | P 6759                             | >1500                  | 1,31                     |                                       | 2,00   | 1                                     | 2,00  | 115,00                | 0,00                                     | 0,00                           | 117,00                | 153                       |                     |                                      |                              |          |
|                 |            |        | Total lot lemn brut pt celuloza |                     |  |                                    |                        | 8,37                     |                                       |  |                                       |   |                       |  |                                |                       | 1999                      | 238,81              | 250                                  | 2092,50                      |          |
|                 |            | Goran  | Lemn foc                        | UP I Branc/92A      |  | P 6759                             | >1500                  | 61,52                    |                                       | 46,01  | 1                                     | 46,01   | 115,00                | 0,00                                     | 0,00                           | 161,01                | 9906                      | 161,01              | 180                                  | 11073,60                     |          |
|                 |            |        | Total lot lemn de foc           |                     |  |                                    |                        | 61,52                    |                                       |  |                                       |   |                       |  |                                |                       |                           |                     |                                      |                              | 14418,10 |
|                 |            |        | Total GORUN (L)                 |                     |  |                                    |                        | 73,02                    |                                       |  |                                       |   |                       |  |                                |                       |                           |                     |                                      |                              | 14418,10 |
|                 |            |        | TOTALPARTIDA                    |                     |  |                                    |                        | 73,02                    |                                       |  |                                       |   |                       |  |                                |                       |                           |                     |                                      |                              | 197,45   |
|                 |            |        | PRET LEI/MC FARA TVA            |                     |  |                                    |                        |                          |                                       |  |                                       |   |                       |  |                                |                       |                           |                     |                                      |                              | 121,89   |
|                 |            |        | PRET LEI/MS FARA TVA            |                     |  |                                    |                        |                          |                                       |  |                                       |   |                       |  |                                |                       |                           |                     |                                      |                              |          |

Cont. sed

Intocmit  
tehn. Sirbu Olivia

Șef ocol  
ing. Micuți vasilie

### Calculul eficienței tehnico-economice

| Partida       | 6759    | Volum arb.mediu |         | Ras. | FAG     | ST    | DT   | DM      | TOTAL |
|---------------|---------|-----------------|---------|------|---------|-------|------|---------|-------|
| UP            | I Brinc |                 |         | #### | #DIV/0! | 0,39  | #### | #DIV/0! | 0,39  |
| ua            | 92A     |                 |         |      |         |       |      |         |       |
| Felul taierii | igienea |                 |         |      |         |       |      |         |       |
| Suprafata(ha) | 14,9    |                 |         |      |         |       |      |         |       |
| Renta partida | 4695,45 |                 |         |      |         |       |      |         |       |
| Specia        | Ras.    |                 |         |      |         |       |      |         |       |
| Volum brut    | 0       | FAG             | STEJARI | DT   | DM      | TOTAL |      |         |       |
|               |         | 73,02           | 0       | 0    | 0       | 73,02 |      |         |       |

|                             | Sortare industrială-estimare |        |          |          |          |             |              |        |                 |              |             |             |             |             |             |              |        |                 |          |
|-----------------------------|------------------------------|--------|----------|----------|----------|-------------|--------------|--------|-----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------|-----------------|----------|
|                             | Rasinoase                    |        |          | Fag      |          |             | Stejari      |        |                 | Diverse tari |             |             | Diverse mot |             |             | Total        |        |                 |          |
|                             | mc                           | lei/mc | Valoare  | mc       | lei/mc   | Valoare     | mc           | lei/mc | Valoare         | mc           | lei/mc      | Valoare     | mc          | lei/mc      | Valoare     | mc           | lei/mc | Valoare         |          |
| Lemn pentru furnir T.       |                              |        |          |          |          |             |              |        |                 |              |             |             |             |             |             |              |        |                 |          |
| Lemn pentru furnir E.       |                              |        |          |          |          |             |              |        |                 |              |             |             |             |             |             |              |        |                 |          |
| Bustean gater > 24 cm       | 0                            | 0,00   | 0        | 0        | 0        | 0           | 3            | 400    | 1252            | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 3            | 400,00 | 1252            | 0        |
| Bustean gater 18- 24 cm     | 0                            | 0,00   | 0        | 0        | 0        | 0           | 0            | 0      | 0               | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0      | 0               | 0        |
| Lemn pentru celuloza (C.R.) | 0                            | 0,00   | 0        | 0,00     | 220      | 0           | 8,37         | 250    | 2092,5          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 8,37         | 250,00 | 2092,50         | 0        |
| Lemn foc                    | 0                            | 0,00   | 0        | 0,00     | 180      | 0           | 61,52        | 180    | 11073,6         | 0,00         | 180,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 61,52        | 180,00 | 11073,60        | 0        |
| Pierderi tehnologice+CR.    | 0                            | 0      | 0        | 0        | 0        | 0           | 0            | 0      | 0               | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0      | 0               | 0        |
| <b>Total volum APV</b>      | <b>0</b>                     |        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>73,36</b> |        | <b>14418,10</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>73,02</b> |        | <b>14418,10</b> | <b>0</b> |

Calculul rentabilitatii - Conform Ordin RNP nr. 12652/23.09.2005

| Partida       | 6759    |
|---------------|---------|
| UP            | I Brinc |
| ua            | 92A     |
| Felul taierii | igienea |
| Suprafata(ha) | 14,9    |
| Volum net     | 71      |
| VE            | 115,00  |
| PL            | 117,17  |
| VP            | 14418   |
| VL            | 4695,45 |
| VC            | 73,02   |
| PP            | 115,00  |

$$PL = ((VP - VL) * 0.88) / VC$$

- VE - Valoarea exploatarii partizii
- PL - Pret limita maxim al exploitarii + 12%profit
- VP - Valoarea de piata potentiala a unei partizi care se poate obtine prin vanzarea volumului comercial.
- VL - Valoarea lemnului pe picior (taxa forestiera a partizii)
- VC - Volumul comercial - volum brut fara craci de rasinoase , fara pierderi tehnologice,etc.
- PP - Pret de pornire propus/mc pentru inceperea licitatiei

Responsabil productie  
Tehn. Sirbu Olivia



Sef ocol  
Ing. Miculi Vasile





**CONTRACT DE PRESTATII**  
**EXPLOATARE MASA LEMNOASA**

NR. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**PARTILE CONTRACTANTE**

\_\_\_\_\_ cu sediul in \_\_\_\_\_, Str \_\_\_\_\_, cod postal nr. \_\_\_\_\_,  
jud \_\_\_\_\_, tel \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ inregistrata la registrul comertului  
sub nr. \_\_\_\_\_, cod fiscal \_\_\_\_\_, cont \_\_\_\_\_ deschis la  
\_\_\_\_\_, reprezentata prin dl \_\_\_\_\_, in calitate de \_\_\_\_\_

**Beneficiar**  
si

SC \_\_\_\_\_ SRL cu sediul in \_\_\_\_\_, Str \_\_\_\_\_, cod postal  
nr. \_\_\_\_\_, jud \_\_\_\_\_, tel \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ inregistrata la registrul  
comertului sub nr. \_\_\_\_\_, cod fiscal \_\_\_\_\_, cont \_\_\_\_\_ deschis la  
\_\_\_\_\_, reprezentata prin dl \_\_\_\_\_, in calitate de administrator -

**Prestator**

s-a incheiat urmatorul contract:

**1. Obiectul si valoarea contractului**

1.1. Efectuarea lucrarilor de exploatare a masei lemnoase pe picior din partida/partizile: nr.

la Ocolul Silvic

urmand a

executa urmatoarele operatiuni:

- recoltarea masei lemnoase;
- colectarea masei lemnoase in platforma primara, inclusiv lemnul de foc;
- sortarea masei lemnoase apta pentru prelucrari industriale conform specificatiei prezentate de beneficiar pentru fiecare partida in parte;
- fasonarea si asezarea lemnului de foc in steri la drum auto sau alta cale de comunicatie;
- la taierea in cring-cazanire, exploatarea se face prin scoaterea din pamint a arborilor, taierea radacinilor de langa tulpina si acoperirea gropilor create, atunci cand tehnologia de exploatare prevede aceasta lucrare.
- curatirea parchetelor (daca este cazul), conform OM 1540/2011 modificat prin OM 815/2014.

1.2. Fazele de lucrari cuprinse in devizul de exploatare a masei lemnoase anexat din partizile de mai sus sunt obligatorii si fac parte integranta din contract.

**2. Termenul de realizare a obiectului contractului.**

2.1. Graficul de exploatare se prezinta in anexa nr.1 la prezentul contract.

2.2. Termenul de valabilitate al contractului este: \_\_\_\_\_

**3. Pretul prestatiei si valoarea contractului**

3.1. Pretul prestatiei este specificat in anexa nr. 1 la contract pentru fiecare partida in parte.

Valoarea totala a contractului este de \_\_\_\_\_ lei, cu TVA.

**4. Garantia de buna executie a lucrarilor de exploatare forestiera (cautiunea)**

4.1. Prestatorul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a prestarii serviciilor de exploatare, conform art. 40 din HG 395/2016.

(1) Garantia de buna executie se constituie prin scrisoare de garantie bancara, care devine anexa la contract.

(2) In cazul in care valoarea garantiei de buna executie este redusa ca valoare, autoritatea contractanta are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume in numerar.

(3) Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si Prin retineri succesive. din sumele datorate pentru facturi partiale, caz in care prestatorul are obligatia de a deschide la o unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent, un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante in conformitate cu Hotararea nr.1045/19/10.2011 din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia A.C.. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis trebuie sa fie de 0,5% din pretul contractului **cuvenita pentru facturile partiale emise.**

Prestatorul se obliga inainte de autorizarea partizilor sa deschida un cont de garantie bancara care va fi comunicat Ocolului Silvic beneficiar al prestatiei.

4.2. Quantumul garanției de buna execuție a lucrărilor de exploatare este de ..... lei (10 % din valoarea de adjudicare a prestației). Dacă pe parcursul derulării contractului se fac plăți din această sumă constând în valoarea prejudiciilor, cumpărătorul este obligat să reconstituie garanția la nivelul inițial, în termen de 15 zile calendaristice.

4.3. Beneficiarul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de buna execuție, în limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu își îndeplinește obligațiile ce îi revin din aplicarea prevederilor instrucțiunilor privind stabilirea termenelor, modalităților și perioadelor de exploatare, scoatere și transport a masei lemnoase, în vigoare pe parcursul desfășurării contractului. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de buna execuție, beneficiarul are obligația de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

4.4. Restituirea sumelor aferente garanției de buna execuție se va face la reprimirea parchetelor ce fac obiectul acestui contract.

#### **5. Obligațiile și drepturile beneficiarului prestației și Ocolului Silvic Reghin**

5.1. Să întocmească împreună cu prestatorul graficul de exploatare a parchetelor, cantitativ și valoric – anexa nr.1 la contract.

5.2. Să pună la dispoziția prestatorului actele de punere în valoare care fac obiectul contractului în scopul verificării acestora.

5.3. Să aprobe, prin seful de ocol, tehnologia de exploatare, instalațiile, mijloacele de scos apropiat și traseele corespunzătoare stabilite prin proiectele de exploatare întocmite de beneficiar, inclusiv împartirea parchetelor în postate.

5.4. Să autorizeze parchetele spre exploatare, prin seful de ocol, după ce acesta a aprobat tehnologia de exploatare, instalațiile de scos-apropiat și traseele corespunzătoare.

Autorizarea se poate face cu cel mult 30 de zile înainte de începerea activității de exploatare pentru pregătirea parchetului și în condițiile respectării graficului de esalonare la tăiere a parchetelor - Anexa 1, în condițiile OM 1540/2011 modificat prin OM 815/2014. Predarea parchetului se face delegatului împuternicit al prestatorului, care va răspunde de respectarea regulilor silvice, pe baza de proces verbal de predare – primire, întocmit în două exemplare. Acest proces verbal de predare – primire constituie document gestionar. Dacă partida este esalonată la exploatare pe mai multe postate, se va preda spre exploatare prima postată exploatabilă într-o lună și se va delimita pe teren. După recepția materialului provenit din postata curentă, se poate preda spre exploatare următoarea postată care se va delimita în teren.

Nu se va autoriza spre exploatare un nou parchet în cadrul unei formații de lucru decât după reprimirea celui autorizat anterior, al cărui termen de exploatare a expirat, sau intra sub incidența forței majore.

5.5. Odată cu predarea parchetului se vor identifica și marca pe teren limitele parchetului, suprafețele cu semțis și în raport cu aceste suprafețe și de condițiile de relief se vor marca și amplasa în teren, traseele pentru instalațiile și mijloacele de scos-apropiat.

5.6. Să controleze cel puțin o dată la un interval de 60 de zile fiecare parchet aflat în exploatare cu scopul de a preveni sau de a depista abaterile de la regulile de exploatare înscrise în caietul de sarcini – Anexa nr. 3 – care face parte integrantă din contract.

Pentru abaterile constatate beneficiarul este în drept, prin reprezentanții săi legali, să aplice amenzi celor vinovați, conform legii, să rezilieze unilateral contractul cu pierderea garanției de buna execuție (cauțiunea) și să întocmească documentația corespunzătoare de evaluare a pagubelor în vederea recuperării lor.

5.7. De la predarea parchetului/parchetelor spre exploatare pe baza de proces verbal de predare, până la reprimirea acestuia/acestora pe baza de proces verbal de reprimire, toate pagubele constatate în cadrul următorilor în cadrul cărora s-a constituit partida/partizile, cad în sarcina prestatorului.

5.8. Să reprimească parchetele la termenele stabilite prin autorizațiile de exploatare în prezența împuternicitului prestatorului pe baza de proces verbal de reprimire întocmit în două exemplare, numai dacă din aceste parchete a fost recoltată și colectată integral masa lemnoasă, parchetele s-au curățat de craci, iar instalațiile de scos – apropiat dezafectate și drumurile de colectare cu vitele sau tractorul nivelate. După încheierea acestui act întreaga răspundere privind situația din teren revine personalului silvic care a efectuat reprimirea parchetului.

În cazul în care aceste condiții nu au fost îndeplinite prestatorul împreună cu beneficiarul vor face constatări în teren: cantitate de masă lemnoasă marcată aflată pe pământ și în fazele proceselor tehnologice, suprafața pe care, după caz, nu s-a făcut curățarea de craci, instalațiile rămase nedezafectate și lungimea drumurilor de colectare cu vitele sau tractorul pe care nu s-au realizat lucrările de nivelare. În asemenea cazuri, pentru lichidarea parchetelor și aducerea acestuia în stare de a fi reprimat de beneficiar, prestatorul își poate continua activitatea în afara termenului de exploatare, cu respectarea perioadelor de restricție, în condițiile plății de penalități conform contractului.

5.9. Să rețină din garanția depusă de prestator valoarea pagubelor produse în timpul recoltării și colectării masei lemnoase, precum și penalitățile aplicate.

Tot din aceasta garantie se vor recupera si amenzi aplicate celor vinovati pentru incalcarea regulilor de exploatare, in cazul in care nu sunt platite.

#### **6. Obligatiile si drepturile furnizorului de prestatie**

6.1. Sa intocmeasca impreuna cu beneficiarul graficul de esalonare la taiere a parchetelor, respectand necesitatea de a recolta cu prioritate produsele accidentale si de igiena, precum si respectarea epocilor de restrictie si durata de exploatare stabilite prin instructiunile din OM.1540 /03.06.2011 modificat prin OM.815/2014.

6.2. Sa preia de la beneficiar actele de punere in valoare care fac obiectul contractului si sa verifice calitatea lor pina la autorizarea parchetelor pentru exploatare din punct de vedere cantitativ (diametre si inaltime), destinate exploatarii, conform instructiunilor in vigoare.

Daca in urma verificarilor lucrarea de evaluare a masei lemnoase nu se incadreaza in tolerantele admise prin instructiunile in vigoare, se vor modifica si prevederile prezentului contract referitoare la volumul de masa lemnoasa comercializat, respectiv la valoarea contractului, calculata in baza pretului unitar (lei/m.c.) la care s-a adjudecat partida (obiectul) in cauza.

Verificarea masei lemnoase pe picior, precum si constatările efectuate in situatiile de la pct.-ul 6.2. se consemneaza intr-un proces verbal, iar modificarile fata de prevederile initiale ale actelor de punere in valoare a masei lemnoase sunt insusite de ambele parti si fac obiectul unui act aditional la prezentul contract

Actele de punere in valoare pentru care nu se fac obiectiuni pana la autorizarea parchetelor se considera corect intocmite si sunt definitiv acceptate.

6.3. Sa ridice de la ocoalele silvice autorizatiile de exploatare la termenele stabilite prin graficul de esalonare la taiere a parchetelor. Pentru neridicarea autorizatiei de exploatare a partizii (partizilor) in 15 zile calendaristice de la termenul prevazut in esalonarea la taiere - Anexa 1, beneficiarul reziliaza unilateral contractul, iar prestatorul pierde garantia de participare la licitatie, pentru partida (obiectul) respectiva.

6.4. Sa puna la dispozitia organelor de control ale beneficiarului, autorizatia de exploatare, procesul verbal de predare a parchetului, evidentele gestionare privind receptiile masei lemnoase, actul de constatare in cazul parchetelor nereprimite in termen.

**6.5. Prestatorul a luat nota de normele de prevenire si combatere a incendiilor in paduri si normele de protectie a muncii si se obliga sa aduca la indeplinire masurile stabilite prin aceasta norma. Se obliga, deasemenea, sa participe cu intregul sau personal aflat in parchet la actiunea de combatere a unor incendii ce ar putea izbucni in vecinatate.**

6.6. Prestatorul a luat nota de conditiile de accesibilitate ale parchetului, de starea drumurilor forestiere si a celorlalte cai de scos si se obliga ca pe durata desfasurarii procesului de exploatare, conform autorizatiei de exploatare, sa nu ridice nici o pretentie in legatura cu starea lor. Nu se includ si situatiile de forta majora care apar pe durata exploatarii ca urmare a calamitatilor (inundatii, prabusiri, alunecari, avalanse etc.).

6.7. Sa respecte prevederile caietului de sarcini - Anexa nr. 3 la contract.

6.8. Raspunde de realizarea cantitativa a masei lemnoase din partizile ce fac obiectul contractului in tolerantele actelor de punere in valoare, conform normelor tehnice si de realizarea sortimentelor dimensionale prevazute in Anexa nr. 2 la contract, ce face parte integranta din prezentul contract, cu respectarea conditiilor din STAS si a pierderilor si consumurilor tehnologice, aprobate cu Decizia R.N.P. nr. 341/01.07.98. Aceasta raspundere se aplica in conditiile in care beneficiarul prestatiei constata sustrageri de material lemnos de catre prestator si in cazul deprecierei voite a sortimentelor superioare in sortimente inferioare calitativ.

6.9. Sortimentele care nu rezulta in procesul de exploatare din vina prestatorului, se vor plati de catre prestator, la preturile de lista practicate de beneficiar la drum auto.

6.10. Sa execute lucrarile de exploatare forestiera in asa fel incat sa evite producerea de prejudicii arboretului si arborilor ce nu fac obiectul comercializarii si respecte cu strictete prevederile din Caietul de sarcini (Anexa 3), tehnologia de exploatare si caile de colectare si transport stabilite prin autorizatia de exploatare.

6.11. Daca pe parcursul exploatarii se produc prejudicii (vatamari sau distrugerii) la arbori necuprinsi in actul de punere in valoare, titularul autorizatiei de exploatare va sesiza ocolul silvic pentru constatare in termen de cel mult 5 zile de la producerea evenimentului sau cu ocazia controalelor curente privind respectarea regulilor silvice de exploatare. Pentru arborii marcați destinați recoltării se întocmește un act de punere în valoare, care se generează și se autorizează în SUMAL, cu respectarea reglementarilor prevazute la art.12 din OM 1346/2011 modificat și completat prin OM 669/2014. Valoarea prejudiciului rezultat prin distrugerea sau vătămarea arborilor se calculează prin înmulțirea prețului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior în vigoare cu valoarea factorului "k" pe specii ori grupe de specii și categorii de diametre, prevăzută în anexa nr. 2 la OM 815/2014, și se recuperează de la titularul autorizației; lemnul rezultat din arborii prejudiciați rămâne la proprietar sau administrator, după caz;

Totodata se aplica si sanctiunile prevazute de legea 171/2010.

6.12. Este interzisă tăierea arborilor nemarcați sau scoaterea acestora din pământ pe cuprinsul suprafețelor predate spre exploatare. În condițiile în care se produc astfel de tăieri se vor aplica prevederile legii 171/2010 sau a Legii 46/2008, după caz, prejudiciul calculându-se conform OUG 85/2006 modificată și completată prin Legea 84/2007. Prejudiciul astfel creat pe durata cât parchetele sunt predate cumparatorului spre exploatare cade în sarcina acestuia și se va recupera cu prioritate de la cumparator și din sume aflate la dispoziția vânzătorului (garanția de bună execuție, garanții la alte partizi care se reprimesc, plăți în avans la alte contracte), cu notificarea prealabilă a cumparatorului. Vânzătorul își rezervă dreptul de a sesiza Comisia de atestare a agenților economici în activitatea de exploatare forestieră, în vederea anulării sau retragerii atestatului cumparatorului, după caz.

**6.13 Pentru padurile certificate, (F.S.C.), agenții economici au obligația să respecte regulile de exploatare, de securitate și sănătatea muncii, protecția mediului, etc, ce decurg din normele și standardele de certificare.**

Agentul economic își asumă responsabilitatea exclusivă privind respectarea legislației de securitate și sănătate în muncă, respectiv Legea nr.319/2006, H.G.nr.1425/2006, HG 971/2006, H.G.nr.955/2010 etc. și se obligă:

- să dețină o evaluare a riscurilor și să aibă instrucțiuni proprii pentru securitatea și sănătatea în muncă pentru fiecare loc de muncă
- să asigure instruirea privind securitatea și sănătatea muncii a personalului ce participă la realizarea lucrărilor prevăzute în contract
- să-și asume răspunderea pentru încadrarea și repartizarea lucrătorilor la locul de muncă în funcție de calificarea și concluziile medicale din fișa de aptitudini
- să stabilească pentru lucrători atribuțiile și răspunderile ce le revin în domeniul securității și sănătății în muncă, corespunzător funcțiilor exercitate
- să asigure permanent echipamentul individual de protecție în funcție de sarcinile de muncă ale salariaților proprii și să urmărească utilizarea acestuia
- să ia măsuri pentru asigurarea acordării primului ajutor și dotarea tuturor punctelor de lucru și utilajelor cu truse de prim ajutor
- agenții economici vor depune la ocolul silvic, anterior emiterii autorizației de exploatare, o listă cu personalul care va executa lucrările de exploatare cu menționarea funcției, a pregătirii profesionale și a dotării acestora cu echipament individual de protecție.
- să semnalizeze corespunzător punctul de lucru prin amplasarea într-un loc vizibil, în apropierea platformei primare, a unui panou pe care sunt înscrise principalele elemente de identificare a parchetului; modelul panoului cu elementele de identificare este specificat în anexa nr. 9 din OM 1540/2011 modificat prin OM 815/2014; panoul de identificare se menține pe toată durata lucrărilor și poate fi ridicat după reprimirea platformei primare.

Cu ocazia efectuării controalelor de exploatare în parchete, personalul silvic va verifica și utilizarea echipamentului individual de protecție și respectarea procedurilor de lucru din parchetul de exploatare, prin completarea listei de verificări din Actul de control SSM, anexat controlului de exploatare. Toate neconformitățile constatate se vor centraliza la nivel de direcție.

Pentru pădurile în curs de certificare sau certificate, agentul economic va respecta regulile de exploatare, de securitate și sănătate a muncii, protecția mediului etc. ce decurg din normele de certificare.

#### **7. Modalități de plată**

7.1. Plata contravalorii prestației se va face de către beneficiar la termenele stabilite conform Anexei nr. I la contract, pe baza facturilor emise de prestator, dar numai în raport de masa lemnoasă recepționată la drum auto. Plata se va face în termen de 30 zile de la data facturării.

#### **8. Recepția materialului lemnos**

8.1. Lemnul de lucru rotund se va sorta de prestator în lemn rotund pentru furnir estetic, lemn rotund pentru furnir tehnic, lemn rotund pentru cherestea, lemn rotund pentru construcții/manele și prajini, lemn rotund și despicat pentru industria celulozei și hârtiei., conform specificațiilor date în prealabil de beneficiar.

8.2. Recepția sortimentelor de lemn de lucru realizate și a lemnului de foc se va face lunar sau cu ocazia livrării, materialul recepționat va rămâne în grijă și gestiunea prestatorului, iar în cazul terminării exploatarei și reprimirii parchetului la data la care are loc aceasta, materialul lemnos aflat în stoc trecând în gestiunea beneficiarului.

8.3. În urma fiecărei recepții se va întocmi procesul verbal de recepție pentru sortimentele recepționate.

**8.4. Circulația materialelor lemnoase pe drumurile forestiere și drumurile publice, atât cu ocazia livrării, cât și cu ocazia transportului la depozitul ocolului silvic se va face cu documente de transport emise de ocolul silvic.**

## 9. Forta majora

DEFINITIE – împrejurare de fapt, imprevizibila si de neînlaturat care împiedica în mod obiectiv si fara nici o culpa din partea debitorului executarea obligatiei contractuale a acestuia. Evenimente de forta majora pot fi fenomenele naturale (cutremur, inundatie, avalanse, alunecari de teren, precipitatii abundente etc.) sau fenomene sociale (razboi, greva, etc.).

9.1. Forta majora exonereaza partile contractante de îndeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada în care aceasta actioneaza.

9.2. Îndeplinirea contractului va fi suspendata în perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pâna la aparitia acesteia.

9.3. Partea contractanta care învoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, în termen de 5 zile calendaristice si în mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care îi stau la dispozitie în vederea limitarii consecintelor.

9.4. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti încetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celelilalte daune – interese.

### 10. Rezilierea contractului

10.1. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului si de a pretinde plata de daune – interese.

10.2. Beneficiarul își rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul în urmatoarele circumstante :

10.2.1. Când prestatorul nu ridica autorizatia de exploatare în cel mult 15 zile calendaristice dupa primul termen prevazut în esalonare (Anexa 1), în acest caz retinandu-se garantia de participare constituita conform contractului.

10.2.2. Când prestatorul nu preia postata (postatele) în termen de 15 zile calendaristice de la data prevazuta în esalonare, sau abandoneaza lucrarilor pe o perioada mai mare de 15 zile calendaristice, cu exceptia cazurilor de forta majora, prestatorul pierde garantia de buna executie (cautiunea).

10.2.3. Când prestatorul nu constituie garantia de buna executie pâna la data autorizarii parchetelor, prevazuta în contract si/sau nu respecta art.1.1. si 4.2. din contract. Totodata, prestatorul pierde garantia de participare la licitatie pentru parchetele respective.

10.2.4. Daca pe parcursul exploitarii se produc taieri ilegale asa cum sunt prevazute la art. 4.3. si 6.12. din contract.

10.2.5. Daca partida (partizile) adjudecata la licitatie (negociere), este(sunt) suprapusa(e) pe suprafete retrocedabile conform Legii 247/2005 si noii proprietari ai suprafetei de padure retrocedabila, se opun exloatarii acesteia de catre actualul detinator, sau drumul de acces la aceasta partida (partizi) este calamitat natural, iar repararea lui nu se poate executa în timp util, se reziliaza contractul de prestatie exploatare fara a atrage alte pretentii din partea prestatorului.

10.3. Prestatorul își rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul în cazul în care nu s-au platit facturile emise în baza receptiilor, în termen de 30 zile de la termenul scadent.

### 11. Litigii si arbitraj

11.1. Vânzatorul si cumparatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neînțelegere sau disputa care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatura cu îndeplinirea contractului;

11.2. Daca dupa 10 zile calendaristice de la începerea acestor tratative neoficiale vânzatorul si cumparatorul nu reusesc sa rezolve în mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instanta judecatoreasca competenta din localitatea în care își are sediul autoritatea contractanta, în functie de competenta materiala, conform reglementarilor în vigoare.

11.3. Derularea contractului si platile se vor face pe raza de activitate a Directiei Silvice Mures.

### 12. Raspunderea contractuala

12.1. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor asumate prin contract, partile datoreaza penalitati conform contractului.

12.2. Prezentul contract se completeaza cu prevederile O.M. 1540/2011.

12.3. În situatia în care prin acte normative se vor impune alte reglementari privind exploatarea si valorificarea masei lemnoase, partile se vor conforma acestora.

12.4. Completarile si sau modificarile aduse la prezentul contract nu sunt valabile si opozabile decat daca rezulta din acte semnate de ambele parti contractante;

### 13. Penalitati

13.1. Pentru nerespectarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor asumate prin prezentul contract, partea în culpa datoreaza (celeilalte parti) penalitati si daune – interese, conform prevederilor din acest contract si a legislatiei în vigoare. Partea în culpa este de drept în întârziere conform prevederilor din Codul Civil, în îndeplinirea obligatiilor sale, fara a fi nevoie de notificare.

13.2. In sarcina beneficiarului: penalitati de 0.1% calculate la valoarea prestatiei exploatarii masei lemnoase din parchet, pentru intarzierea peste termenul stabilit prin contract, de rezolvare a obiectiunilor prestatorului cu privire la calitatea actului de punere in valoare.

13.3. Daca beneficiarul, la solicitarea scrisa a prestatorului nu emite autorizatia de exploatare, fara motive întemeiate si din vina sa la termenul de autorizare din graficul de esalonare va plati penalitati de 0,01% din valoarea prestatiei exploatarii masei lemnoase din partida ce trebuia sa fie autorizata la exploatare, pentru fiecare zi de întârziere.

13.4. In sarcina prestatorului: penalitati de 1% pentru intarzierea exploatarii masei lemnoase peste termenul prevazut in autorizatie, calculate la valoarea prestatiei exploatarii masei lemnoase neevacuata din parchet, pentru fiecare zi de intarziere. Aceste penalitati nu se calculeaza în perioadele cu restrictii.

13.5. Penalitati de 1% pentru intarzierea curatirii parchetului de resturi de exploatare in cadrul termenelor stabilite pentru reprimirea parchetelor in autorizatiile de exploatare, calculate la valoarea lucrarilor de curatiri neexecutate pentru fiecare zi de intarziere.

13.6. Pentru masa lemnoasa neexploata la 31 decembrie, ramasa pe picior sau doborâta si nescoasa din parchete din motive neîntemeiate, prestatorul plateste penalitati de 8% din valoarea prestatiei de exploatare a masei lemnoase neexploatate si consemnat în procesul verbal de constatare. Pentru recoltarea acesteia, prin act aditional la prezentul contract, se vor prevedea conditiile si noul termen de exploatare.

13.7. Penalitati de 1% pentru intarzierea lucrarilor de cazanire in parchete calculate la valoarea acestor lucrari la data stabilirii penalitatii pentru fiecare zi de intarziere.

#### **14. Protectia muncii:**

În acest sens prestatorul are urmatoarele obligatii:

14.1. Întocmește autorizatia din punct de vedere al protectiei muncii și documentatia de stabilire a măsurilor de protecție a muncii pentru lucrările specificate în contract. În această documentație se vor soluționa toate aspectele legate de factorii de risc ce se regăsesc în desfășurarea activității de exploatare a masei lemnoase.

14.2. Ia masuri pentru realizarea atribuțiilor ce îi revin cu privire la pregătirea și organizarea parchetului de exploatare, lucrările de recoltare a lemnului și colectare a masei lemnoase în conformitate cu prevederile din instrucțiunile proprii elaborate de catre prestator.

14.3. Asigură punctul de lucru cu personal calificat, verificat medical și instruit corespunzator, din punct de vedere al securității și sănătății în muncă.

Instructajul general, la locul de muncă și periodic se va efectua de către prestator, sau de persoane desemnate de prestator (care au calificarea necesară) și va fi consemnat în fișe individuale.

**14.4. Personalul muncitor va fi dotat corespunzator de către prestator, cu echipament de protecție, conform sarcinii de muncă pe care trebuie să o execute.**

14.5. Pentru lucrările mecanizate, parchetul va fi dotat cu utilaje în bună stare de funcționare și care să corespundă din punct de vedere tehnic, activitatilor ce la va executa, pe toata durata derularii contactului.

14.6. Atunci când mai multe unități își desfășoară activitățile concomitent în același unitate de producție, unitate amenajistică, prestatorul va încheia convenții scrise cu fiecare participant la procesul de producție, în care să fie cuprinse clauze referitoare la securitatea și sănătatea în muncă.

14.7. Prestatorul are obligația de a semnaliza corespunzător din punct de vedere al securității și sănătății în muncă, punctul de lucru unde își desfășoară activitatea.

Deasemeni are obligația de a dota punctele de lucru cu truse medicale.

14.8. Transportul la locul de muncă și de la locul de muncă la domiciliul al salariaților intră în sarcina prestatorului.

14.9. Prestatorul care are sediul social în alt județ are obligația de înștiința în scris, I.T.M Tg Mures cu privire la activitatea desfășurată și durata lucrărilor pe care la execută în raza județului Mures.

14.10. În cazul producerii de incidente, accidente, prestatorul, va anunța conform prevederilor din Legea 319 / 2006 Inspectoratul Teritorial de Munca Mures și beneficiarul prestatiei, despre producerea lor.

#### **15. Legile aplicabile contractului**

15.1. Prezentul contract se completeaza cu prevederile Codului silvic, Codul Civil, Codul Penal, Codul de Procedura Civila, HG 470/2014 cu modificarile si completarile ulterioare, OM 1540/2011 modificat si completat prin OM 815/2014, HG 85/2006 modificata si completata de Legea 84/2007 si a altor acte normative în vigoare pe perioada derularii contractului.

15.2. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Prezentul contract a fost incheiat azi..... in doua exemplare, cu aceasi putere valabila, cate un exemplar pentru fiecare parte contractanta.

BENEFICIAR

PRESTATOR,