



## MĂSURILE PREVENTIVE ÎN DOMENIUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ STABILITE PENTRU PREÎNTÂMPINAREA INCENDIILOR PE DURATA SEZONULUI RECE 2024-2025

### **Prevenirea situațiilor de urgență specifice sezonului rece**

În perioada de iarnă se manifestă vulnerabilități și riscuri ridicate, materializate prin înmulțirea numărului de incendii produse la gospodăriile individuale, precum și prin producerea unor situații de urgență generate de fenomene meteorologice periculoase, cum sunt ninsorile abundente urmate de îngheț și înzăpeziri.

De aceea, o mare importanță o are pregătirea prin luarea din timp a măsurilor minime necesare pentru a preveni și preîntâmpina producerea situațiilor de urgență specifice sezonului rece.

Astfel, **pentru apărarea împotriva incendiilor** premergător sezonului rece, se vor adopta măsurile:

*În cazul utilizării sobelor cu acumulare de căldură:*

- înainte de utilizare sobele și coșurile de evacuare a fumului și gazelor arse vor fi verificate amănunțit, reparate și curățate;

- în fața ușiței de alimentare, pardoseala combustibilă se protejează cu o bucată de tablă cu dimensiunile de 70 x 50 cm;

- nu se vor depozita materiale combustibile la o distanță mai mică de 1 m față de sobele fără acumulare de căldură și de 0,5 m față de sobele cu acumulare de căldură;

*În cazul utilizării sobelor fără acumulare de căldură:*

- distanța dintre sobă sau burlanele metalice neizolate și materialele combustibile din vecinătate va fi de cel puțin 1 m;

- pardoseala combustibilă de sub acestea se va proteja printr-un postament termic izolator; acest postament va depăși perimetrul sobei cu 25 cm, iar în fața ușiței de alimentare cu 50 cm.

*Pentru mijloacele de încălzire având drept combustibil gazele naturale* se va avea în vedere verificarea și întreținerea în bună stare de funcționare a instalației de gaze naturale (conducte, robinete, arzătoare), înlăturându-se orice posibilitate de producere a scăpărilor de gaze;

*La exploatarea instalațiilor de încălzire centrală:*

- montarea și punerea în funcțiune a instalațiilor de încălzire centrală se va face numai de către personal specializat și autorizat în acest sens;

- la trecerea conductelor instalațiilor de încălzire prin pereți sau planșee executate din materiale combustibile, acestea vor fi introduse în tuburi de protecție și izolate cu materiale incombustibile;

- conductele de alimentare cu combustibili lichizi sau gazoși vor fi menținute în permanență perfect etanșe.

În scopul *prevenirii incendiilor provocate de copii* - pe care frigul îi va ține mai mult pe lângă și în casă - se vor respecta următoarele:

- copiii nu vor fi lăsați nesupravegheați în încăperile în care există sobe de încălzit sau gătit, lămpi de gătit cu petrol și pentru iluminat, în stare de funcționare;
- copiii nu trebuie lăsați să se joace cu focul (lămpi, lumânări, chibrituri, brichete); asemenea mijloace nu trebuie lăsate la îndemâna lor;
- nu este permis accesul copiilor nesupravegheați în depozitele de furaje, șure, poduri, magazii, grajduri cu mijloace care ar putea produce incendii;
- copiii nu vor fi lăsați să folosească aparatele electrice de uz casnic (fiare de călcat, reșouri, radiatoare etc.) sau aragazul decât în prezența adulților
- nu folosiți artificiile la o distanță mai mică de 50 de metri de blocurile de locuit sau gospodării;
- nu lăsați la îndemâna copiilor chibrituri, brichete sau lumânări, supravegheați-i cu atenție și nu-i lăsați singuri în casă;
- nu lăsați copiii să aprindă lumânări în bradul de Crăciun, să folosească petarde, artificii sau pocnitori;
- asigurați-vă că petardele și pocnitorile interzise prin lege nu vor fi utilizate și explicați