



ROMÂNIA
Județul Mureș
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
BRÂNCOVENEȘTI



Nr. 3786/22.07.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE
nr. _____ din _____



Inițiator,
Vița István

privind aprobarea exploatării și a achiziționării serviciilor "Prestări servicii exploatare" pentru partida 6735 secundare - rărituri din APV nr. 6735 SR RAR COM, necesară pentru încălzirea sediilor unor instituții de pe raza comunei – Primăria comunei Brâncovenesti și Școala Generală "Kemeny János" Brâncovenesti

Consiliul local al comunei Brâncovenesti, județul Mureș,
Întrunit în ședință _____, în data de _____,
Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. / a proiectului de hotărâre privind aprobarea exploatării și a achiziționării serviciilor de "Prestări servicii exploatare" pentru partida 6735 secundare - rărituri din APV nr. 6735 SR RAR COM, necesară pentru încălzirea sediilor unor instituții de pe raza comunei - Primăria comunei Brâncovenesti și Școala Generală "Kemeny János" Brâncovenesti;
- Raportul de specialitate nr. / al Compartimentului Financiar-Contabil, Impozite și Taxe, Achiziții Publice;
- Adresa nr. 3252/19.07.2021 a Ocolului Silvic Reghin prin care a fost înaintat APV nr. 6735 SR RAR COM și documentația necesară achiziționării serviciilor "Prestări servicii exploatare";
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Brâncovenesti nr. 7 din data de 28.01.2021, privind aprobarea prețurilor de referință, a modului de valorificare și a volumului propus spre valorificare a masel lemnoase provenită din fondul forestier proprietate publică a comunei Brâncovenesti, pentru anul 2021,

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit. c) și alin. 7 lit. a) și r) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), coroborate cu cele ale art. 196 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE:

Art.1. Se exploatarea cantității de 144.35 mc masă lemnoasă din APV nr. 6735 SR RAR COM pentru încălzirea sediilor unor instituții de pe raza comunei - Primăria comunei Brâncovenesti și Școala Generală "Kemeny János" Brâncovenesti.

Art.2. Se documentația necesară achiziționării serviciilor "Prestări servicii exploatare" (Caiet de sarcini, Deviz antemăsurătoare, Fișă de fundamentare a prețurilor, calculul eficienței economice, model Contract prestații exploatare forestieră).

Art.3. De executarea hotărârii se încredințează Compartimentul Financiar-Contabil, Impozite și Taxe, Achiziții Publice, urmând a se înainta câte un exemplar din prezenta, prin grija secretarului general al comunei, Instituției Prefectului - Județul Mureș, primarului comunei, Ocolului Silvic Reghin, Compartimentului financiar - contabil și tuturor persoanelor interesate prin afișare la sediul instituției și pe pagina de internet www.primariabrincovenesti.ro.

Președintele de ședință,

Contrasemnează:
Secretarul general
al comunei Brâncovenești
Kiss Ionela Roxana

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea exploatării și a achiziționării serviciilor "Prestări servicii exploatare" pentru partida 6735 secundare - rărituri din APV nr. 6735 SR RAR COM, necesară pentru încălzirea sediilor unor instituții de pe raza comunei - Primăria comunei Brâncovenești și Școala Generală "Kemeny János" Brâncovenești

În vederea exploatării de masă lemnoasă necesară pentru încălzirea sediilor unor instituții de pe raza comunei - Primăria comunei Brâncovenești și Școala Generală "Kemeny János" Brâncovenești, în perioada sezonului rece 2021 - 2022, Ocolul Silvic Reghin a înaintat, prin adresa nr. 3252/19.07.2021, Actul de punere în valoare nr. 6735 UP I Brâncovenești UA 200B - volum 144.35 mc, însoțit de Caietul de sarcini întocmit în vederea demarării procedurilor legale de achiziție a serviciilor de exploatare.

Având în vedere faptul că încălzirea sediilor unor instituții de pe raza comunei - Primăria comunei Brâncovenești și Școala Generală "Kemeny János" Brâncovenești este una dintre măsurile pe care de autoritățile locale din comuna Brâncovenești le adoptă pentru perioada sezonului rece este necesar a se aproba de către consiliul local exploatarea acestei cantități de masă lemnoasă, precum și achiziționarea de servicii "Prestări servicii exploatare" pentru partida 6735 secundare - rărituri din APV nr. 6735 SR RAR COM, conform Caietului de sarcini întocmit de Ocolul Silvic Reghin.

Pentru considerentele enumerate anterior, supun Consiliului Local al comunei Brâncovenești, spre analiză și aprobare, prezentul proiect de hotărâre în forma prezentată.

Viceprimar,
Vita István



REGIA NATIONALA A PADURILOR -ROMSILVA
DIRECTIA SILVICA MURES
OCOLUL SILVIC REGHIN
Nr. : 3252 din 19.07.2021

CAIET DE SARCINI

Pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii
„PRESTARI SERVICII EXPLOATARE FORESTIERA”
LA O.S.REGHIN P 6735 SEC- RAR – proprietar Comuna
BRANCOVENESTI
Cod CPV: 77211100

Intocmit cu titlu secret



SECȚIUNEA II

CAIET DE SARCINI

Prestatorul se obligă să respecte în cadrul fiecărui parchet de exploatare următoarele reguli care devin sarcini obligatorii:

1. Anterior depunerii ofertei Prestatorul are obligația vizionării parchetelor în baza unui grafic stabilit de comun acord cu ocolul silvic unde este amplasat parchetul.
2. Prestatorul este obligat să execute lucrările de pregătire a parchetului (marcare zone periculoase, SSM, amenajări platforme primare , drumuri scos apropiat, executarea lucrărilor specifice de pregătire a parchetului, respectiv: înlăturarea stânelor și bolovanilor instabili, doborârea arborilor aminați, uscați și a iescărilor și altele asemenea;)
3. În scopul asigurării fondurilor necesare pentru acoperirea cheltuielilor privind eventualele prejudicii: (1) Prestatorul are obligația de a constitui garanția de bună execuție (reprezentând și cauțiunea prevăzută la art.66 alin.(1) din Codul silvic și art.15 alin.(3) din Instrucțiunile aprobate prin OMMP nr. 1540/2011) a contractului pe toată perioada derulării contractului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului, dar nu mai târziu de emiterea autorizației de exploatare, în cuantum de _____ lei (5% din valoarea fără TVA a contractului), pentru perioada de valabilitate a contractului.
(2) Garanția de bună execuție se constituie de către prestator în scopul asigurării achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului.
(3) Garanția astfel constituită este destinată acoperirii eventualelor prejudicii suferite de achizitor în executarea prezentului contract, constând în degradarea solului, a drumurilor forestiere, și a malurilor apelor, distrugerea semințisului utilizabil, precum și a arborilor nedestinați exploatare, peste limitele admise de normele tehnice, inclusiv pentru refacerea elementelor de drum forestier distruse din vina prestatorului. În cazul în care prejudiciul produs achizitorului este mai mare decât cuantumul garanției de bună execuție, prestatorul este obligat să-l despăgubească pe achizitor integral și întocmai.
(4) Garanția de bună execuție a contractului se poate constitui prin următoarele modalități:
 - a) virament bancar
 - b) instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care devine anexă la contract.
- (5) - Achizitorul se obligă să elibereze garanția pentru participare și să emită autorizația de exploatare numai după ce prestatorul a făcut dovada constituirii garanției de bună execuție.
 - 3.1. În situația în care părțile convin prelungirea termenului de prestare a serviciilor contractate, precum și pentru orice motiv (inclusiv forța majoră) prestatorul are obligația de a prelungi valabilitatea garanției de bună execuție și a cauțiunii, cu durata corespunzătoare prelungirii termenului de execuție, în maxim 5 zile de la data semnării de către părți a actului adițional de prelungire.
 - 3.2. Garanția de bună execuție și cauțiunea ce se va prelungi va fi valabilă de la data expirării celei inițiale pe perioada de prelungire a termenului de execuție și până la semnarea procesului verbal de recepție finală.
 - 3.3. Beneficiarul are dreptul de a emite pretentii asupra garanției de buna execuție și cauțiunii, în limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu își îndeplinește obligațiile ce îi revin din aplicarea prevederilor instrucțiunilor privind stabilirea termenelor, modalităților și perioadelor de exploatare, scoatere și transport a masei lemnoase, în vigoare pe parcursul desfășurării contractului. Anterior emiterii unei pretentii asupra garanției de buna execuție, beneficiarul are obligația de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.
 - 3.4. Restituirea sumelor aferente garanției de buna execuție și a cauțiunii se va face la reprimirea parchetelor ce fac obiectul acestui contract.

4. E xploatarea masei lemnoase se efectuează de către operatorii economici atestați pentru exploatarea forestieră, precum și de către persoanele fizice în condițiile prevăzute la art. 62 alin. (3) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare. Exploatarea masei lemnoase se efectuează în baza autorizației de exploatare cu încadrarea în durata maximă de exploatare a masei lemnoase care este prevăzută în anexa nr. 2, din OM 1540/2011.

5. În vederea pregătirii parchetului, autorizația se poate emite cu cel mult 30 de zile înainte de termenul de începere a exploatării masei lemnoase, numai pentru:

- a) amenajarea instalațiilor de seos-apropiat;
- b) executarea lucrărilor specifice de pregătire a parchetului, respectiv: înlăturarea stâncilor și bolovanilor instabili, doborârea arborilor aminați, uscați și a iescarilor și altele asemenea;
- c) executarea lucrărilor de organizare a șantierului de exploatare, respectiv: amenajarea adăposturilor pentru vite, a depozitelor pentru carburanți și altele asemenea.

6. (1) În cazuri de forță majoră sau în alte situații obiective care în permit executarea lucrărilor de exploatare a lemnului cum sunt inundații, avalanșe, alunecări de teren, precipitații abundente și altele asemenea, titularii autorizațiilor pot solicita, pe parcursul termenului de exploatare autorizat, prelungirea perioadei autorizate pentru exploatarea parchetelor cu durata manifestării cazului de forță majoră sau a situației obiective, după caz.

(2) Forța majoră se constată de către o comisie care are în componență, în mod obligatoriu, următoarele persoane:

- a) delegatul ocolului silvic emitent al autorizației;
- b) delegatul titularului autorizației.

(3) Comisia prevăzută la alin. (2) se constituie la solicitarea titularului autorizației prin act administrativ al șefului ocolului silvic și întocmește un proces-verbal de constatare a forței majore.

(4) În situațiile care nu constituie forță majoră, oprirea activității de exploatare se face de către emitentul autorizației, în baza unei note de constatare.

(5) La încetarea forței majore sau a situațiilor care au determinat oprirea lucrărilor de exploatare, comisia prevăzută la alin. (2) încheie un proces-verbal constatator, prin care stabilește cu exactitate data încetării forței majore.

(6) Prelungirea duratei înscrise inițial în autorizația de exploatare se face de către emitentul acesteia ori de câte ori situația o impune, cu o durată egală cu cea necesară pentru înlăturarea efectelor negative determinate de oprirea lucrărilor de exploatare, cu respectarea perioadelor prevăzute în anexa nr. 3, în baza proceselor-verbale prevăzute la alin. (3) și (5) și a actelor adiționale la contracte pentru reevalonarea termenelor de exploatare, în cel mult 5 zile de la încetarea cauzelor care au determinat oprirea lucrărilor de exploatare.

7. (1) Titularii autorizațiilor, cu excepția persoanelor fizice, sunt obligați să amplaseze într-un loc vizibil, în apropierea platformei primare, un panou pe care sunt înscrise principalele elemente de identificare a parchetului.

(2) Modelul panoului cu elementele de identificare a parchetului este prevăzut în anexa nr. 9, OM 1540/2011

(3) Panoul prevăzut în alin. (1) se menține pe toată durata lucrărilor de exploatare și poate fi ridicat după reprimirea platformei primare, potrivit prevederilor art. 30 alin. (2).

8. În cazul rezilierii contractului valoarea prestației datorate se recalculează ținând cont de valoarea rezultată din tarifele maxime pentru condițiile specifice noii partizi rezultate (sortimente de specii, volum unitar arbore mediu, panta și distanța de seos apropiat), urmarea a inventarierii stocurilor, după următoarea formulă:

Valoare exploatare = Volumul total * Tarif unitar contract - Vol ramus stoc * Tarif unitar conform grilei maxime pentru noile condiții

9. Sa respecte limitele parchetului, tehnologia de exploatare și caile de colectare a materialului lemnos stabilite și materializate pe teren cu ocazia predării parchetului.

10. Nu se admite continuarea tăierii arborilor din parchete dacă nu se asigură scosul materialului lemnos în depozitele primare în maxim 20 de zile în sezonul de vegetație și respectiv 30 de zile în sezonul de repaus vegetativ sau curățirea concomitentă a postatelor eliberate de materiale lemnoase comerciable.

11. Exploatarea masei lemnoase se realizează cu respectarea reglementărilor privitoare la regimul silvic, precum și a următoarelor reguli specifice:

a) la tăierile rase recoltarea arborilor se face la rând, inclusiv vegetația forestieră de mici dimensiuni al cărei volum a fost estimat prin suprafețe de probă;

b) la tăierile în crâng se recoltează și subarboretul, indiferent de dimensiunile acestuia; tăierea arborilor se realizează de la suprafața solului, pieziș și neted;

c) la tăierile definitive, cu regenerare naturală asigurată, se taie și se valorifică și semințișurile neutilizabile prevăzute în actele de punere în valoare, evitându-se vătămarea grupelor de semințiș utilizabil;

d) este interzisă menținerea în pădure, în perioada 1 aprilie - 1 octombrie, a lemnului de rășinoase necojit și/sau netratat; cioatele de molid și pin se cojesc în întregime, iar la celelalte specii de rășinoase, prin curelare; se exceptează de la această regulă lemnul de rășinoase antrenat în procesul tehnologic de exploatare, cu respectarea condiției ca acesta să nu depășească o perioadă de maximum 30 de zile de la doborâre;

e) doborârea arborilor aninați, uscați și a iescarilor se efectuează cu prioritate, în cadrul lucrărilor de pregătire a parchetului;

f) la exploatarea masei lemnoase se va evita degradarea solului;

g) tăierea arborilor se face cât mai de jos, fără ca înălțimea cioatei, măsurată în partea din amonte, să depășească 1/3 din diametrul secțiunii acesteia;

h) la tăierile în crâng - căzănire, exploatarea se face prin scoaterea din pământ a arborilor, tăierea rădăcinilor de lângă tulpină și acoperirea gropilor create;

i) la tăierile în crâng - scaun, tăierile se execută la nivelul maxim al cotei apelor de inundații, iar înălțimea scaunului nu poate fi mai mare de 2,2 m;

j) doborârea arborilor se execută în afara suprafețelor cu regenerare naturală sau artificială pentru a se evita distrugerea ori vătămarea puietilor și pe direcții care să nu producă vătămări ori rupturi arborilor care rămân pe picior;

k) colectarea materialului lemnos se va face numai pe traseele aprobate și materializate în teren;

l) arborii care rămân pe picior de pe marginea căilor de scos-apropiat vor fi protejați obligatoriu împotriva vătămărilor, prin montarea de lungoane, țaruși și manșoane;

m) târârea sau semitârârea lemnului rotund pe drumuri auto forestiere este interzisă;

n) distrugerea, vătămarea sau tăierea de arbori necuprinși în actul de punere în valoare aferent unei partizi autorizate la exploatare este interzisă; dacă astfel de arbori sunt distruși sau vătămați prin procesul de exploatare a partizii respective, titularul autorizației de exploatare va sesiza ocolul silvic pentru constatare în termen de cel mult 5 zile de la producerea evenimentului sau cu ocazia controalelor curente privind respectarea regulilor silvice de exploatare; Volumul arborilor distruși și/sau prejudiciați se determină prin inventariere, cu stabilirea volumului pentru fiecare arbore în parte, pe baza tabelelor de cubaj, și se adaugă la volumul actului de punere în valoare; volumul arborilor distruși și/sau prejudiciați se înscrie, ori de câte ori este justificat și necesar, procesul verbal de reprimire a parchetului, deschis în SUMAL; operarea se realizează în SUMAL la cel mult 3 zile de la data verificării în teren, de către un angajat împuternicit de șeful ocolului silvic, pe baza documentelor primare întocmite cu ocazia marcării arborilor distruși și/sau prejudiciați. Marcarea arborilor distruși și/sau prejudiciați se face cu respectarea reglementărilor prevăzute la art.12 din OM 1346/2011 cu modificările și completările ulterioare. Valoarea prejudiciului rezultat prin distrugerea sau vătămarea arborilor se calculează prin înmulțirea prețului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior în vigoare cu valoarea factorului "k" pe specii ori grupe de specii și categorii de diametre, prevăzută în anexa nr. 2 la OM 815/2014, și se

recuperează de la titularul autorizației; lemnul rezultat din arborii prejudiciați rămâne la proprietar sau administrator, după caz;

o) contravaloarea prejudiciilor de exploatare se virează în fondul de conservare și regenerare a pădurilor, în condițiile legii;

p) dacă se constată arbori tăiați din categoria celor nedestinați exploatarei aflați pe suprafața parchetului sau sustrași, se aplică reglementările legale privind tăierile fără drept; în condițiile în care se produc astfel de tăieri se vor aplica prevederile legii 171/2010 sau a Legii 46/2008, după caz, prejudiciul calculându-se conform OUG85/2006 modificată și completată prin Legea 84/2007.

r) colectarea lemnului cu tractoare în perioadele cu precipitații abundente este interzisă;

s) la tăierile cu restricții colectarea lemnului se face în afara porțiunilor cu semințiș; scos-apropiatul lemnului cu utilaje forestiere se poate face prin târâre când solul este acoperit cu zăpadă sau este înghețat și prin semitârâre ori sarcină suspendată, în lipsa stratului de zăpadă sau dacă solul nu este înghețat;

ș) se va evita colectarea lemnului pe albiile cursurilor de apă permanente. Traversarea acestora se va face pe podețe sau, în perioada de iarnă, pe pod de gheață;

t) depozitarea de materiale lemnoase, crăci sau resturi de exploatare în albiile pâraielor și văilor ori în locuri expuse viiturilor este interzisă.

12. (1) Pentru instalarea de funiculare, înlăturarea vegetației forestiere de pe culoar se realizează cu avizul emitentului autorizației, titularul fiind obligat să respecte următoarele condiții:

a) lățimea culoarului, la nivelul sarcinii, poate fi de maximum 4 m la funicularele cu două cărucioare și 6 m la cele cu un singur cărucior;

b) punctele de încărcare și de descărcare a sarcinii se amplasează în afara suprafețelor cu semințiș;

c) arborii folosiți pentru ancorare nu pot fi elagați și vor fi protejați prin manșoane, iar arborii-suport se pun în valoare odată cu marcarea traseului de funicular.

(2) Drumurile de tractor folosite la scos-apropiatul masei lemnoase se amplasează evitându-se afectarea zonelor cu semințiș utilizabil. Lățimea drumului este de maximum 4 m, luându-se măsuri de consolidare și de stabilizare a taluzurilor.

(3) Drumurile de scos-apropiat cu tractoare se pot aproba și se pot realiza pe versanți cu pantă de până la 25 de grade; peste această limită scos-apropiatul lemnului se realizează cu funiculare/alte instalații cu cablu.

13. (1) În cadrul tratamentelor care promovează regenerarea naturală, nu constituie prejudiciu distrugerea sau vătămarea semințișului ca urmare a desfășurării normale a procesului de exploatare, în limita maximă de 8% din suprafața cu semințiș prevăzută în procesul-verbal de predare a parchetului, în cazul tăierilor de dezvoltare ori de lărgire a ochiurilor, și de cel mult 12% în cazul tăierilor definitive sau de racordare.

(2) Valoarea pagubelor pentru semințișul prejudiciat peste limitele prevăzute la alin. (1) se calculează conform prevederilor legale privind modalitățile de evaluare a pagubelor produse vegetației forestiere.

(3) Pe suprafețele cu semințiș prejudiciat peste limitele precizate la alin. (1) și pe taluzurile drumurilor de tractor, ocolul silvic efectuează, după caz, lucrări de împăduriri până la realizarea stării de masiv, receperea puieților prejudiciați, consolidări, nivelări, cu fonduri constituite din cauțiunea depusă de titularul autorizației, pe bază de deviz.

14. (1) În parchetele aflate în curs de exploatare, așezarea grămezilor de crăci și a resturilor de exploatare se face, de regulă, pe cioate sau în locuri fără semințiș.

(2) Dacă nu există posibilitatea evitării suprafețelor cu semințiș, semințișul acoperit cu resturi de exploatare și crăci se include în procentul de pierderi maxim admis conform prevederilor prevăzute la pct.5

15. Este interzisă lăsarea în parchete, la expirarea termenului de exploatare prevăzut în autorizație, de arbori marcați și netăiați, de lemn de lucru ori de foc răspândit de-a lungul văilor sau drumurilor pe care a fost transportat lemnul.

16. La terminarea procesului de exploatare a masei lemnoase, titularul autorizației de exploatare este obligat să execute nivelarea căilor de acces utilizate la colectarea lemnului.

17. (1) Prin controlul respectării regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase, denumit în continuare control, se urmărește verificarea modului de aplicare a prevederilor prezentelor instrucțiuni, în scopul prevenirii și limitării prejudiciilor ce pot fi aduse fondului forestier național prin activitatea de exploatare a masei lemnoase.

(2) Controlul se realizează de către personal silvic împuternicit, în prezența reprezentantului împuternicit al titularului autorizației. Cu ocazia controlului se estimează și stadiul exploatării masei lemnoase.

(3) Procesul-verbal de control al exploatării partizii se încheie în 2 exemplare, dintre care primul exemplar pentru ocolul silvic, al doilea exemplar pentru titularul autorizației de exploatare.

(4) Controalele se efectuează în baza unui grafic de controale stabilit la emiterea autorizației, însoțit de titularul autorizației, precum și ori de câte ori este necesar.

(5) Fiecare parchet trebuie controlat în mod obligatoriu cel puțin o dată la un interval de 60 de zile.

(6) Pe timpul efectuării controlului, reprezentantul titularului autorizației este obligat să prezinte autorizația, procesul-verbal de predare-primire a parchetului, documentele încheiate cu ocazia controalelor efectuate anterior, situația în zi a exploatării și transportului materialelor lemnoase, precum și orice alte documente care dovedesc modul de respectare a regimului silvic, solicitate de persoanele împuternicite care execută controlul.

(7) În cazul în care reprezentanții titularului autorizației nu se prezintă la control la data stabilită prin grafic, convocare sau de comun acord cu personalul silvic împuternicit, această acțiune se efectuează în prezența pădurarului titular al cantonului silvic în care este amplasat parchetul.

(8) În situația prevăzută la pct (7), procesul-verbal de control al exploatării se transmite în termen de 3 zile titularului autorizației.

(9) În cazul în care personalul silvic împuternicit întocmește cu ocazia controlului acte de constatare pentru contravenții și/sau infracțiuni, acestea se menționează în procesul-verbal de control.

18. La terminarea exploatării, curățarea parchetului de resturi de exploatare - crâci, zoburi, rupturi, coajă, lemn putregăios - se face de către titularii autorizațiilor de exploatare, cu respectarea următoarelor reguli:

a) la tăierile rase, precum și la toate tăierile fără restricție care sunt urmate de regenerare artificială, resturile rămase în parchet se strâng în șiruri - martoane - cu o lățime maximă de 1.0 - 1.20 m, întrerupte din 20 în 20 m, cu orientare pe linia de cea mai mare pantă, cu distanța dintre șiruri pe curba de nivel de 15 - 20 m. La tăierile rase de plop și salcie, urmate de pregătirea integrală a terenului, resturile de exploatare se strâng în martoane la marginea parchetelor;

b) la tăierile de produse principale cu restricții și la cele de produse accidentale, cu regenerare naturală decianșată, resturile de exploatare se strâng în grămezi cât mai înalte, de regulă pe cioatele mari sau în afara ochiurilor ori zonelor cu semințis natural, fără a ocupa suprafețe mari - cel puțin 10% din suprafața parchetului;

c) în parchetele amplasate în pădurile din zonele turistice și de agrement, în cele cu rol de protecție din jurul orașelor și stațiunilor balneoclimaterice sau în cele situate lângă drumuri naționale și județene, resturile de exploatare se strâng în grămezi, în afara potecilor și cărărilor de interes turistic, a văilor și pâraielor din interiorul parchetului.

19. Prestatorul va împarti parchetul în postate în raport cu tehnologia cu exploatare aprobată de seful de ocol.

20. Masa lemnoasă exploatăta va fi sortită în cantitățile prevăzute pe sortimentele și speciile din fișa tehnico-economică anexă la contract în platforma primară, stabilită în autorizația de exploatare în :

(1) Lemn rotund de lucru , sortat de prestator in lemn rotund pentru furnir estetic, lemn rotund pentru furnir tehnic, lemn rotund pentru cherestea, lemn rotund pentru constructii/manele si prajini, lemn rotund si despicat pentru industria celulozei si hartiei., conform specificatiilor din fișa tehnico-economică dată in prealabil de beneficiar. Lemnul rotund de lucru va fi stivuit pe(lungoane) palangi minim 10 cm deasupra solului, avand capul gros asezat uniform in stiva.

(2) Lemn de foc ,sectionat in metri stori cu lungimea piesei de 1m cu tolerantele admise de legislatie, asezate in figuri geometrice usor de receptionat si incarcate in mijloacele de transport.

(3) Încărcarea masei lemnoase în mijloacele de transport se execută de către prestator dacă este prevăzut în lista de partizi .

Alte sortimente de lemn vor respecta dispozitiile beneficiarului prestarii de servicii.

(4) Gestiunea masei lemnoase cade în sarcina prestatorului până la recepția acestuia , pe baza procesului verbal de recepție încheiat împreună cu delegatul beneficiarului .

21. Pentru padurile certificate,(F.S.C.), agentii economici au obligatia sa respecte regulile de exploatare, de securitate si sanatatea muncii, protectia mediului, etc, ce decurg din normele si standardele de certificare.

Reprimirea parchetelor

22.(1) Reprimirea parchetelor se realizează de către emitentul autorizației de exploatare până cel târziu la data expirării termenului de exploatare prevăzut în autorizație, prin întocmirea unui proces-verbal de reprimire a parchetului.

(2) Modelul procesului-verbal de reprimire/reprimire parțială a parchetului este prevăzut în anexa nr. 7.

(3) Reprimirea parchetelor se face de către șeful ocolului silvic sau de reprezentantul împuternicit al acestuia, în prezența pădurarului titular al cantonului în care este amplasat parchetul, și de către reprezentantul împuternicit al titularului autorizației, la o dată convenită de comun acord.

(4) În cazul absenței reprezentantului împuternicit al titularului autorizației, reprimirea parchetului se efectuează în lipsa acestuia, lăra a fi exonerat de plata prejudiciilor constatate, precum și a eventualelor penalități.

(5) *Procesul-verbal de reprimire a parchetului se întocmește în 3 exemplare, dintre care primul exemplar pentru ocolul silvic, al doilea exemplar pentru titularul autorizației de exploatare, și al treilea pentru cumpărătorul masei lemnoase; în cazul în care cumpărătorul masei lemnoase pe picior este și titular al autorizației de exploatare, procesul-verbal de reprimire a parchetului se întocmește în două exemplare. În situația prevăzută la alin. (4), un exemplar al procesului-verbal de reprimire a parchetului se trimite în termen de 5 zile de la data reprimirii titularului autorizației.*

23. (1) În cazul în care la verificarea pe teren se constată că reprimirea parchetului nu se poate realiza, întrucât nu sunt îndeplinite toate condițiile cerute de prezentele instrucțiuni, se încheie un act de constatare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 8. OM 1540/2011

(2) În actul de constatare prevăzut la alin. (1) se menționează că exploatarea poate continua după termenul de reprimire prevăzut în autorizație, cu plata penalităților stipulate în contract, pentru fiecare zi din acest interval, sau cu luarea altor măsuri legale, după caz, și cu respectarea obligatorie a perioadelor de restricție și a termenelor prevăzute de prezentele instrucțiuni. Actul de constatare se înscrie în autorizație la rubrica privind prelungirea autorizației.

(3) Reprimirea parchetelor de exploatare cu încălcarea prevederilor prezentelor instrucțiuni este interzisă.

(4) Amplasarea platformelor primare, necesare efectuării operațiunilor de secționat, manipulat, stivuit și încărcat, se stabilește împreună cu titularul autorizației, mărimea acestora fiind de până la 500 m² pentru parchetele dotate cu instalații de transport permanente și de maximum 1.000 m² în cazurile în care nu sunt instalații de transport permanente.

(5) Suprafețele prevăzute la alin. (1) se cuprind în autorizație și în procesul-verbal de predare-primire și se reprimise în cel mult 60 de zile de la reprimirea parchetului.

(6) Depășirea termenului de reprimire prevăzut la alin. (2) constituie ocupare fără drept a terenului respectiv.

PENTRU MASA LEMNOASA SITUATA IN INTERIORUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE

24. In padurile situate in arii protejate, in cele de interes stiintific si in cele de ocrotire a genofenului si ecofenului forestier, in arboretele destinate sa produca lemn de rezonanta si claviatura etc. in functie de importanta acestora si de conditiile specifice, pe langa conditiile precedente, se mai impun masuri speciale ce deriva din legislatia in vigoare:

(1) Legislatia in vigoare este reprezentata de :

• **ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ** Nr. 57 din 20 iunie 2007

privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice cu modificările și completările ulterioare.

• **ORDIN** Nr. 552 din 26 august 2003

privind aprobarea zonării interioare a parcurilor naționale și a parcurilor naturale, din punct de vedere al necesității de conservare a diversității biologice, care se refera și la Parcul Național Calimani care se suprapun pe UP IV, V din O.S. Rastolita, UP I, II, din O.S. L. Bradului.

(2) La autorizarea parchetelor cuprinse în interiorul ariilor naturale protejate, inclusiv în Parcul Național Calimani, ocoalele silvice vor nominaliza concret masuri speciale pentru derularea exploatarei masei lemnoase, acestea urmărindu-se cu rigurozitate.

(3) Predarea spre exploatare, controlul exploatarei și reprimirea parchetelor din ariile protejate și din Parcul Național Calimani, se va realiza în mod obligatoriu prin responsabilul cu ariile protejate de la ocoalele silvice în caz.

(4) Actele de punere în valoare vor fi însoțite de un memoriu tehnic din care să rezulte: tehnologia de exploatare impusa, modalitățile de accesibilizare interioara a parchetelor (cai acces pentru TAF, tractoare, linii pentru funicular, etc).

(5). Se vor lua în considerare caile de acces utilizate la exploatarile anterioare.

(6). Se va întocmi schita riguroasa a parchetului cu materializarea cailor de acces și a platformei primare.

(7). Se vor respecta regulile silvice de exploatare conform planurilor de management și a caietului de sarcini care face parte integranta din contractul de vanzare – cumparare a masei lemnoase, caiet întocmit în baza Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, transport al materialului lemnos aprobate prin OM nr. 1540/2011, cu modificările și completările ulterioare și a legislației specifice ariilor naturale protejate.

(8). Înainte de autorizarea și predarea spre exploatare a masei lemnoase din astfel de parchete, seful de ocol sau responsabilul de resort va instrui operatorii economici, iar p.v. încheiat se va anexa la dosarul ariei respective, la apv și la operator.

Alte prevederi legale

25. Agentul economic își asumă responsabilitatea exclusivă privind respectarea legislației de securitate și sănătate în muncă, respectiv Legea nr.319/2006, H.G.nr.1425/2006, HG 971/2006, H.G.nr.955/2010 etc. și se obligă:

- să dețină o evaluare a riscurilor și să aibă instrucțiuni proprii pentru securitatea și sănătatea în muncă pentru fiecare loc de muncă
- să asigure instruirea privind securitatea și sănătatea muncii a personalului ce participa la realizarea lucrărilor prevăzute în contract

- să-și asume răspunderea pentru încadrarea și repartizarea lucrătorilor la locul de muncă în funcție de calificarea și concluziile medicale din fișa de aptitudini
- să stabilească pentru lucrători atribuțiile și răspunderile ce le revin în domeniul securității și sănătății în muncă, corespunzător funcțiilor exercitate
- să asigure permanent echipamentul individual de protecție în funcție de sarcinile de muncă ale salariaților proprii și să urmărească utilizarea acestuia
- să ia măsuri pentru asigurarea acordării primului ajutor și dotarea tuturor punctelor de lucru și utilajelor cu truse de prim ajutor
- agenții economici vor depune la ocolul silvic, anterior emiterii autorizației de exploatare, o listă cu personalul care va executa lucrările de exploatare cu menționarea funcției, a pregătirii profesionale și a dotării acestora cu echipament individual de protecție.
- să semnalizeze corespunzător punctul de lucru prin amplasarea într-un loc vizibil, în apropierea platformei primare, a unui panou pe care sunt înscrise principalele elemente de identificare a parchetului; modelul panoului cu elementele de identificare este specificat în anexă nr. 9 din OM 1540/2011 modificat prin OM 815/2014; panoul de identificare se menține pe toată durata lucrărilor și poate fi ridicat după reprimirea platformei primare.

Cu ocazia efectuării controalelor de exploatare în parchete, personalul silvic va verifica și utilizarea echipamentului individual de protecție și respectarea procedurilor de lucru din parchetul de exploatare, prin completarea listei de verificare din Actul de control SSM, anexat controlului de exploatare. Toate neconformitățile constatate se vor centraliza la nivel de direcție.

26. (1) Titularul autorizației este obligat să ia toate măsurile de prevenire și stingere a incendiilor în parchetele, platformele primare, precum și la alte obiective care îi aparțin, situate în pădure, precum și cele de prevenire a apariției focurilor de infestare a lemnului și pădurilor.

(2) În cazul producerii de incendii la aceste obiective, titularii autorizațiilor sunt obligați să intervină la stingerea lor cu utilajele proprii și personalul muncitor existent și să anunțe emitentul autorizației.

(3) În cazul în care titularii autorizațiilor refuză să sprijine acțiunile de stingere a incendiilor din pădurile în care au parchete în exploatare, ocolul silvic face propunerea de retragere a certificatului de atestare pentru lucrări de exploatare, fără posibilitatea de reatestare mai devreme de un an.

27. La depunerea ofertei, operatorii economici au obligația de a prezenta în DUAE: informații cu privire la volumul disponibil de masă lemoasă care poate fi contractată (informații care reies din certificatul de atestare/reatestare) și mențiunile privind evidența încălcărilor regulilor silvice constatate cu ocazia acțiunilor de control de exploatare sau ai reprimirii parchetelor (informații care reies din cazierul tehnic de exploatare); se specifică dacă cazierul tehnic de exploatare este fără mențiuni.

28. Formularea ofertei

Propunerea financiară se va exprima în lei. Preturile din oferta vor include - toate și orice costuri necesare pentru ca serviciile să corespundă cerințelor din Caietul de sarcini; toate taxele legale - toate și orice cheltuieli care vor fi angajate de prestator în vederea îndeplinirii sarcinilor prevăzute în Caietul de sarcini pe fiecare lot oferit în parte, astfel:

1. Pentru serviciile de exploatare va fi oferită valoarea prestației totale pentru partida și va include toate și orice costuri necesare pentru operațiunile:

- doborât, secționat, adunat, scos apropiat în platforma primară;
- curățirea parchetelor (dacă este cazul), conform OM 1540/2011 cu modificările și completările ulterioare;
- fasonarea în steri a lemnului de foc conform devizelor de exploatare a parchetelor;
- sortarea masei lemnoase în platforma primară pe tasoane conform specificațiilor achizitorului și a standardelor în vigoare.

29. Criteriul de atribuire utilizat este „prețul cel mai scăzut” astfel cum este prevăzut în art. 187 alin.(3) lit. a) din Legea nr. 98/2016. Stabilirea ofertei câștigătoare se realizează numai prin compararea prețurilor prezentate în cadrul ofertelor admisele, fără să fie evaluate avantajele de natură tehnică sau alte avantaje care rezultă din modul de îndeplinire a contractului de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire.

Specificațiile tehnice cuprinse în documentația de atribuire au fost stabilite clar, astfel încât contractantă dorește doar punerea prețului.

30. Garanția de participare

Modul de constituire a garanției de participare

Garanția de participare va fi constituită în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (b) din Legea nr. 98/2016, prin virament bancar sau prin un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau o altă societate de asigurări în forma prezentată în formularul „Serisoare de garanție”

În cazul în care ofertantul optează pentru constituirea garanției de participare prin virament bancar acesta va avea contravaloarea garanției însumă din conturile RO..... în lei și RO..... în euro deschise la BRED Bank sucursala Mureș.

Dovada constituirii garanției de participare va fi scanată și postată pe SEAP în fișier separat „Garanție de participare” împreună cu documentele de calificare și oferta tehnică până la data limită de depunere a ofertelor. În situația în care garanția de participare se constituie prin instrument de garantare, acesta se va depune în original cel târziu la data și ora limită stabilită pentru depunerea ofertelor, la sediul Direcției Servicii str.G. Enescu nr.8, municipiul Tg. Mureș

Modul de restituire a garanției de participare.

Garanția de participare se restituie în condițiile prevăzute de art. 38 din Legea nr.98/2016 în contul IBAN declarat în formularul INFORMAȚII GENERALE sau în contul IBAN declarat de ofertant în CEREREA DE RĂMÎNĂRI A GĂRANȚII DE PARTICIPARE.

Garanția de participare se restituie de către autoritatea contractantă, conform HG 395/2016 (Norma metodologică de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică acestuia cadru din 2016) și HG 1000/2016 privind achizițiile publice, art. 38

Cuantumul garanției de participare - se solicită.

31. Plata serviciilor de exploatare efectuate se va face pe bază de factură în termen de 10 zile de la emiterea facturii pe baza unităților recepționate și confirmate de ownerul sistemului proprietar.


LISTA LOTURILOR

OS Reghin											
Nr. lot	număr serial	Partida	UP	sa	Etipec	Scrișta	Voturi		Procentaj voturi exprimate în %	Voturi valabile	Cantitate
							brut	net			
1	4150746000910	0735	Bromob	200 B	SEC-RAP	3.5	144.95	140.89	98.54	14284.24	200
2											
3											
4											
Total						3.5	144.95	140.89		14284.24	200

DEVIZELE DE PRESTARE A SERVICIILOR NUMEROTATE DE LA pag. nr. 1 în paginile 10
 Sortimentele de lemn vor respecta prevederile APV și dispozițiile beneficiarului prestării de servicii și se vor preda beneficiarului la drum nula românesc.

Se încheie:

Ing. MIHAIL VASILĂ



ROMANIA DIRECTIA SILVICIA TG.MURES
Ordoal silvic Reghin
PRIM MARGHARETI

Vineri, 16 Iulie 2021
Aprobat, Șef Unit.

ACT DE Pondere în Valoare Nr. 6795 SR BASIS COM
Numar SUBAL: 2100146600910

P.P. nr. 1 Bramevoasesti Accesibilitate: 1000...1500 m PRODOCIE INDUSTRIALA

Supefața totală act: 1.60 ha	INFORMAȚII	Grupa	Țesut	Volu	
Tratament: de îngrijire	PRIVIND	de	de	arbore	Șlagoj
Starea produsului: secundare rarități	R.F.S.R.	specii	arbori	decid.	
Tehnologia de exploatare: tranșări și catarge					
Data inventarisării: 13 Iulie 2021	Stincării pe:	ha	Res. roase		
Anul amplasării: 2021	Arbori putregalosi:	ha	FAE	360	0.22 0.36
Procedura de inventariere: fir cu fir		ha	Quercinae	5	0.20 0.20
Cincan rotund nr: M3995	Cu un volum de:	m ³	Diverse tari	53	0.18 0.20
Semințe utilizabil pe ha. Vol. craie rezin. ec.	Diverse mol:			45	1.17 0.20
Prețuri conform Hotărârii Nr. 706/19.10.2020	Numar pescari: 0		TOTAL:	469	0.53 0.22

Specie	SORTAREA DIMENSIUNARĂ							Lemn	Lemn de foc	Volua	Valoara		
	G1	G2	G3	M1	M2	M3	(subțire lucr coaja)					Total	craie
FAG	1.94	6.40	0.00	2.71	2.05	2.43	1.05	18.16	1.19	62.47	0.84	81.82	7850.10
STEJAR	0.00	0.00	0.00	0.02	0.04	0.06	0.03	0.15	0.03	1.60	0.11	1.18	96.21
CARPEN	0.00	0.22	0.00	0.22	0.25	0.42	0.32	1.14	0.14	0.46	0.07	0.04	602.35
CINDA PASARISCA	0.00	0.09	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.11	0.01	0.68	0.02	0.03	52.74
PLUP	1.82	12.44	0.00	1.27	0.56	0.07	0.02	14.18	2.10	32.33	3.21	50.51	2361.65
Total:	3.76	19.15	0.00	4.23	3.30	2.98	0.22	38.04	3.47	104.84	11.05	144.35	9562.87

(Supra) (vir) (San-)	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
(a.a.) (ala) (ta) (ta)													
(ha) (ani) (g)	FA	GO.1	CA	CI	PL.1								
2003 (1.60)		81.82	1.18	10.04	0.80	39.51		144.35					

Nr. (Spa-)	Diambre	Inaltimi	Vir (V. arb.)	(Nr. ar) (Cra)	G1	G2	G3	L.ambitire	Lemn de foc (V. brut)	preț			
(a.a.) (cla)	dt	deg	ht	hc (stai) (mediu) (bori) (tot.)	G1	G2	G3	coaja	(d. cr) (craie) (tot)	lei			
2003 FA (17.1)	(13.1)	(81)	(0.23)	(360)	(G1)	1.94(G1)	6.40(G3)	0.00(G5)	1.19(L. foc)	62.47	0.84	81.82	7850.10
					(M1)	2.71(M2)	2.05(M3)	2.43(G3)	1.19(Dc. CR)	6.21			
(GO.1) (12.6)	(12.6)	(81)	(0.20)	(6)	(G3)	0.00(G2)	0.00(G3)	0.06(G5)	0.03(L. foc)	1.60	0.11	1.18	96.21
					(M1)	0.02(M2)	0.04(M3)	0.06(G3)	0.03(Dc. CR)	0.22			
CA (16.2)	(12.6)	(81)	(0.17)	(59)	(G3)	0.00(G2)	0.22(G3)	0.60(G5)	0.32(L. foc)	0.46	0.07	0.04	602.35
					(M1)	0.22(M2)	0.35(M3)	0.42(G3)	0.14(Dc. CR)	0.22			
CI (16.0)	(15.0)	(81)	(0.08)	(1)	(G2)	0.00(G2)	0.05(G3)	0.00(G5)	0.00(L. foc)	0.68	0.02	0.03	52.74
					(M1)	0.02(M2)	0.01(M3)	0.00(G3)	0.01(Dc. CR)	0.22			
(PL.1) (38.6)	(18.7)	(81)	(1.17)	(45)	(G1)	1.82(G2)	12.44(G3)	0.60(G5)	0.02(L. foc)	32.33	3.21	50.51	2361.65
					(M1)	1.27(M2)	0.56(M3)	0.07(G3)	2.10(Dc. CR)	3.22			
Total u.a. 2003		(469)			(G1)	3.76	(G2) 19.15	(G3) 2.22	(L. foc) 104.84	144.35			9562.87
					(M1)	4.23	(M2) 3.30	(M3) 2.98	(Dc. CR) 11.05				

(Postata)
(Valua (ac)
(Nr arbori

Procedura de inventariere a stocurilor de lemn

Software by Tomiaga Grigore

Sef Ocul
ing Miculi Vasile

Account:
ing.SUCIAYE-06N150

Sireu Fond Parasitar

ACT DE PUNERE ÎN VALOARE NR. 2100146000910

Unitate de Producție: - Brâncovenești
 Denumire A.P.V.: 6735

Suprafață totală act - (ha): 3,6 Tratament: RĂRITULUI Natura Produsului: PRODUSE SECUNDARE Tehnologia de Exploatare: SORTIMENTE SI MULTIPLI DE SORTIMENTE Data Inventarierii: 13.07.2023 Anul exploatarei: 2023 Procedura de Inventariere: FIR CU FIR Clocan forma CIRCULARĂ nr.: MS0905		Informații privind N.T.S.M.		Grupa de specii		Nr. de arbori		Valori												
		Stâncări pe - (ha): Arbori putregâioși - (buc): cu un volum de - (mc): ieșcerii - (buc): cu un volum de - (mc):		Rășinoase FAG Quercinee Diverse tari Diverse mici		360 6 60 43		81,82 0,19 10,04 50,51												
		Total:		469		144,35														
Specie	SORTARE DIMENSIONALĂ								Lemn Arbori	Coajă	Lemn de foc		Valori Arbori							
	G1	G2	G3	M1	M2	M3	L5	Total			VF									
FAG	1,94	6,40		2,71	2,83	2,43	1,85	19,16	1,19	62,47	6,84	81,82								
GORUN (L)				0,02	0,04	0,06	0,03	0,15	0,02	1,00	0,11	1,11								
CARPEN		0,22		0,22	0,26	0,42	0,32	1,44	0,14	8,46	0,87	10,04								
PLOP TREMURĂTOR	1,82	12,44		1,27	0,56	0,07	0,02	16,18	2,10	32,23	3,21	50,51								
CIREȘ		0,05		0,01	0,01			0,11	0,01	0,68	0,02	0,80								
TOTAL		3,76	19,15		4,23	3,70	2,98	36,04	3,47	104,84	11,05	144,35								
U.A.	Suprafață ha	Vârsta ani	Panta G	Semințe utilizabile				H	Totali volum Arbori											
				%	S. set	Compoziție														
2008	3,60	81	20,00				0	144,35												
Total		3,60						144,35												
U.A.	FA	GO (L)	CA	PLT	CI	Volum														
2008	81,82	1,18	10,04	50,51	0,80	144,35														
Total		81,82	1,18	10,04	50,51	144,35														
U.A.	Specie	Diametre		Înălțimi		Vârsta	Vol. arb.	Nr. arb.	Crest. arb.	Sortare dimensională					Coajă	Lemn foc		Valori Arbori		
		d1	dcp	ht	hc					G1	G2	G3	M1	M2		M3	L5		Total	VF
2008	FA	24,79	17,18	19,14	33,14	81	0,23	360		1,94	6,40		2,71	2,83	2,43	1,85	1,19	62,47	6,84	81,82
	GO (L)	17,00	17,00	12,67	12,67	81	0,20	6					0,02	0,04	0,06	0,03	0,03	1,00	0,11	1,11
	CA	17,63	16,27	12,06	12,06	81	0,17	59			0,22		0,32	0,26	0,42	0,32	0,14	8,46	0,87	10,04
	PLT	30,14	36,84	39,78	18,78	81	1,17	43		1,82	12,44		1,27	0,56	0,07	0,02	2,10	32,23	3,21	50,51
	CI	36,00	36,00	15,00	15,00	81	0,80	1					0,01	0,01			0,01	0,68	0,02	0,80
Total U.A.: 2008								469		3,76	19,15		4,23	3,70	2,98	2,22	3,47	104,84	11,05	144,35
Total General U.A.								469		3,76	19,15		4,23	3,70	2,98	2,22	3,47	104,84	11,05	144,35

Sef Ocol:

MICUȚ VIȘILE



Intocmit



Birou Fond Forestier

Verificat

Numar sumari : 2100146000910

Partida 6735

UP : Branc us

2008

Procese SEC-RAF CCM Serviciu

Nr. crt.	Specificati	UM	Total spreia	din care				
				Rasin	Fag	Stejar	Alte spec.	Alte spec.
1	Volume brut cu coaja	mc	144,35	0	81,82	1,18	10,34	50,21
2	Coaja tanzului de lucru	mc	5,47	0	1,19	0,03	0,15	2,10
3	Lemn lucru total	mc	36,04	0	16,16	0,15	1,58	18,15
4	Lemn de lucru + coaja	mc	39,51	0	19,35	0,18	1,73	19,25
5	Lemn de foc total	mc	104,84	0	62,47	1,00	9,14	33,27
6	lemn case (grami 2-4 cm)	mc	11,05	0	6,84	0,11	0,25	3,85
7	Suprafata	ha	3,5			0		
8	Volume la na	mc	40			0		
9	Numar de arbori	nr	90	0	380	5	6	0
10	Volume, l arborilor morti	mc	0,21	ADIV/C	0,25	0,20	0,18	1,17
11	Partea beneficiu	lei	0			0		
12	Consumi tehnologici normal x parchet	mc	1	0	0	0	0	0
13	Consumi tehnologici normal soltara	mc	0	0	0	0	0	0
14	Volume comercial (in care)	mc	144,35	0	81,82	1,18	10,34	50,21
15	Lemn pt cherestea > 24 cm	mc	28,15	0	10,60	0,00	0,00	17,55
16	Lemn pt cherestea 18-24 cm	mc	0	0	0	0,00	0	0
17	Lemn brut pt calitaze < 24 cm	mc	11,36	0	8,75	0,18	1,70	0,73
18	Lemn roc	mc	104,84	0	62,47	1,00	9,14	33,27
19	Marcarata veniturii pe picior	lei	9962,87	0,00	7050,10	90,21	655,11	2107,46

VENITURI PRECONIZATE DIN VALORIFICAREA MASEI LEMNOASE

Nr. crt.	Substanta	UM	Totali	din care				
				specii	Rasin	Fag	Stejar	Alte spec.
15.1	Lemn albina pentru lucru	mc	0					
		mc	0,00					
		ha	0,00					
16.2	Lemn rotund pentru cherestea > 24 cm	mc	28,15	0	10,60	0,00	0,00	17,55
		le/mc	250,12	0	260	0	0	120
		lei	5633,80	0	2660	0	0	1200
16.3	Lemn rotund pentru cherestea 18-24 cm	mc	0	0	0	0	0	0
		le/mc	400,00	0	0	0	0	0
		lei	0,00	0	0	0	0	0
16.4	Lemn brut pt calitaze < 24 cm	mc	11,36	0	8,75	0,18	1,70	0,73
		le/mc	278,87	0	230	230	180,00	150
		lei	2495,40	0,00	2012,50	41,4	303,00	107,9
16.5	Lemn de foc	mc	104,84	0	62	1,00	9,14	32,70
		le/mc	227,62	0,00	170,00	170	170	120
		lei	16213,30	0	10620	170,00	155,10	3491,2
16.6	Costi contabile	mc	142,35	0	82	1,18	10,34	48,83
		le/mc	160,50	ADIV/C	166,78	16,15	170,10	151,1
		lei	24301,20	0	16282,43	211,40	1870,10	7260,2

CHELTUIELI

Nr. crt.	Specificati	Valoare		Valoare totala lei
		mc	unitate lei	
17.1	Valoarea lemnului cu picior	144	99,02	9962,87
17.2	Cheltuieli de exploatare si sortare in P.P.	146	98,96	14284,24
17.3	Costuri de relatare cu un mijloc de lucru cu bulldozer	144		0,00
17.4	Auto condus	146		0,00
	Total cheltuieli de exploatare	146	98,96	14284,24
17	TOTAL CHELTUIELI	146	107,97	24247,11
18	TOTAL VENITURI	144	789,56	34331,30
19	PROFIT	144	0,48	84,09

Imp. stat
 nr. 10001/2008

CONTABILISE
 Sr. Tereza Brindă Veche

Directorul societății
 Tiberiu Brindă

Nr. crt.	Simbolul normei	Operația	Produse SEC-RAR				Volumul arboreului mediu				Ore acordate
			COM. Brantovenesti				Rasina = #DIV/0!				
			U.M.	Cantitate	Grila de încadrare	N.T.	Taif unifar (lei/U.M.)	Valoarea manoperă (lei)	Valoarea materiale (lei)	Valoarea totală (lei)	
LUCRĂRILE MANOPERA											
A. Lucrări de pregătirea parchetului											
1.1		Instelucjul N.S.S.M la locul de muncă	ore	0	14,600	5,000	73,00	584,00	0	584,00	3
1.1		Debrarea lescantilor și arborilor periculoși cu f.m. Husqva., cu 2 muncit. în formația de lucru	mc	0	15,450	0,190	2,94	0,00	0	0,00	0
1.2		Impărțirea parch. în secți. și postaje, delimit. și semnal. locurilor periculoase acopl. de tăbițe avânt.	ore	0	14,600	5,000	73,00	0,00	0	0,00	0
1.3		Ancorarea cabanilor parchet de rădăcinile și stâncărilor periculoase, dezinertarea arb. agățaji	ore	0	14,600	5,000	73,00	0,00	0	0,00	0
1.4		Amenajarea surselor de apă potabilă, locuri pl. fumăt, instal. pichet de incendiu, alte lucr. NSSM	ore	0	14,600	5,000	73,00	584,00	0	584,00	0
1.5		Amplasarea materialelor a instalațiilor de scos-apropiat (culoare de carțianți, drum vite, drum tractor)	ore	0	14,600	5,000	73,00	584,00	0	584,00	0
		TOTAL FASOMAT		144			12,14	1752,00	0	1752,00	24
B. Lucrări în parchet											
2.1	D.62.A.6	Debrat manual-mecanic arbori rășinoase cu f.m. Husqva., cu 2 muncit. în formația de lucru	mc	0	15,450	0,320	4,94	0,00	0	0,00	0
2.2	D.64.A.7	Debrat manual-mecanic arbori foioase cu f.m. Husqva., cu 2 muncit. în formația de lucru	mc	144	15,450	0,260	4,02	579,85	0	579,85	38
3.1	D.62.B.6	Curățat de croci manual-mecanic arbori rășinoase, cu Husq., 2 muncitori în form. de lucru	mc	0	15,450	0,470	7,26	0,00	0	0,00	0
3.2	D.64.B.7	Curățat de croci manual-mecanic arbori foioase, cu Husq., 2 muncitori în form. de lucru	mc	144	15,450	0,320	4,94	713,67	0	713,67	46
4.1	D.62.C.7	Secționat manual-mecanic, rășinoase, cu Husqvarna, 2 muncitori în formația de lucru	mc	0	15,450	0,190	2,94	0,00	0	0,00	0
4.2	D.64.C.7	Secționat manual-mecanic, foioase, cu Husqvarna, 2 muncitori în formația de lucru	mc	144	15,450	0,190	2,94	422,71	0	422,71	27
		TOTAL FASOMAT		144			11,89	1716,23	0	1716,23	111
5.1	J.5	Adunat manual cu bratele lemn mărunț	mc	11	14,200	1,870	22,29	246,35	0	246,35	17
6.1	J.3.1.b	Adunat material lemnos cu lapina, rășinoase, d = 51-100 m	mc	0	14,600	1,270	18,54	0,00	0	0,00	0
6.2	J.3.11.b	Adunat material lemnos cu lapina, foioase, d = 51-100 m	mc	0	14,600	1,830	26,72	0,00	0	0,00	0
7.1	J.9.C	Adunat cu treli rășinoase, d = peste 50 m	mc	0	15,200	0,220	3,34	0,00	0	0,00	0
7.2	J.9.E	Adunat cu treli foioase, d = peste 50 m	mc	144	15,200	0,300	4,56	656,64	0	656,64	43
8.1	J.1.1.b	Pregătit și dat după vite-rășinoase	mc	0	14,600	0,330	4,82	0,00	0	0,00	0
8.2	J.1.11.b	Pregătit și dat după vite-foioase	mc	0	14,600	0,370	5,40	0,00	0	0,00	0
8.3	J.2.11.a	Adunat scos mater.lemnos cu atoleje parit.inchinate, rășinoase, d < 201-300 m	mc	0	14,600	0,650	9,49	0,00	0	0,00	0
8.4	J.2.V.a	Adunat scos mater.lemnos cu atoleje parit.inchinate, foioase, d < 401-500 m	mc	0	14,600	1,200	17,52	0,00	0	0,00	0
		TOTAL SCOS		144			6,26	902,99	0	902,99	67
10.1	J.7	Formarea și legarea sarcinii la TAF-rășinoase	mc	0	14,600	0,080	0,05	0,00	0	0,00	0
10.2	J.7	Formarea și legarea sarcinii la TAF-foioase	mc	144	14,600	0,130	0,06	6,54	0	6,54	19
11.1	J.8.X	Adunat scos, apropiat cu TAF pe distanța de 901-1000 m rășinoase	mc	0	15,000	0,360	5,69	0,00	0	0,00	0
11.2	J.8.X	Adunat scos, apropiat cu TAF pe distanța de 901-1000 m foioase	mc	144	15,800	0,650	10,27	1478,88	0	1478,88	94
		TOTAL APROPIAT		144			10,30	1487,52	0	1487,52	0
12.1	J.6.11.b	Curățarea parchetului de resturi de exploatare	ld		13,600	38,100	518,2	0,00	0	0,00	172
		TOTAL PARCHET		144			28,45	4106,74	0	4106,74	0
2. Lucrări în platforma primară											
13.1	J.7	Delegarea sarcinii la TAF-rășinoase	mc	0	14,600	0,017	0,25	0,00	0	0,00	0
13.2	J.7	Delegarea sarcinii la TAF-foioase	mc	144	14,600	0,033	0,48	69,36	0	69,36	5
14.1	J.11	Recosaj, sortare, expedierea lemn rotund rășinoase > 15cm	mc	0	14,900	0,050	0,75	0,00	0	0,00	0
14.2	J.11	Recosaj, sortare, expedierea lemn rotund foioase > 15cm	mc	0	14,900	0,080	1,19	0,00	0	0,00	0
15.1	J.5.11	Măsurat cu TAF, rășinoase cu diametr. de 50 cm	mc	0	15,800	0,070	1,11	0,00	0	0,00	0

Nr. crt.	Simbolul normei	Operația	U.M.	Cantități	Grais de încăl- zire	N.T.	Tacti sonitar (lei/U.M.)	Valoarea mănușării (lei)	Valoarea mănușării materiale (lei)	Valoarea totală (lei)
15,2	J.8.1	Manipulat cu TAF - focașe pe distanța de 50 m	mc	40	15,800	0,270	4,27	170,84	0	170,84
16,1	J.22.a.1	Pregăt manual lemn rotund rășinoase pentru încărcat în mijloace auto	mc	0	14,600	0,210	3,07	0,00	0	0,00
16,2	J.22.b.1	Pregăt manual lemn rotund rășinoase pentru încărcat în mijloace auto	mc	40	14,000	0,650	3,49	379,50	0	379,50
17,1	J.16	Sortat manual și stivuit lemn rotund rășinoase cu IFRON, distanța = 60,1 - 75 m	mc	0	15,800	0,055	0,97	0,00	0	0,00
17,2	J.18	Sortat manual și stivuit lemn rotund rășinoase cu IFRON, distanța = 60,1 - 75 m	mc	0	15,800	0,077	1,22	0,00	0	0,00
18,1	D.62.C.11	Secționat manual-mecanic abori rășinoase, cu Husqvarna, 2 muncitori în formația de lucru	mc	0	15,450	0,060	0,93	0,00	0	0,00
18,2	D.64.C.7	Secționat manual-mecanic abori rășinoase, cu Husqvarna, 2 muncitori în formația de lucru	mc	0	15,450	0,250	3,86	0,00	0	0,00
19,1	J.21.a.IV	Voltat manual lemn rotund rășinoase, distanța = 10 m	mc	0	14,600	0,120	1,75	0,00	0	0,00
19,2	J.21.a.IV	Voltat manual lemn rotund rășinoase, distanța = 50 m	mc	40	14,600	0,510	7,45	297,84	0	297,84
20,1	J.33	Facoșat manual-mecanic lemn de stiv rășinoase nedespicat	mc	188	15,000	0,370	5,55	0,00	0	0,00
20,2	J.33	Facoșat manual-mecanic lemn de stiv rășinoase nedespicat	mc	0	14,600	0,460	6,90	1297,20	0	1297,20
21,1	J.27.a.IV	Stivuit manual lemn rotund, rășinoase	mc	0	14,600	0,550	8,03	0,00	0	0,00
21,2	J.27.b.IV	Stivuit manual lemn rotund, rășinoase	mc	0	13,650	0,160	2,18	0,00	0	0,00
22,1	J.20	Stivuit manual lemn de stiv rășinoase	mc	188	13,650	0,230	3,14	590,23	0	590,23
22,2	J.20	Stivuit manual lemn de stiv rășinoase	mc	144	14,4	0,00	19,43	2804,89	0	2804,89
		TOTAL PLATFORMA FIRMARĂ	mc	144	144	0,00	60,02	8863,63	0,00	8663,63
		TOTAL PREGĂTIRE + PARCHET + PLATFORMA PRIMARĂ	mc	144	144	0,00	1,35	184,93	0	184,93
		Cota de protecție socială 2,25 %	mc	144	144	0,00	61,37	8858,56	0	8858,56
		TOTAL MANOPERA + COTE	mc	144	144	0,00	14,96	2159,98	0	2159,98
		Caruciuș (utilizării)	buc	0,8726	176		46	44,74		44,74
		LANT TAIETOR HUSQVARNA	buc	0,243			100	24,31		24,31
		LAMA GHIDARE LANT TAIETOR HUSQVARNA	buc	0,3242			5	1,62		1,62
		PILE ROTUNDE	buc	0,1621			18	2,92		2,92
		PILE LATE	144					2233,67		2233,67
		II. Total cheltuielii materiale						11092,13		11092,13
		III. Total cheltuielii directe (I + II)						1774,74		1774,74
		IV. Cheltuieli indirecte (16% din Total III)						286,67		286,67
		V. Total III + IV						1477,37		1477,37
		Cota profit (16 %)						236,58		236,58
		TOTAL GENERAL LA VOLUMUL BRUT	mc	144	144		98,96			14284,24

Manopere pregătire parchet
 Manopere exploatare
 Manopere sortare
 Total prestajle

12,14 lei/mc net
 28,45 lei/mc net
 19,43 lei/mc net
 98,96 lei/mc

Responsabil productie
 Teoh. Sirbu Olviva



NORMATOR
 Teoh. Sirbu Olviva



Tabel de fundamentare a prețurilor de pornire ale loturilor/pieselor din

Numar sumal : 2100146000910 COM .Brancovenesti SEC-RAR

PARTIDA 6735

No. crt.	Lot	Specie	Soriment	Condiția de livrare	Criteriul dimensional (distanța la capătul subsire în cm)	Proveniența materiei prime (APV)	Gradi de accesibilitate	Volum net lot/piese (mc)	Eroare cost din LL, brut conf APV (%)	Isvoada de preț (Conf. Dec. 700/19.10.2020 (det./ntc))	Indicele prețului de comerț m/100	Nivel de preț al pieselor achiziționate cu intrare (lei/mc)	Clasă Exp. (lei/mc)	Costul transportului (lei/mc)	Cheltuieli de depozitare (leime)	Preț de cost (lei/mc)	Valoarea la preț cost + cost (lei/mc)	Pauzele (lei/mc)	Preț propus (lei/ncpt. rentabilitate)	Total valoare cu preț propus
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14 = (2x1) / 3	15	16	17	17	19	20	21	22
1	Reghin	Fag	Busina, gater	UP 1 Branc / 200B	>24cm	P 6735	1001-1500	10,00	0,06	131,15	1	131,15	98,96	0,00	0,00	250,11	2301			
			Coșoia	UP 1 Branc / 200B		P 6735	1001-1500	0,00		2,00	1	2,00	98,96	0,00	0,00	100,96	61	222,80	259	2650,00
			Total lot busina gater:					10,60												
			Fag	L brut, pt. cețal	<24cm	P 6735	1001-1500	8,16	0,06	72,43	1	72,43	98,96	0,00	0,00	171,39	1399			
			Fag	Coșoia		P 6735	1001-1500	0,59		2,00	1	2,00	98,96	0,00	0,00	100,96	60	166,66	238	2013,50
			Total lot lemn brut pt. cețal:					8,75												
			Fag	Lemn, fsc		P 6735	1001-1500	62,47		52,82	1	52,82	98,96	0,00	0,00	151,58	9469	151,58	170	16619,90
			Total lot lemn de fsc:					62,47												
			Total FAG:					81,82												
2	Reghin	Coșoia L	L brut, pt. cețal	UP 1 Branc / 200B	<24cm	P 6735	1001-1500	0,15	0,20	147,27	1	147,27	98,96	0,00	0,00	246,23	27			
			Coșoia L	Coșoia		P 6735	1001-1500	0,03		2,00	1	2,00	98,96	0,00	0,00	100,96	3	222,01	238	41,40
			Total lot lemn brut pt. cețal:					0,18												
			Coșoia L	Lemn, fsc		P 6735	1001-1500	1,00		48,72	1	48,72	98,96	0,00	0,00	147,68	148	147,68	170	179,00
			Total lot lemn de fsc:					1,00												
			Total GORUNL:					1,18												
3	Reghin	Coșoia	L brut, pt. cețal	UP 1 Branc / 200B	<24cm	P 6735	1001-1500	1,44	0,09	66,82	1	66,82	98,96	0,00	0,00	165,78	239			
			Coșoia	UP 1 Branc / 200B		P 6735	1001-1500	0,14		2,00	1	2,00	98,96	0,00	0,00	100,96	14	160,03	187	294,67
			Total lot lemn brut pt. cețal:					1,58												
			Coșoia	Lemn, fsc		P 6735	1001-1500	8,46		41,03	1	41,03	98,96	0,00	0,00	139,09	1184	139,09	170	1438,20
			Total lot lemn de fsc:					8,46												
			Total CARPEN:					10,04												
4	Reghin	Cișciș	L brut, pt. cețal	UP 1 Branc / 200B	<24cm	P 6735	1001-1500	0,11	0,09	145,64	1	145,64	98,96	0,00	0,00	244,80	27			
			Coșoia	UP 1 Branc / 200B		P 6735	1001-1500	0,01		2,00	1	2,00	98,96	0,00	0,00	100,96	1	232,81	240	24,80
			Total lot lemn brut pt. cețal:					0,12												
			Cișciș	Lemn, fsc		P 6735	1001-1500	0,68		33,52	1	33,52	98,96	0,00	0,00	132,48	90	132,48	170	115,60
			Total lot lemn de fsc:					0,80												
			Total CIȘCIȘ-PASARUȘ:					0,92												
5	Reghin	Popul	Sistematizat	UP 1 Branc / 200B	<24cm	P 6735	6735	15,53	0,13	70,73	1	70,73	98,96	0,00	0,00	173,69	36,07			
			Coșoia	UP 1 Branc / 200B		P 6735	1035	2,00		1,01	1	1,01	98,96	0,00	0,00	100,96	304			

Calculul eficientei tehnico-economice

Partida	6735	Ras.	FAG	ST	DT	DM	TOTAL
UP	1 Branc	###	0,23	0,20	0,18	1,17	0,31
uu	2009	Volum arb.mediu					

Felul taiarii	SEC-RAR	lei/mc	DT	DM	TOTAL	
Suprafata(ha)	3,6	69,02				
Renta partida	9962,87	FAG	STEJARI	DT	DM	TOTAL
Spacia	ras.	81,82	1,18	10,84	50,51	1,44
Volum brut	0					

Sortare industrializata-estimare

	Rasinoase			Fag			Stejari			Diverse tari			Diverse moi			Total			
	mc	lei/mc	Valoare	mc	lei/mc	Valoare	mc	lei/mc	Valoare	mc	lei/mc	Valoare	mc	lei/mc	Valoare	mc	lei/mc	Valoare	
Lemn pentru furni T.																			
Lemn pentru furni E.	0	0,00	0	11	250	2650	0	0	0	0	0	0	18	170	2984	28	200	5634	
Bustean gater > 24 cm	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bustean gater 18-24 cm	0	0,00	0	9	230	2013	0	230	41,4	2	180	323	1	150	110	11,36	219	2486,40	
Lemn brut pentru celuloza	0	0,00	0	62	170	10620	1,00	170	170	9,14	170	1553,80	32	120,00	3868	104,84	155	16211,30	
Lemn foc	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pierderi tehnologice-CR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total volum APV	0		0	82		15282	1		211	11		1877	51	440	6961	144,35		24331,20	

Calculul rentabilitatii - Conform Ordin RNP nr. 12652/23.09.2005

Partida	6735
UP	1 Branc
uu	2009
Felul taiarii	SEC-RAR
Suprafata(ha)	3,6
Volum net	141
VE	98,96
PL	87,59
VP	24331
VL	9962,87
VC	144
Pp	98,96

PL=(VP-VL)*0,88)/VC

- VE - Valoarea exploatarei partizii
- PL - Pret limita maxim al exploatarei + 12%profit
- VP - Valoarea de piata potentiala a unei partizi care se poate obtine prin vanzarea volumului comercial
- VL - Valoarea termenului pe picior (taxa formarea a partizii)
- VC - Volumul comercial - volum brut fara craci de rasinoase . fara pierderi tehnologice,etc.
- Pp - Pret de pornire, preparat, pentru inceperea iactatiei



Responsabil productie
Tehn. Silv. Olvia



**CONTRACT DE PRESTATII
EXPLOATARE MASA LEMNOASA**

NR. _____ / _____

PARTILE CONTRACTANTE

_____ cu sediul in _____, Str _____, cod postal nr. _____,
jud _____, tel _____ fax _____ inregistrata la registrul comertului
sub nr. _____, cod fiscal _____, cont _____ deschis la
_____, reprezentata prin dl _____, in calitate de _____

Beneficiar

si

SC _____ SRL cu sediul in _____, Str _____, cod postal
nr. _____, jud _____, tel _____ fax _____ inregistrata la registrul
comertului sub nr. _____, cod fiscal _____, cont _____ deschis la
_____, reprezentata prin dl _____, in calitate de administrator -

Prestator

s-a incheiat urmatorul contract:

1. Obiectul si valoarea contractului

1.1. Efectuarea lucrarilor de exploatare a masei lemnoase pe picior din partia/partiile: nr. _____
la Ocolul Silvic _____ urmend a _____

executa urmatoarele operatiuni:

- recoltarea masei lemnoase;
- colectarea masei lemnoase in platforma primara, inclusiv lemnul de foc;
- sortarea masei lemnoase apta pentru prelucrari industriale conform specificatiei prezentate de beneficiar pentru fiecare partida in parte;
- fasonarea si asezarea lemnului de foc in steri la drum auto sau alta cale de comunicatie;
- la taierile in cring-caznira, exploatarea se face prin scoaterea din panimi a arborilor, taierea radacinilor de langa tulpina si acoperirea gropilor create, anuci cand tehnologia de exploatare prevede aceasta lucrare;
- cursirea parchetelor (daca este cazul), conform OM 1540/2011 modificat prin OM 815/2014.

1.2. Fazele de lucrari cuprinse in devizul de exploatare a masei lemnoase anexat din partiile de mai sus sunt obligatorii si fac parte integranta din contract.

2. Termenul de realizare a obiectului contractului.

2.1. Graficul de exploatare se prezinta in anexa nr. 1 la prezentul contract.

2.2. Termenul de valabilitate al contractului este: _____

3. Pretul prestatiei si valoarea contractului

3.1. Pretul prestatiei este specificat in anexa nr. 1 la contract pentru fiecare partida in parte.

Valoarea totala a contractului este de _____ lei, cu TVA.

4. Garantia de buna executie a lucrarilor de exploatare forestiera (cautiunea)

4.1. Prestatorul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a prestarii serviciilor de exploatare, conform art. 40 din HG 395/2016.

(1) Garantia de buna executie se constituie prin scrisoare de garantie bancara, care devine anexa la contract.

(2) In cazul in care valoarea garantiei de buna executie este redusa ca valoare, autoritatea contractanta are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume in numerar.

(3) Daca partile coavin, garantia de buna executie se poate constitui si Prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi pariale, caz in care prestatorul are obligatia de a deschide la o unitate Trezorerie Statului din cadrul organului fiscal competent, un cont de de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante in conformitate cu Hotararea nr.1045/19/10.2011 din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia A.C.. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis trebuie sa fie de 0,5% din pretul contractului, cuvenita pentru facturile pariale emise.

Prestatorul se obliga maieste de autorizarea partizilor sa deschida un cont de garantie bancara care va fi comunicat Ocolului Silvic beneficiar al prestatiei

4.2. Cuantumul garanției de bună execuție a lucrărilor de exploatare este de lei (10 % din valoarea de adjudicare a prestației). Dacă pe parcursul derulării contractului se fac plăți din această sumă constând în valoarea prejudiciilor, cumpărătorul este obligat să reconstituie garanția la nivelul inițial, în termen de 15 zile calendaristice.

4.3. Beneficiarul are dreptul de a omite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului cauzat, dacă prestatorul nu își îndeplinește obligațiile ce îi revin din aplicarea prevederilor instrucțiunilor privind stabilirea termenelor, modalităților și perioadelor de exploatare, scoatere și transport a masei lemnoase, în vigoare pe parcursul desfășurării contractului. Anterior omiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, beneficiarul are obligația de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

4.4. Restituirea sumelor aferente garanției de bună execuție se va face la reprimirea parchetelor ce fac obiectul acestui contract.

5. Obligațiile și drepturile beneficiarului prestației și Ocolului Silvic Reghin

5.1. Să întocmească împreună cu prestatorul graficul de exploatare a parchetelor, cantitativ și valoric - anexa nr. 1 la contract.

5.2. Să pună la dispoziția prestatorului actele de punere în valoare care fac obiectul contractului în scopul verificării acestora.

5.3. Să aprobe, prin șeful de ocol, tehnologia de exploatare, instalațiile, mijloacele de scos apropiat și traseele corespunzătoare stabilite prin proiectele de exploatare întocmite de beneficiar, inclusiv împărțirea parchetelor în postate.

5.4. Să autorizeze parchetele spre exploatare, prin șeful de ocol, după ce acesta a aprobat tehnologia de exploatare, instalațiile de scos-apropiat și traseele corespunzătoare.

Autorizarea se poate face cu cel mult 30 de zile înainte de începerea activității de exploatare pentru pregătirea parchetului și în condițiile respectării graficului de esalonare la tăiere a parchetelor - Anexa 1, în condițiile OM 1540/2011 modificat prin OM 315/2014. Predarea parchetului se face delegatului împuternicit al prestatorului, care va răspunde de respectarea regulilor silvice, pe baza de proces verbal de predare - primire, întocmit în două exemplare. Acest proces verbal de predare - primire constituie document gestionar. Dacă partida este esalonată la exploatare pe mai multe postate, se va proda spre exploatare prima postată exploatabilă într-o lună și se va delimita pe teren. După recepția materialului provenit din postata curentă, se poate proda spre exploatare următoarea postată care se va delimita în teren.

Nu se va autoriza spre exploatare un nou parchet în cadrul unei formații de lucru decât după reprimirea celui autorizat anterior, al cărui termen de exploatare a expirat, sau intra sub incidența forței majore.

5.5. Odată cu predarea parchetului se vor identifica și marca pe teren limitele parchetului, suprafețele cu semnificație și în raport cu aceste suprafețe și de condițiile de relief se vor marca și amplasa în teren, traseele pentru instalațiile și mijloacele de scos-apropiat.

5.6. Să controleze cel puțin o dată în un interval de 60 de zile fiecare parchet aflat în exploatare cu scopul de a preveni sau de a depista abaterile de la regulile de exploatare înscrise în caietul de sarcini - Anexa nr. 3 - care face parte integrantă din contract.

Pentru abaterile constatate beneficiarul este în drept, prin reprezentanții săi legali, să aplice amenzi celor vinovați, conform legii, să rezilieze unilateral contractul cu pierderea garanției de bună execuție (cauțiunea) și să întocmească documentația corespunzătoare de evaluare a pagubelor în vederea recuperării lor.

5.7. De la predarea parchetului/parchetelor spre exploatare pe baza de proces verbal de predare, până la reprimirea acestuia/acestora pe baza de proces verbal de reprimire, toate pagubele constatate în cadrul ua-urilor în cadrul cărora s-a constituit partida/partizile, cad în sarcina prestatorului.

5.8. Să reprimească parchetele la termenele stabilite prin autorizațiile de exploatare în prezența împuternicitului prestatorului pe baza de proces verbal de reprimire întocmit în două exemplare, numai dacă din aceste parchete a fost recoltată și colectată integral masa lemnoasă, parchetele s-au curățat de craci, iar instalațiile de scos - apropiat dezafectate și drumurile de colectare cu vitele sau tractorul nivelate. După încheierea acestui act întreaga răspundere privind situația din teren revine personalului silvic care a efectuat reprimirea parchetului.

În cazul în care aceste condiții nu au fost îndeplinite prestatorul împreună cu beneficiarul vor face constatări în teren: cantitate de masă lemnoasă marcată așlata pe pământ și în fazele proceselor tehnologice, suprafața pe care, după caz, nu s-a făcut curățarea de craci, instalațiile ramase nedezafectate și lungimea drumurilor de colectare cu vitele sau tractorul pe care nu s-au realizat lucrările de nivelare. În asemenea cazuri, pentru lichidarea parchetelor și aducerea acestuia în stare de a fi reprimit de beneficiar, prestatorul își poate continua activitatea în afara termenului de exploatare, cu respectarea perioadelor de restricție, în condițiile plății de penalități conform contractului.

5.9. Să rețină din garanția depusă de prestator valoarea pagubelor produse în timpul recoltării și colectării masei lemnoase, precum și penalitățile aplicate.

Tot din aceasta garanție se vor recupera și amenzi aplicate celor vinovați pentru încălțarea regulilor de exploatare, în cazul în care nu sunt plătite.

6. Obligatiile și drepturile furnizorului de prestație

6.1. Să întocmească împreună cu beneficiarul graficul de esalonare la tăiere a parchetelor, respectând necesitatea de a recolta cu prioritate produsele accidentale și de igienă, precum și respectarea epocilor de restricție și durata de exploatare stabilite prin instrucțiunile din OM.1540 /03.06.2011(modificat prin OM.815/2014.

6.2. Să preia de la beneficiar actele de punere în valoare care fac obiectul contractului și să verifice calitatea lor pînă la autorizarea parchetelor pentru exploatare din punct de vedere cantitativ (diametre și înălțimi), destinate exploatarei, conform instrucțiunilor în vigoare.

Dacă în urma verificărilor lucrarea de evaluare a masei lemnoase nu se încadrează în toleranțele admise prin instrucțiunile în vigoare, se vor modifica și prevederile prezentului contract referitoare la volumul de masă lemnoasă comercializată, respectiv la valoarea contractului, calculată în baza pretului unitar (lei/m.c.) la care s-a adjudecat partida (obiectul) în cauză.

Verificarea masei lemnoase pe picior, precum și constatările efectuate în situațiile de la pct.-ul 6.2. se consemnează într-un proces verbal, iar modificările față de prevederile inițiale ale actelor de punere în valoare a masei lemnoase sunt înscrise de ambele părți și fac obiectul unui act adițional la prezentul contract.

Actele de punere în valoare pentru care nu se fac obiecțiuni pînă la autorizarea parchetelor se consideră corect întocmite și sunt definitiv acceptate.

6.3. Să ridice de la ocaziile silvice autorizate de exploatare la termenele stabilite prin graficul de esalonare la tăiere a parchetelor. Pentru neridicarea autorizației de exploatare a partizii (partizilor) în 15 zile calendaristice de la termenul prevăzut în esalonarea la licitație, pentru partida (obiectul) respectivă, contractul, iar prestatorul pierde garanția de participare la licitație, pentru partida (obiectul) respectivă.

6.4. Să pună la dispoziția organului de control al beneficiarului, autorizația de exploatare, procesul verbal de predare a parchetului, evidențele gestionare privind recepțiile masei lemnoase, actul de constatare în cazul parchetelor nereprimite în termen.

6.5. Prestatorul a luat nota de normele de prevenire și combatere a incendiilor în păduri și normele de protecție a muncii și se obligă să aducă la îndeplinire măsurile stabilite prin aceste norme. Se obligă, de asemenea, să participe cu întregul său personal aflat în parchet la acțiunile de combatere a unor incendii ce ar putea izbucni în vecinătate.

6.6. Prestatorul a luat nota de condițiile de accesibilitate ale parchetului, de starea drumurilor forestiere și a celorlalte cai de scos și se obligă ca pe durata desfășurării procesului de exploatare, conform autorizației de exploatare, să nu ridice nici o pretenție în legătură cu starea lor. Nu se includ și situațiile de forță majoră care apar pe durata exploatarei ca urmare a calamităților (inundații, prăbușiri, alunecări, avalanșe etc.).

6.7. Să respecte prevederile actului de sarcini – Anexa nr. 3 la contract.

6.8. Răspunde de realizarea cantitativă a masei lemnoase din partizile ce fac obiectul contractului în toleranțele actelor de punere în valoare, conform normelor tehnice și de realizarea sortimentelor dimensionale prevăzute în Anexa nr. 2 la contract, ce face parte integrantă din prezentul contract, cu respectarea condițiilor din STAS și a pierderilor și consumurilor tehnologice, aprobate cu Decizia R.N.P. nr. 341/01.07.98. Această răspundere se aplică în condițiile în care beneficiarul prestației constată sustrageri de material lemnos de către prestator și în cazul depreciării voite a sortimentelor superioare în sortimente inferioare calitativ.

6.9. Sortimentele care nu rezultă în procesul de exploatare din vina prestatorului, se vor plăti de către prestator, la prețurile de listă practicate de beneficiar la drum auto.

6.10. Să execute lucrările de exploatare forestieră în așa fel încât să evite producerea de prejudicii arboretului și arborilor ce nu fac obiectul comercializării și respecte cu strictețe prevederile din Caietul de sarcini (Anexa 3), tehnologia de exploatare și caile de colectare și transport stabilite prin autorizația de exploatare.

6.11. Dacă pe parcursul exploatarei se produc prejudicii (vătămări sau distrugerii) la arbori necuprinși în actul de punere în valoare, titularul autorizației de exploatare va sesiza ocolul silvic pentru constatare în termen de cel mult 5 zile de la producerea evenimentului sau cu ocazia controalelor curente privind respectarea regulilor silvice de exploatare. Pentru arborii mareați destinați recoltării se întocmește un act de punere în valoare, care se generează și se autorizează în S.U.M.A.L., cu respectarea reglementărilor prevăzute la art. 12 din OM 1346/2011 modificat și completat prin OM 669/2014. Valoarea prejudiciului rezultat prin distrugerea sau vătămarea arborilor se calculează prin înmulțirea prețului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior în vigoare cu valoarea factorului "k" pe specii ori grupe de specii și categorii de diametre, prevăzută în anexa nr. 2 la OM 815/2014, și se recuperează de la titularul autorizației; lemnul rezultat din arborii prejudiciați rămâne la proprietar sau administrator, după caz.

Totodată se aplică și sancțiunile prevăzute de legea 171/2010.

6.12. Este interzisă tăierea arborilor nemarcați sau scoaterea acestora din pădure pe cuprinsul suprafețelor predate spre exploatare. În condițiile în care se produc astfel de tăieri se vor aplica prevederile Legii 171/2010 sau a Legii 46/2008, după caz, prejudiciul calculându-se conform OUG 85/2006 modificată și completată prin Legea 84/2007. Prejudiciul astfel creat pe durata cât parchetele sunt predate cumparatorului spre exploatare cade în sarcina acestuia și se va recupera cu prioritate de la cumparator și din sume aflate la dispoziția vânzătorului (garanția de bună execuție, garanții la alte partizi care se reprimesc, plăți în avans la alte contracte), cu notificarea prealabilă a cumparatorului. Vânzătorul își rezervă dreptul de a sesiza Comisia de atestare a agenților economici în activitatea de exploatare forestieră, în vederea anularii sau retragerii atestării cumparatorului, după caz.

6.13 Pentru pădurile certificate, (F.S.C.), agenții economici au obligația să respecte regulile de exploatare, de securitate și sănătatea muncii, protecția mediului, etc., ce decurg din normele și standardele de certificare.

Agentul economic își asumă responsabilitatea exclusivă privind respectarea legislației de securitate și sănătate în muncă, respectiv Legea nr.319/2006, H.G.nr.1425/2006, HG 971/2006, H.G.nr.955/2010 etc. și se obligă:

- să dețină o evaluare a riscurilor și să aibă instrucțiuni proprii pentru securitatea și sănătatea în muncă pentru fiecare loc de muncă
- să asigure instruirea privind securitatea și sănătatea muncii a personalului ce participă la realizarea lucrărilor prevăzute în contract
- să-și asume răspunderea pentru încadrarea și repartizarea lucrătorilor la locul de muncă în funcție de calificarea și concluziile medicale din fișa de aptitudine
- să stabilească pentru lucrători atribuțiile și răspunderile ce le revin în domeniul securității și sănătății în muncă, corespunzător funcțiilor exercitate
- să asigure permanent echipamentul individual de protecție în funcție de sarcinile de muncă ale salariaților proprii și să urmărească utilizarea acestuia
- să ia măsuri pentru asigurarea acordării primului ajutor și dotarea tuturor punctelor de lucru și utilajelor cu truse de prim ajutor
- agenții economici vor depune la ocolul silvic, anterior emiterii autorizației de exploatare, o listă cu personalul care va executa lucrările de exploatare cu menționarea funcției, a pregătirii profesionale și a dotării acestora cu echipament individual de protecție.
- să sensibilizeze corespunzător punctul de lucru prin amplasarea într-un loc vizibil, în apropierea platformei primare, a unui panou pe care sunt înscrise principalele elemente de identificare a parchetului: modelul panoului cu elementele de identificare este specificat în anexa nr. 9 din OM 1540/2011 modificat prin OM 815/2014; panoul de identificare se menține pe toată durata lucrărilor și poate fi ridicat după reprimirea platformei primare.

Cu ocazia efectuării controalelor de exploatare în parchete, personalul silvic va verifica și utilizarea echipamentului individual de protecție și respectarea procedurilor de lucru din parchetul de exploatare, prin completarea listei de verificare din Actul de control BSM, anexat controlului de exploatare. Toate neconformitățile constatate se vor centraliza la nivel de direcție.

Pentru pădurile în curs de certificare sau certificate, agentul economic va respecta regulile de exploatare, de securitate și sănătate a muncii, protecția mediului etc. ce decurg din normele de certificare.

7. Modalități de plată

7.1. Plata contravalorii prestației se va face de către beneficiar în termenele stabilite conform Anexei nr. 1 la contract, pe baza facturilor emise de prestator, dar numai în raport de masă lemnoasă recepționată la drum auto. Plata se va face în termen de 30 zile de la data facturării.

8. Recepția materialului lemnos

8.1. Lemnul de lucru rotund se va sorta de prestator în lemn rotund pentru furnir estetic, lemn rotund pentru furnir tehnic, lemn rotund pentru cherestea, lemn rotund pentru construcții/manele și prajini, lemn rotund și despicat pentru industria celulozei și hârtiei, conform specificațiilor date în prealabil de beneficiar.

8.2. Recepția sortimentelor de lemn de lucru realizate și a lemnului de foc se va face lunar sau cu ocazia livrării, materialul recepționat va rămâne în grijă și gestiunea prestatorului, iar în cazul terminării exploatarei și reprimirii parchetului la data la care are loc aceasta, materialul lemnos aflat în stoc trecând în gestiunea beneficiarului.

8.3. În urma fiecărei recepții se va întocmi procesul verbal de recepție pentru sortimentele recepționate.

8.4. Circulația materialelor lemnoase pe drumurile forestiere și drumurile publice, atât cu ocazia livrării, cât și cu ocazia transportului la depozitul ocolului silvic se va face cu documente de transport emise de ocolul silvic.

9. Forta majora

DEFINIȚIE – împrejurare de fapt, neprevizibilă și de neîntors care împiedică în mod obiectiv și fără nici o culpa din partea debitorului executarea obligației contractuale a acestuia. Evenimente de forta majora pot fi fenomenele naturale (cutremur, inundație, avalanșă, alunecări de teren, precipitații abundente etc.) sau fenomene sociale (razboi, greva, etc.).

9.1. Forta majora exonerează partile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

9.2. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor până la apariția acesteia.

9.3. Partea contractantă care invocă forta majora are obligația de a notifica celeilalte parti, în termen de 5 zile calendaristice și în mod complet, producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

9.4. Dacă forta majora acționează sau se esimează ca va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parti încetarea deplin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre parti să poată pretinde celeilalte daune – interese.

10. Rezilierea contractului

10.1. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre parti dă dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului și de a pretinde plata de daune – interese.

10.2. Beneficiarul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul în următoarele circumstanțe:

10.2.1. Când prestatorul nu ridică autorizația de exploatare în cel mult 15 zile calendaristice după primul termen prevăzut în esalonare (Anexa 1), în acest caz reținându-se garanția de participare constituită conform contractului.

10.2.2. Când prestatorul nu prezintă postatele (postatele) în termen de 15 zile calendaristice de la data prevăzută în esalonare, sau abandonează lucrările pe o perioadă mai mare de 15 zile calendaristice, cu excepția cazurilor de forta majora, prestatorul pierde garanția de bună execuție (cauțiunea).

10.2.3. Când prestatorul nu constituie garanția de bună execuție până la data autorizării parchetelor, prevăzută în contract și/sau nu respecta art.1.1. și 4.2. din contract. Totodată, prestatorul pierde garanția de participare la licitație pentru parchetele respective.

10.2.4. Dacă pe parcursul exploatarii se produc taieri ilegale așa cum sunt prevăzute la art. 4.3. și 6.12. din contract.

10.2.5. Dacă parțile (partizile) adjudicate la licitație (negociere), este(sunt) suprapuse(e) pe suprafețe retrocedabile conform Legii 247/2005 și noii proprietari ai suprafețelor de pădure retrocedabile, se opun exploatarii acestora de către actualul deținător, sau drumul de acces la această parție (parțizi) este calamitat naturală, iar repararea lui nu se poate executa în timp util, se reziliază contractul de prestație exploatare fără a strage alte pretenții din partea prestatorului.

10.3. Prestatorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul în cazul în care nu s-au plătit facturile emise în baza recepțiilor, în termen de 30 zile de la termenul scadent.

11. Litigii și arbitraj

11.1. Vânzătorul și cumpărătorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului;

11.2. Dacă după 10 zile calendaristice de la începerea acestor tratative neoficiale vânzătorul și cumpărătorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanța judecătorească competentă din localitatea în care își are sediul autoritatea contractantă, în funcție de competența materială, conform reglementărilor în vigoare.

11.3. Denunțarea contractului și plățile se vor face pe raza de activitate a Direcției Silvice Mureș.

12. Răspunderea contractuală

12.1. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin contract, partile datorază penalități conform contractului.

12.2. Prezentul contract se completează cu prevederile O.M. 1540/2011.

12.3. În situația în care prin acte normative se vor impune alte reglementări privind exploatarea și valorificarea masei lemnoase, partile se vor conforma acestora.

12.4. Completările și sau modificările aduse la prezentul contract nu sunt valabile și opozabile decât dacă rezultă din note semnate de ambele parti contractante;

13. Penalități

13.1. Pentru nerespectarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin prezentul contract, partea în culpa datorază (celeilalte parti) penalități și daune – interese, conform prevederilor din acest contract și a legislației în vigoare. Partea în culpa este de drept în întârziere conform prevederilor din Codul Civil, în îndeplinirea obligațiilor sale, fără a fi nevoie de notificare.

13.2. In sarcina beneficiarului: penalitati de 0.1% calculate la valoarea prestatiei exploatarii masei lemnoase din parchet, pentru intarzierea peste termenul stabilit prin contract, de rezolvare a obiectivelor prestatorului cu privire la calitatea actului de punere in valoare.

13.3. Daca beneficiarul, la solicitarea scrisa a prestatorului nu emite autorizatia de exploatare, fara motive intemeiate si din vina sa la termenul de autorizare din graficul de esalonare va plati penalitati de 0,01% din valoarea prestatiei exploatarii masei lemnoase din parchet ce trebuia sa fie autorizata la exploatare, pentru fiecare zi de intarziere.

13.4. In sarcina prestatorului: penalitati de 1% pentru intarzierea exploatarii masei lemnoase peste termenul prevazut in autorizatie, calculate la valoarea prestatiei exploatarii masei lemnoase neevacuata din parchet, pentru fiecare zi de intarziere. Aceste penalitati nu se calculeaza in perioadele cu restrictii.

13.5. Penalitati de 1% pentru intarzierea curarii parchetului de resturi de exploatare in cadrul termenelor stabilite pentru reprimirea parchetelor in autorizatiile de exploatare, calculate la valoarea lucrarilor de curarii neexecutate pentru fiecare zi de intarziere.

13.6. Pentru masa lemnoasa neexploata la 31 decembrie, ramasa pe picior sau deborata si nescoasa din parchete din motive neintemeiate, prestatorul platieste penalitati de 3% din valoarea prestatiei de exploatare a masei lemnoase neexploatare si consemnat in procesul verbal de constatare. Pentru recoltarea acestora, prin act aditional la prezentul contract, se vor prevedea conditiile si noul termen de exploatare.

13.7. Penalitati de 1% pentru intarzierea lucrarilor de cazanire in parchete calculate la valoarea acestor lucrari la data stabilirii penalitatii pentru fiecare zi de intarziere.

14. Protectia muncii:

In acest sens prestatorul are urmatoarele obligatii:

14.1. Intocmeste autorizatia din punct de vedere al protectiei muncii si documentatia de stabilire a masurilor de protectie a muncii pentru lucrarile specificate in contract. In aceasta documentatie se vor solutiona toate aspectele legate de factorii de risc ce se regasesc in desfasurarea activitatii de exploatare a masei lemnoase.

14.2. Ia masuri pentru realizarea atributiilor ce ii revin cu privire la pregatirea si organizarea parchetului de exploatare, lucrarile de recoltare a lemnului si colectarea a masei lemnoase in conformitate cu prevederile din instructiunile proprii elaborate de catre prestator.

14.3. Asigura punctul de lucru cu personal calificat, verificat medical si instruit corespunzator, din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca.

Instructajul general, la locul de munca si periodic se va efectua de catre prestator, sau de persoane desemnate de prestator (care au calificarea necesara) si va fi consemnat in fişe individuale.

14.4. Personalul muncitor va fi dotat corespunzator de catre prestator, cu echipament de protectie, conform sarcinii de munca pe care trebuie sa o execute.

14.5. Pentru lucrarile mecanizate, parchetul va fi dotat cu utilaje in buna stare de functionare si care sa corespunda din punct de vedere tehnic, activitatilor ce la va executa, pe toata durata derularii contactului.

14.6. Atunci cand mai multe unitati isi desfasoara activitatile concomitent in aceiasi unitate de productie, unitate amenajistica, prestatorul va incheia conventia scrisa cu fiecare participant la procesul de productie, in care sa fie cuprinse clauze referitoare la securitatea si sanatatea in munca.

14.7. Prestatorul are obligatia de a semnaliza corespunzator din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca, punctul de lucru unde isi desfasoara activitatea.

Deasemenea are obligatia de a dota punctele de lucru cu truse medicale.

14.8. Transportul la locul de munca si de la locul de munca la domiciliul al salariatilor intră in sarcina prestatorului.

14.9. Prestatorul care are sediu social in alt judeţ are obligatia de instinta in scris, I.T.M Tg Mures cu privire la activitatea desfasurata si durata lucrarilor pe care la executa in raza judeţului Mures.

14.10. In cazul producerii de incidente, accidente, prestatorul, va anunta conform prevederilor din Legea 319/2006 Inspectoratul Teritorial de Munca Mures si beneficiarul prestatiei, despre producerea lor.

15. Legile aplicabile contractului

15.1. Prezentul contract se completeaza cu prevederile Codului silvic, Codul Civil, Codul Penal, Codul de Procedura Civila, HG 470/2014 cu modificarile si completarile ulterioare, OM 1540/2011 modificat si completat prin OM 815/2014, HG 85/2006 modificata si completata de Legea 84/2007 si a altor acte normative in vigoare pe perioada derularii contractului.

15.2. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Prezentul contract a fost incheiat azi in doua exemplare, cu aceeaşi putere valabila, cate un exemplar pentru fiecare parte contractanta.

BENEFICIAR

PRESTATOR

Raport de specialitate

pentru aprobarea exploatării și achiziționării serviciilor "Prestări servicii exploatare" pentru partida 6735 secundare - rărituri din APV nr. 6735 SR RAR COM, necesară pentru încălzirea sediilor unor instituții de pe raza comunei - Primăria comunei Brâncovenești și Școala Generală "Kemeny János" Brâncovenești

Încălzirea sediilor unor instituții de pe raza comunei - Primăria comunei Brâncovenești și Școala Generală "Kemeny János" Brâncovenești este una dintre măsurile pe care de autoritățile locale din comuna Brâncovenești le adoptă pentru perioada sezonului rece. În acest sens, pentru sezonul rece 2021 - 2022, Ocolul Silvic Reghin a înaintat, prin adresa nr. 3252/19.07.2021, actul de punere în valoare nr. 6735 UP I Brâncovenești UA 200B - volum 144.35 mc în vederea aprobării de către Consiliul local a exploatării de masă lemnoasă pentru încălzirea instituțiilor, precum și Caietul de sarcini pentru demararea procedurilor legale de achiziție a serviciilor de exploatare.

În aceste condiții, este necesar a se aproba de către consiliul local exploatarea acestei cantități de masă lemnoasă, precum și achiziționarea serviciilor de "Prestări servicii exploatare" pentru partida 6735 secundare - rărituri, conform Caietului de sarcini întocmit de ocolul Silvic Reghin.

În consecință, se impune adoptarea unei hotărâri a Consiliului local pentru aprobarea exploatării și demararea procedurii de achiziție servicii de exploatare.

Compartimentul Financiar-Contabil, Impozite și Taxe, Achiziții Publice

Consilier achiziții publice,
Robotin Marta Melinda

